




First signature ... 7 leaves ...

with plate of beaver & other beasts. First ed.

The beaver & its use in medicine

Osler 3583


OF LONDON
ST. CAVENDISH


CASTOROLOGIA

J. F. CASTOROLOGIA

explicans

Caſtoris animalis naturam & uſum medico-chemicum

Antidhac

à

JOANNE MARIO

Bollenſi & Phyſico Ulmano poſtea Augu-ſtano celeberrimo labori inſolito ſubjecta.

jam vero

Ejusdem Auctoris & aliorum Medicorum ob-ſervationibus luculentis ineditis, adfectibus omiſſis, & propria experientia parili labore aucta

à

JOANNE FRANCO.

S. Chryſoſt. in Matth.

Invidia ſemper ſibi eſt inimica; nam qui invidet, ſibi ignominiam facit; illi autem cui invidet, gloriam parit.

AUGUSTÆ VINDEL. M DC LXXXV.

Typis Koppmayerianis,

Impenſis Viduæ Theophili Gœbelii.

Nigronus

Vigilandum eſt de nocte, laborandum interdiu, volitandi Libri, nunquam ſtudium, ne unum quidem diem intermittendum, ſi quid agere aut perfici vultis.





Inclutæ ac Liberæ S. R. I.

REIPUBLICÆ ULMANÆ

DNNN. QUÆSTORIBUS.

Generositate sanguinis, Magnificentia munerum, strenuitate animorum, gravitate consiliorum, prudentia rerum gerendarum, Amplitudine in Patriam meritorum Eminentissimis

DN. CHRISTOPHORO ERHARDO SCHAD,
à Mittelbiberach,

DN. SIGISMUNDO BALDINGER,
Junior.

DN. DAVID WIK,

Gratiosis DNNN. ac Patronis devote colendis.

Ὑγιαίνειν, εὖ ζῆν, καὶ εὐπράττειν.



Nusquisque pro lubitu, hic thura non habens modicum salis, iste malum, ille haustum aquæ, alii vestimenta, cuncti cuncta ex benivolo affectu.

Vobis PATRONI MAXUMI, castorem ego, non in unda, sed charta natum offero, dico, consecro, non mustelam scythicam, pellis præstantia raram & caram, sed animalculum rudioris formæ & mino-

minoris pretii, ſi diſplicet horrorem non miror, ſi placet favorem exoſculor.

Quandoq; & fiſtula paſtoralis tempore canens ante chelyn adridet; veſtrum vultum, PATRONI OPTUMI, cum caſtore noſtro opportune ſubire, & Gratiam Veſtram omnibus Bonis, imprimis civibus dêprædicatisſimam exorare ego contendo, brevitat*i* conſuetæ ſtudens; nec me in laudes Veſtras diffundens, ne VOBIS blan-

ditias parare, & odiosi adu-
latoris magis, quam culto-
ris personam sumere vi-
dear.

Agite igitur, PATRO-
NI OPTUMI MAXU-
MI, huncmeum conatum
dextre interpretemini, &
opellam præsentem Vestri
Nominis incluti splendore
irradiatam, mole licet exi-
guam, faventissime exci-
pite.

Supremus beatæ peren-
nitatis Arbiter VOS cum
Familiis splendidis ad an-
nos

nos ducat plurimos, & viribus animi & corporis sospitet vigentes, ad civium salutem & incrementum, subditorum tutelam, & Reipublicæ tranquillitatem florentes & incolumes.

ILLUSTRIS VESTRI NOMINIS

Ulmæ è Musæo
d. 3. *Septemb.*
An. 1685.

civis obsequiosissimus

Johannes Francus.



Lectori Erudito & Benivolo

Jo. Francus Salutem.

QUadraginta, & quod excurrit, annos versabatur hic castor in periculo obliviosæ noctis, blattarumque corrosionis, & procul dubio adhuc hæsisset, nisi ego eum liberassem, & aëri restituissem liberiori.

Prodit ergo hac, qua vides, facie in lucem, Lector benivole, deformis sc. visu, ob manum, l. ex Auctoris obstetricantis oscitatione, l. morte improvisa, amotam.

Ut igitur scias, L. B ex quo domicilio primum exierit, & ubi tam diu latuerit, paucis dicam verbis.

Joannes Marius ejus Auctor fuit, oriundus ex oppido Würtembergico Boll, à Balne osalutari valde celebrato.

Ado

Adolescens factus fideliſſimum habuit Præceptorem D. D. Joannem Scultetum, qui principem locum inter omnes fere Medicos & Chirurgos tunc temporis tenuit, cujus Amanuenſis erat, & ita diligentia ſua & facilitate ingenii adeo profecit, ut ſumma cum laude Doctor creatus fuerit.

Primis poſt promotionem annis iterum Ulmæ Praxin medicam profeſſus, & in collegiũ Ulmenſe eo tempore florentiſſimum, poſt Auguſtanorum aſcitus, ob mortem vero celeberrimorum nonnullorum virorum Ulmenſi valedixit, & Auguſtam ſe contulit, ubi brevi poſt ἄπαις uxoratus quidem vitam cum morte mutavit.

In Praxi teſtibus adhuc multis civibus & Mſto ejusdem, feliciſſimus fuit, aſt nihil, quod ſcio, edidit; Præſentes de caſtore paragraphi, antequam ego vitali hac aura cœpiſſem frui, neſcio quo fato, quave fortuna, in manus Cl. Viri Joannis Maieri τȣ̃ μακαρίτȣ, Præceptoris olim mei in humanioribus fideliſſimi devenerunt, ex quibus proprie mei facti, quod alibi innui, hinc cauſa

non eſt, cur in præſenti recoquam han
crambem.

Hos igitur cura mea legendos Tibi, m
Lector, ſubjicio, una cum Exercitationibu
non ad oſtentationem, operisque prolon
gationem, multo minus ſciolos docendos
quod munus plane mihi non vendico, qui
potius me ipſis non placere heic ſtuduiſſ
ſciant: aſt propoſitum meum eſt, ut prima
rio Medicis futuris aliquo modo inſervirem
& ſecundario viros doctos commodo pu
blico natos, ad edendos, qui nunquam i
lucem prodierunt, libros adhortarer.

Hæc cynoſura, hic meus ſcopus, & qui
dem, mea ſententia, non omnino conte
mnendus, quamvis non omnibus placueri
quæ felicitas nec in Jovem ipſum, teſte He
ſiodo, cadit, nec eam deſidero: certo tamen
mihi perſuaſum habeo, à quibusdam cele
berrimis Viris meum hoc petitum probatum
iri.

Jacta eſto alea, quid ſi optatum impetra
rem votum, Boni Viri ſequerentur, ne ſem
per legenda haberemus repetita?

Eg

Ego heic nihil reticui, incidenter causa-
rum mentionem feci proximarum, quas ad
leges circularis sanguinis motus accommo-
davi, dubia sub censuram vocavi, veritatem
auctoritate tam quam rationibus indagavi,
munimentis Medicorum imprimis Ulmen-
sium & Memmingensium, & iis à Præcepto-
re olim meo dexterrimo [coronare licet
fontem, ex quo aquam hausi] Magnifico &
Excellent. D. D. Georgio Wolf. Wedelio ac-
ceptis collegiis publicis tam quam privatis
indefessa opera congestis adornavi, & sic o-
mnia candidissime revelavi, quem cando-
rem aliquid meriturum, spero.

Tandem hæ meæ exercitationes ita con-
cinnatæ sunt, ut nihil superflui aut alieni
ibidem temere admixtum deprehendatur.

Cum igitur opella hæc B. L. adriserit, le-
ge; ast expectationi non satisfecerit, fac mis-
sum, aut corrige, modo convitia, dicteria vi-
rulenta, sarcasmi, exagitationes, & præ con-
ceptæ opiniones præscindantur.

Et

Et hæc ſunt quæ præfari placuit, hac ſpe
Te, B. L. mendas, ſi quæ forſan irrepſerin
cum Typographiæ ob loci diſtantiam no
licuerit intereſſe pro dexteritate correctu
rum.

Vale pancratice & favore tuo dignar

Tuum

Joannem Francum.



Na

I.

NAturæ antiquâ quondam virtute miniſtri
Ulmæ qui fuerint, ſcripta relicta docent.
Qui fuerit *Verbez*, *Wolfart*, *Marſilius*, *Ekold*,
Frater & *Erhardus*, quos tulit atra dies;
Ingenii quæ preſſa diu monumenta probabunt,
Quæ ſinit in doctas FRANCCIUS ire manus.
Sic dictum in vitam revocat poſt funera virtus,
Sic etiam FRANCCI neſcia fama mori?

Honoris ergò appoſuit

M. Jacobus Honoldus, in Gymnaſ. Ulm. Mathem. Prof. Publ. & VI. Claſſ. Præc.



II.

FRanci nomen habes, quod jam dum innotuit Orbi,
Omen adeſſe ſimul multa docere queunt.
Eſt ſibi libertas *cordi*, ſentire parato
Quod mens docta Tibi ſuggerit atque probat.
Senſa refers animi Tua libertate loquendi
Ut ſit judicium *cordis* & *oris* idem.

Nec

Nec ſatis: aſt curæ ſibi libertatis habere
Tergeminam laudem ſcripturiente *manu*:
Hinc facili nobis calamo Tua Muſa miniſtrat
Ingenii fœtus, & documenta manûs,
Quin eadem Tua docta manns, Doctiſſime Franki
Liberat è ſqualido carcere ſcripta ſuo.
Juſſa videre auras. quæ nulla obliteret ætas;
His MARII CASTOR prodromus ecce venit
Perge Vir Excellens ſic inclareſcere ſcriptis
Ut pergam laudes deproperare Tuas.

Amoris & Honoris ergo f.
M. M. B.



I.F. *An-*



J. F.

Antiloquium.

PRopter hominem omne quod terra continet & alit à DEO ter optumo terque maxumo creatum, etiam minimum homini imprimis est emolumento, scilicet ut 1. vita ejus sustentetur, vel corpus à malo liberetur.

Quid enim vilius est *bellide*, & tamen ceu optimum deprædicatur præsidium in curatione vulnerum & intemperiei hepatis: *gramen* vile habetur ob copiam, cum tamen ad obstructiones reserandas mirifice proficiat: *Muscus terrestris* non magno æstumatur, ast virtus adstrictoria inter plebejos no-

tissima est: *Hyssopus* pro vilissimo vegetabilium à Sapientissimo Regum habetur, & vires ejus in ♀ro imprimis pulmonali resolvendo aliis præfertur: neque *fungi* & ipsi ♃æ *excrementa* utilitate sua carent.

Vilissimus *lapillus*, ∴*na*, *lutum* ipsum ut toto die vidimus, non sine usu erunt quis admiratur *cretam*, *rubricam*? qui ♆*am*? & tamen sæpius majus expectatu commodum, quam à rebus magnæ æstumationis.

Bone DEUS! qualem vilis *ranuncula*, & inæstumabiles *millepedes* nobis usum non adferunt? qualem *lumbrici* ♃*stres*, & intus & extus applicati in arthritide, imprimis vaga scorbutica utilitatem habeant, aliquo civium meorum præterita æstate experti hilaro animo fuerunt.

His pro nuda veritate positis quis unquam nobilioribus usum & commodum denegabit? v. g. conducibili *rhabarbaro* nobilissimæ *contrayervæ*, prætiosissimæ *gialappæ*, odorifero *rorimarino*, amœnissimi *rosis* & *violis*, utili *centaurio*, & *cichoreo* quis ignorat, nisi in sulfæ mentis fiet, præstan-

tiſſimi ♁*li*, efficaciſſimi ♁*i*, polycre-
sti &c. uſum in Medicina: *cervus*, *lepus*,
s & *vipera* fere toti ſunt officinales, *Sus*
ta præbet utilia, nec *canis* & *felis* reji-
ndi propter utilitatem medicam, & *caſtor*
tis partibus exoptatam promittit ancho-
: *homo* ipſe, totus ad medicationem
ns; ceu rerum naturalium ſolertiſſimi vi-
ſuis phytologiis, mineralogiis & zoo-
commonſtrant; immo quidam im-
imi naturæ indagatores de unica
eria, v. g. *lapide bezoar*, ♁*lo*, *cervo*,
ra, ♁*ris*, *vino*, *opio*, *junipero*, *ſcor-*
ra, *moſcho* &c. integros tractatus, quo
beriùs incepta tractari, eorumque uſus
nius monſtrari poſſint, ſcripſerunt: hos
r merito etiam numeramus D. D. JO-
NEM MARIUM Bollenſem primum
licum Ulmanum, poſtea Auguſtanum
bratiſſimum, qui ſummo ſtudio ac in-
ia præſens opuſculum de *caſtore*, quod
aliis ex inſtructiſſima Bibliotheca, Ma-
i Joannis Mayeri Rectoris inclutæ Scho-
atriæ νῦν ἐν ἁγίοις, Præceptoris quon-
mei fideliſſimi in manus meas devenit,

conſcriptum reliquit; & utinam ab eo eju
editionem procurari fata ſiviſſent, long
enim accuratiorem haberemus, aſt cun
neſcio quid tardaſſet, qualecunque id era
pari experientia, obſervationibus proprii
tam quam aliorum ineditis præparationi
bus ſelectis & approbatis locupletatam d
manu mea *Lectori Benivolo* legendum red
dam, quem rogatum volo, ut ne verba tan
quam res ſub verbis latentes adſpicere velit
& ſi in omnibus expectationi non ſatisfece
ro, id rei difficultati tum cum mei Talent
tenuitati acceptum iri mihi ab eo polliceor
Interim DEUM meum Zebaoth ſupple
veneror, mihi ſpiritu ex alto heic ſuccur-
rat, quo finem hujus operis pertingere, &
hoc medicamine varios morbos ad gara-
mantas propellere valeam, revertamur itaq
ad ea quæ proponit

§. I.

*Quum in diebus canicularibus à Praxi mea
medica reſpirandi ac conquieſcendi ſpatia
mibi conceſſa fuiſſent, ſane laude dignum
eſſe duxi hæc otia non fruſtra ac ſine linea
terere,*

terere, ac consumere, sed contemplationi & investigationi naturæ animalis Fibri consecrare, memetq; oblectari, quoniam de hoc non solum quam plurima curiosa ac admiranda tam in physica, quam maxime etiam utilia & salubria in Medicina à vetustioribus juxta & recentioribus Viris celeberrimis conscripta & consignata fuerunt.

[N]e autem Benivolo Lectori circa hæc tædium caussetur, l. bilis moveatur, omnia hæc quam brevissimis expediam ac absolvam, ac certos in paragraphos distinguam, sperans, Benevolum Lectorem hæc simpliciter collecta atq; exarata non minus grata quam accepta habiturum.

Additamentum Franci.

Jam subjungam mea, non ut pari laude [æ]mularer, quia non expedit, multo mi[nu]s otiosum Zoilum instruam, quia non [in]diget, sed huic vel illi Medicinæ studioso [in]dustrio opellam hanc æquanimiter ac[ce]pturo inserviam.

Et licet ea parum novi, fateor, aut se[le]ctioris contineant, paucissima tamen quæ

antea ſunt edita allaturum me Benevolu
Lector: ſtudioſe ubivis Auctoris tam quam
patientis nomen adjeci una cum connota-
tione, ſi fieri poſſet, anni & diei, quo nemo
me falſa ſcripſiſſe ſubdubitet.

Adhæc poſt *Dioſcoridem*, *Sextium*, *Pli-
nium*, *Rondeletium*, *Bauhinum*, *Geſnerum*
Jonſtonum, pauciſſimi, nullus autem ex pro-
feſſo de hoc animali luci commiſerunt, hinc
B. noſter Auctor ſeparatis corticibus pri-
mus, mea quidem ſententia, nucleum hu-
jus hiſtoriæ, monſtravit, cujus epigraphe
ceu videre eſt, in meo Tractatu *de ſedace.
uſu*, erat, *caſtoreum phyſice & medice conſi-
deratum*, aſt cum non de parte ſolum caſto-
ris, ſed de toto animali tractaſſet, merito *Ca-
ſtorologiæ* ei nomen impoſui.

§. II.

*Hoc animalculum in latina lingua originem
ducit à ripis & veluti aquarum fimbriis, ub
plerumque commoratur: hoc nomen etiam
Germani exinde mutuati ſunt & ſolum lit-
teram F. cum B. commutarunt, ac* Biber *ap-
pellarunt.*

Addita

Additamentum Franci.

Antiqui enim fibrum dicebant extre-
ıum, hinc ab hoc, ubi maxime videri so-
et, scilicet extremo aquarum nominatur,
erhibent, quæ tenui prorsus tibicine sufful-
ı; hujus farinæ etiam est illa, quam ab
Hebræo פִּבֵר propter obesitatem hujus ani-
ıalis derivant, die weise Alten haben an solchen
Bettel niemalen gedacht.

Recentiores autem à findendo & hiatu
aceratıonis hujus originationem sumunt;
terum alii à Græco φιβρὸς quod subtilis &
nollis significat nomen suscepisse affir-
nant, cum pilos tenerrimos & mollissimos
ıabeat, hæc in gratiam grammaticorum,
ametsi non nego ultimam firmiorem cæte-
is esse, ast his de verbis, nostra de rebus est
ura, plura habet

§. III.

*A Græcis κάϛωρ ab ingenti ventre, uti Gram-
matici sæpissime derivant ac exprimunt, in
digitatur. Alias à Geographis etiam* ca-
nis ponticus *nominatur, quia sufficientem*

copiam aqua Ponti cujusdam Provinciæ minoris Asiæ subministrat.

Additamentum Franci.

Vox Arabica originem trahit ab *exectione*, quæ me ducit ad fabulam ab Antiquitate prolatam, illum ſcilicet ea parte ſe redimere propter quam petatur maxime, narratur enim fibrum, teſticulos ſuos plurimum emolumenti præſtare in medicina, non latere, hinc ne amplius urgeatur à venatoribus eosdem à ſe evulſos in prædam objicere, aſt falſitas poſtea patebit.

An ſub ציים quod Targumiſta Jonathan per animalia ſtupenda & horrendi morſus exponit, latitet, ceu hodiernus Judæus mihi affirmavit, aliis qui me & eruditione & ætate longe ſuperant relinquam.

Alio linguarum idiomate, & quidem *Italico* Fiber dicitur bivaro, *Gallico*, bieure, *Hiſpanico*, biverio, *Polonico*, Pohr, *Hungarico*, hod, *Anglico*, abadger agraye, *Belgico*, een Beever.

Tranſirem nunc ad alia aſt moram injicit homo-


Ad paragr. IV.


Ad paragr. VI.

monymia quam noſter omiſit, ut autem
rum minutiarum amatori ſatisfaciam,
:c habeto: notus eſt frater Germanus pol-
.:is, qui *caſtor* dicitur. Nota eſt avis quæ-
m ſpecies ſcilicet Mergus cirratus major,
i etiam ob convenientiam cum caſtore
xima pernicitate in piſces graſſandi ca-
t vel fiber dicitur. Nota eſt ⊡a cache-
:orum alba & craſſa, quæ itidem *caſtor*
Biber nominatur, ac ſi caſtor in veſica
ıria omnia circum volvens eam incraſſa-
. Notus etiam eſt polientium lini in fi-
ıltimam manum admoventium termi-
; der Biber gehet heim/ quomodo à noſtro
.ıatur ſeipſum explicat in

§. IV.

autem Caſtor *animal quadrupes adæquans*
magnitudinem felis, qui tam in aquis quam
terra vitam degere poteſt, & fructibus atque
ırborum corticibus ſe ſatiat, præprimis ul-
mis; pedes anteriores ſunt inſtar canum,
quibus terram fodit, ac poſteriores conſimi-
les anſerum pedibus, quibus in aqua natat
ıtque eam dividit:

Caudam gestat ut piscis, quam studiose in aqua recondit, utprimum enim cauda exsiccatur propter innatum calorem obstructiones alv. patitur.

Sese aquis immergens non diu sub iis manet quia sæpissime ... um haurire cogitur, sed quando per aquam suum cursum ducit, ve. amnem transnatat, tunc erecto super aquam capite trajicit.

Domicilium suum anterioribus pedibus quam mirifice exstruit in ripis & similitudine scalarum, ita ut increscendo & decrescendo aquarum ascendere & descendere possit.

Additamentum Franci.

Caput Fibri non dissimile est muri montano, alias eum confero *lutræ*, aures & pedes posteriores quorum digiti membrana interposita sunt connexi, ejus habet, incedit in terra anserum more, ob id velocior est in aqua. Sic utrique mollior pluma pilus: ast ratione corporis contracti & brevis, item alvi vastæ, victus & virium impar est.

Cauda

Cauda ejus non caudam piſcis,ſed piſcem
ntegrum refert, depreſſa eſt, & pilis in to-
um nudata, quatuor digitos lata cineritii
oloris, multis rugis & anfractibus gyrisque
fictis inſtructa eſt; excavata quaſi, hinc
on in congrue *burſa rugoſa* ſalutatur.
An obſtructione alvi laboret, ceu noſter
ult, ob exiccationem caudæ, dubitatur,
ſt ex ea provenire crumenarum contra-
tionem, ut liquor cereus in hibeatur, ſuf-
amminetur, veritati propius eſt, id quod
tiam confirmat D. *Adamus Zvvikerus.*
Heic conopeo ſilentii non eſt in volven-
um fibri pabulum, quod *Auctor noſter*
ortices & ulmos eſſe perhibet. Notum
utem eſt dari, caſtores juxta aquas perpe-
uo degentes ibi quæritare alimentum, &
iſcibus, ∽ris, ranisq; veſci; dari quoq;,
aſtores objectum talis modi victum recuſa-
e, aſt quid ſi diceremus, eos non ſolum
orticibus arborum, ſed & quandoq; pi-
cium genere delectari, quemadmodum &
utra, quæ proxime, ut ſupra dixi, horum
enus accedit, quamvis piſces avida devo-
et, folia tamen fructusque hujus illiusve
arboris

arboris non inguſtabiles relinquit, ceu experientia pro me loquitur.

Amat loca avia, ut ab injuriis & aggreſſoribus tutior eſſe poſſit; aditus ad cavernas ſub aqua patet, & ſurſum fodiunt, contignationes ſive ſcalas numero tres vel quatuor cum lignis ex ſilva vicina vel arbore proxima congeſtis & anterioribus pedibus dentibusque ſuis quatuor fabricat, ut teſtes oculati nec ſatis mirari nec ejusdem aſtutiam narrare poſſint.

§. V.

Multi caſtorea carne, delectantur præprimis Pontificii, meo vero palato minime arridet, quia admodum dura & ad concoctionem non facile delectabilis, ſed potius aggravat præprimis quum obeſa eſt, ſtomachum: alias cauda lautiore pro ferculo in conviviis Magnatum offertur, & ut nobilis cibus in delitiis habetur.

Additamentum Franci.

Caſtor dimidia ſui parte, caro eſt, dimidia piſcis, hinc quemadmodum *Auctor noſter*

er habet diebus aſarcis apud *Romaniſtas* onceſſa: nonnulli ſelectum tenent inter artem corporis anteriorem & poſteriorem.

Novi piſcatorem veritatis amantem ante iquot annos Monachis quibusdã Carthu-anis caſtorem ſine pelle ſex florenis cum imidio vendentem, *ego*, addidit, *non quinque roſſis æſtumavi.* Pinguiariis in cibatu gra-ſſima eſt, aſt aliis nauſeam parit, immo eu *civi* hic *meo honorato* accidit, ex ſuper-eniente diarrhœa, ipſam mortem.

Pars poſtica, naturam quippe piſcium re-olens jure nigro conditur, antica vero to prius per aliquot ♂ macerata tandemq; ixata menſam adornat primariam: vel in eru torrent, lardo caryophyllis & cortici-us citri confixam.

Coqua mihi *amantiſſima* aliquando cau-am caſtoris tali modo præparavit: ſepara-aqua ferventi cute prima elixavit, una im pedibus ad duas vel tres circiter ⊠ vel l albedinem & ſeparationem ſecundæ cu-, hac ſeparata caudam conſcidit in par-s aliquot obliquas, percoxit in ſartagine im vino albo, adjectis Zingib. pipere, ci-

namo-

namomo, passulis minoribus, amygdal. &
croco legis arte, & ea instruxit mensam.


§. VI.

*Hoc animal aspectu horribile & terribile ob acu-
tos & longos* dentes; *quibus omnia perfo-
rat quicquid invenit, arbores excavat, ac
si ferreo instrumento quam artificiose esset
factum; & quum aliud animal aut homi-
nem iis arripit ac comprehendit, non ac-
quiescit donec dentes resident ac ossa confra-
cta sunt, quapropter huic animali infesti
dentium causa non fidendum: ventriculum
uti supra fuit dictum amplum & ingens con-
tinet spatium.*

Additamentum Franci.

Adspectu non admodum horribile, ast na-
tura ferum mordax & iracundum est, ut
nullo modo cicuretur, quamvis nonnulli
cicuratos instar felium domesticorum vidis-
se dicant. Hinc difficile & non nisi omni
studio trisulca caudæ patenti injecta capiun-
tur, & coerceri possunt, vel saltim manu
ast

Ad paragr. VII.



t ut expeditus ſit conſulo, arripitur, qui huc
ucve; cum ſe reflectere nequeat circum
ici poteſt: vel à canibus veſtigatoribus
tra plagas coguntur, ceu A. *Zwikerus* mo-
o dictus perhibet.

Timidum ſimul eſt animal, & non longe
domicilio imprimis tempore hiberno &
octurno cum omnia ſunt tranquilla ad ca-
endum pabulum, ſecedit; ratio antem ti-
iditatis eſſe poteſt, vel *cor magnum*, quod
abet, vel quod magis credendum ſanguis
articulis ♀eis & fixis abundans in culpa
t.

§. VII.

fra poſteriores pedes duæ crumenæ vel folli-culi conſpiciuntur ac prominent, quorum u-nus alteri major, ex quibus nonnunquam facta venæ ruptione liquor melleus emanat ac effluit, quem caſtor *ipſe lambit; talesq́ folliculi in maribus pariter ac fæminis con-ſpiciuntur, uno loco inſiti, ovi anſerini magnitudinem referentes, & hi caſtoreum, & abuſive teſtes ſive teſticuli vocantur.*

cet enim in maribus penis & fæminis vulvâ infra duas has crumenas reperiantur ac pen-deant

deant, nihilominus hæ crumenæ null[i] meatum in pudenda habent, qui alias om[ni]bus in animalibus extet. Cæterum in m[asculis] testiculi intus in spina rectissime anima[li] vertuntur ac conspiciuntur, teste ipso cul[tro] meo anatomico.

Additamentum Franci.

Et hæc B. Auctor noster à quo nonnu[lli] veterum tam quam recentiorum vident[ur] diffidere, quorum opiniones qua par [est] brevitate una cum epicrisi sumus ostensu[ri].

Ab antiquitate communiter pro testib[us] veris, & pro re nulla amplius in vestigati[o]ne scrutanda habiti fuerunt; post posi[tis] quæ per se legi possunt, paucula ex locu[lis] meis adferam.

D. *Adamus Zwikerus* Medicus Men[m]ming. in Mspto de *Amphibiis* dicit, *fiber* [est] *animal callidum vivens in terra & in aq[ua] cujus testes sibimetipsi amputat, urgente ven[a]tore ejusque canibus qui deinde in usum med[i]cum asservantur.*

Joannes Harderus Practicus Geislingens[is] *testiculos*, inquit, *castoris tussim sedare, nu[...]*

exp[...]

erientia apud me est ; sed pituitam visci-
n bronchiis pulmonis inclusam ; suspirium
santem tollere certum est: *Idem* alibi di-
: *ita quædam cephalica in non assuetis do-*
es causant ; ut spica ; majorana ; ruta &
iculi castoris ipsi, quia fumidum odorem ex-
ant & caput petunt.

Joannes Schapplerus Medicus Ulmanus di-
: *Leniunt dolores* [in Arthritide] *pingue-*
es suillæ ; anseris ; humana ; ℥m anethi-
n ; amygd. dulc. chamæmel. lumbricor. suc-
fœnuar. si vis ut magis dolorem leniat, adde
es castoris, si ne sic quidem dolor leniatur, ad-
aphuram.

Alii fibro nostro testiculos quatuor affin-
nt, è quibus nomino Patricium Ulmen-
n D. *Christophorum Ehingerum* Loimia-
m sic dicentem: *Post evacuationem ute-*
ægræ præmuniendus ; ne redeat ; [præfo-
io] *maximo autem studio id persequen-*
n, ut non permittatur locus vaporibus
ndentibus, qui corriguntur maxime ta-
n vaporum depressoriis, qualia sunt ruta,
inum, coriandrum, salvia nepeta, &c.
nium autem optime corriguntur testibus vi-

B *sibili-*

ſibilibus caſtoris animalis,qui ſe produnt od. validò, cæteri qui latent non in medicina uſi pantur.

Huic perantiquus *Sextius* Medicus a verſabatur, quem cum paucis aliis *Dioſ rides* ſecutus, donec inter Recentiores hi ſententiæ ſeſe ſummis viribus oppoſuit *Gi lielmus Rondeletius* Montispelienſis, & a tiquitatem graviter erraſſe curioſo ſuo ci tro demonſtravit, nempe caſtoreum teſt minime eſſe, ſed peculiares ſacculos & fo liculos inguinales, idque firmiſſimis & n ceſſariis rationibus verificat, cujus in ſe rentiam dein multi Celeberrimi viri diſce ſerunt, vett. hypotheſin totaliter diſſo ventes, hanc ceu rem de qua non amplit dubitandum confirmarunt. Hinc animu non eſt, ne prolixus ſiem, ut hodie propu gnantium argumenta recenſeam, ſed ſaltin ſcopo præfixo ſatisfaciens veriſimiliter ſta tuo.

I. *Fibros mares tam, quam fæminas caſto reum habere*, idque mentiri ſcrotum, eſt autem hoc ſtricte ſumtum ſacculum rugi & anfractibus variis præditum, qui recen

poſ

ſt ſeparationem cutis ſatis craſſæ, mate-
m ſubflavam, ceroſam, odoris fortiſſi-
& penetrantiſſimi, ſiccatus vero reſino-
ı & pulveriſandam intus continet. His
os adjunctos minores tamen ſacculos eſ-
plenos materiæ ſaginoſæ, cineroſæ &
idæ ſemperq; fluidæ, quorum ſingulus,
jor tam quam minor ſacculus præter cu-
communem exteriorem craſſam pro-
a membrana veſtitus ſtudioſiſſime con-
ci poteſt: & talis modi ſacculis gaudent
ım *lepores*, *hyæna odorifera* aliaq; pauca
malia,de quibus legantur Auctores.

II. *Fibros mares præter caſtoreum teſticu-
habere*, eſſe autem ſubſtrictos & par vos
ſſimi ponderis gallorum teſtes æquantes,
que odore & ſapore, atteſtante modo
minato *Doctore Ehingero*, intra ventris
pacitatem ad ſpinam dorſi locatos,qui ſua
a ad mentulam ſemen ferentia ritiſſimo
bent & adimi citra vitam animalis non
ſſunt.

III. *Caſtoreum non eſſe teſticulos*, licet to-
Antiquitas credat, nam ceu hodierna
atomia demonſtrat, nullum commer-

cium cum testiculis neque pene habet,me
tus enim omnium sacculorum non in p
nem, ceu necessitas urgeret, sed per me
tum proprium, in rimam exteriorem cor
munem tendit, immo per hoc orificiu
totus ille liquor, quod meis usurpavi oc
lis, exprimi potest, id quod de testicu
veris nullus anatomicus ceu convolution
bus vasorum spermaticorum dicet. Pra
euntem heic sequor *Virum exasciati judic*
Jo. Jacobum Wepferum.

§. VIII.

Cibum capiens posterioribus pedibus insid
sicut sciuri, *&* *anterioribus ori admov*
cibum. Pullos ingruente hyeme in luce
edunt, atque incredibili amore eos enutriun

Additamentum Franci.

Libidinis desiderium ineunte æstate exe
cent, catulosque modo unum modo du
tresve circa festum *S. Nicolai* enituntu
quos incredibili amore prosequuntur, do
mique fovent, donec per se ad escam si

com

mparandam egredi poſſint: Femellæ
nceptionem cupientes poſt unicam ad-
iſſionem a maribus ſe illatebrant, prius
llectis vivunt & præterlapſis duobus
enſibus ex cavernis iterum egrediuntur.
Acribus quatuor ſuis dentibus inſtar *ſuum*
gnant, & ſeipſos nonnunquam ad mor-
m usque lædunt, & dilacerant. Alias
lla *vox* ab illis percipitur etiam imminen-
mortis periculo. Lento gradu in 🜃a ceu
as incedit, aſt velociſſimus in aqua,
nes venatorum e longinquo venientes,
orum tumultum mature audire fertur,
antum fieri poteſt ſubterfugit ſeq; ſalvat.
Ætatis indicium ſumitur a *dentium he-
tudine* & acumine, alias ad 30. & 40. an-
s vitam protrahunt; immo ut ex relatio-
habeo ad 78. annum usque delectationis
atia nutritus, tandemque a morſu ab
io accepto mortuus eſt. Cibum capien-
fibras frondium caute abjicit, ut habet
vikerus.

§. IX.

d nos aſportantur ex Ilera *&* Danubio,
etiam à Bibero *prope* Leipheim, *ubi piſca-*

tores & alii ad id officii genus constituti summa cum diligentia indagant ac per quuntur. Pulcherrimi habentur qui su nigri coloris; Polonia *etiam ob id laudat quod pulchros atq; copiosos castores comm nicet.*

Additamentum Franci.

Maximam copiam ante 40. & 50. ann *Ilera* fluvius subministrabat, ut numer captorum castorum spacio trium annoru ibi 120. excesserit, jam vero nullus videtu caussa est, ceu ex viro rei piscatoriæ per to habeo, captura castorum prægnantiur Ante aliquot annos etiam in fossis sub urb nis nostris persecuti, iisq; lenticulæ posit fuerunt, ast hodie nullum eorum adest ve stigium, nec *Danubius*, nisi *Austria* min stret, ullum alit; an vero fluviolus Biber qui infra *Ulmam* non longe ab Urbecul *Leipheim* à meridie *Danubio* jungitur, ab hu jus animalis copia & habitatione nomen ac ceperit, nemo in dubio instruet, certissimum est, senes non meminisse quod ibidem fibr habitaverint.

Circ

Circa *Riſſam* prope *Biberacum* olim ma-
a copia, ſi annales fidem tenent, eorum
venta, aſt hodie rariſſimi ſunt: alias à flu-
) *Galliæ le Rhosne & Marne* celeberrimis
teris propter alimentum quo utuntur &
egionis præſtantiam meliores ad vehun-
r. D. *Gabriel Didymus* ſcribit: Optimæ
tæ caſtoreum *Gaudentio Leſchenbrandio*
armacopæo transmiſſum fuiſſe anno 1574.
fluvio *Rha*, qui hodie dicitur *Wolga*, hinc
dicium hoc animal inveniri circa flumina
ſcoviæ.

Circa fluvium Helvetiæ *Rüſs*, imprimis
i ſe *Arolæ* jungit, & cum illa *Rheno* mi-
etur, multi reperiuntur fibri. *Viſtulam*
ediam Poloniam decurrentem, & non
llas *Bruſſiæ Urbes* alluentem caſtoreum
ittere in copia perhibetur; Et *Sana* qui in
ſſia nigra Viſtulam influit id etiam ſuppe-
tat.

Multa etiam hujusmodi animalia in *Ca-
da* & univerſis *Indorum Occidentalium Re-
onibus* naſcuntur, quorum pelles & folli-
li ad eorum Emporia deferuntur.

Ratio electionis parvi æstumatur, m
apud nos in copia essent, ut evitetur *a*
teratio quæ sæpissime in folliculis s. facc
inguinalibus locis dissitis ad nos all
accidit, in quibus fraudem detegere d
genti opus est examine; quod infra tracta
mus.

§. X.

Et ob hujus animalis pellem, pinguedine
sanguinem, pilos, dentes, *præprin*
vero sacculos *ac* tumores *infra pedes p*
steriores plerumque insectatur ac persequ
tur, & ita quælibet nominata ac recens
pars suo usu in Medicina minime destituit
ipsa experientia teste, & nos jam nunc in
sumus occupati istum usum singulatim
fundamento deducere & ob oculos ponere.

Additamentum Franci.

Explorata hactenus *physica parte* castori
pergit noster in recensendis partibus a
usum medicum spectantibus, easque ordin
aggreditur, cujus vestigia prementes, no
strum

rum veterum tam quam Recentiorum xemplis in quibus virtus partium castoris ngulariter elucescit; illustrabimus, & incit à *pelle fibrina*.

§. XI.

ellis *castoris igitur utilitatem præbet in* dolore colico; *in* matrice dolorosa, *in* mania; *ubi calide applicatur ac imponitur, quod ipse in praxi mea expertus fui quodam in homine, in Würtenbergia, postquam enim castor excoriatus, ægro caput rasum & pellis recens impositus esset, sensim sensimque DEI gratia ac auxilio convaluit. Etiam proficuum est in* spasmo *præcipuè gravidam cincto ventre ubi dolorem lenit. Usurpavi ac imposui* stomacho debili *magna cum virtute; non minus etiam infantibus in* Atrophia; *ac aliis ægrotis dum* exulcerantur jacendo; *uti hoc Vir spectabilis quidam Decanus approbat atq; laudat. Haud pridem Judæus quidam me adiit, quem non ignorabam, ad visendum, & cum ex me audivisset in animo habere atque occupatum esse de castore aliquid conscribere, dixit*

se aliquod artificiosi me edocturum esse, quo
à suis Majoribus & originaliter pro certo
Rege Salomone *promanasset; si quis nem*
pe ex castoris pelle *pileum factum gest*
in capite, atq; quolibet mense caput una cu
spina ℥o castoris *inungat, & quotann*
bis de castoreo ad pondus aurei *assuma*
tam excellentem memoriam *sit consequ*
turus, ut omnia retinere valeat, quicqu
semel tantum lecturus sit, quod ego, qu
quam maxime materiæ convenit ac huc qu
drat, apponere non dubitavi, interim tam
liberum cuilibet judicium ac probatione
relinquo.

Additamentum Franci.

Pellis castoris in omnibus frigidis affect
bus externe imposita valde utilis, idque co
firmat modo dictus *Ehingerus* his verbi
cum pelle castoris indubitato curabis ha
ægritudinem [præfocationem matricis]
umbilico applicetur & continuo feratur.

Et *colica* a flatibus orta injecto bis in d
enemate ex carminativis & applicata vent
pelle castoris cum forti ligatura, curata a
eoden

dem. Utrum vero pellis an ventris com-
ceſſio magis affectum compeſcuerit,quem-
bet ſuo ſenſu abundare patiar.

Hujus uſus in *Arthritide*, & *Podagra* pro-
atus obſervatur, exempli loco ſit *Joannes*
Bericht Myropola Noricus,qui pedibus ma-
ibusque doloroſis ex pelle caſtoris confe-
as manicas & caligas ſummo cum fructu
pplicavit, conſilio *Jo. Sagittarii* Medici
Norici.

Patet hinc *uſus mechanicus* dum ex pelle
ac pellionum arte prius propterea pilis ab-
ſis æſtivo tempore, vel non demtis hi-
erno tempore chirotecæ pelle vulpina ſub-
uctæ conficiuntur divitumque ornant ma-
us. Et licet denique uſus partium caſto-
s in Medicina eximius ſit, aſt cum *memo-
iam* taliter augendi veritatis fidem excedat,
ec ab experientia & fide digno proveniat,
udæo Apellæ credendum merito relin-
uam. Alias *cuſpides fuſi vel ferri* extraxiſ-
pellem circumligatam pro certo affirmat
eorgius Geigerus Medicus Ulmanus.

§. XII.

§. XII.

Non minus commodi in se continet pingue *Fibri, nam si externe calide applicatur, omnibus affectibus, qui a nervis pro dunt validum ac salutare remedium exist Prodest in* Epilepsia, Apoplexiam *suff minat ac impedit*; Lethargum *inhib avertit* spasmum *&* motus convulsiv *roborat & emollit* nervos immobiles, *r movet* uterinos dolores, *mirifice prodest* vertigine, odontalgia, asthmate, v mitu, nausea, colica, *adhibetur etiam* tenasmo *&* dysenteria, doloribus renu *præprimis salutare ac efficacissimum rem dium ab ista pinguedine expertus fui in* a ticulorum doloribus, *uti Vitriarius U mensis qui lapsu aliquo infelici magnos dol res sinistro in latere die nocteque habuit, a que multa inutiliter applicata medicamin usurpavit, adhibuit & assumsit, hac* pingu dine *vi DEI auxiliatrice pristinæ sanita restitutus est.*

Add

Additamentum Franci.

Heic intelligitur unctuosa pars folliculo-
m minorum, quam statim ne corrumpa-
r eximendam censeo; differt ab *adipe* in-
: pellem & carnem 8osæ lactis butyrosæ
spondenti, ast ab Auctoribus non ita at-
ıditur, quamvis unctuosa pars illa pe-
trantior sit, & distingui possit inter *pingue-*
iem & *adipem* ratione particularum vola-
ium 🜍earum, hinc attenuat, emollit,
sumit, & vim insignem penetrandi ha-
t, ob id in nervis & nervosis partibus ro-
randis mira præstat, & magis pro exter-
usu commendatur, variisque affectibus,
os B. Auctor recenset, solamen promit-
Videbimus aliquot exempla virorum
atissimorum è tenebris eruta.

Anno 1573. die 4. Januarii *Dieterici*
ıertelii Archigrammatei vidua inter labo-
ıdum apoplexia correpta concidit, voca-
ego [D. *Fridericus Fuchsius*] ex pulsu vi-
remanentiam deprehendi, ideo forti cly-
rio præmisso curavi ut phlebotometur ve-

na ce-

na cephalica deinde abraſo capite ſequen
cerotum applicavi.

℞. ſem. ſinap.
fumar. ã ℈ii.
🜍is viv. ℥j.
rad. pyreth.
euphorb. ã ʒiß.
nuc. Moſch. ʒß.
maſtic. ℈iiij.
gum. juniper.
pip. rot. ã ℈i.
caryophyl. arom.
cubeb. ã ℈ß.
ſagapen. ʒiß.
croc. ℈ß.

pulveriſata ſingula ſubtiliter commiſce
cum ſ. q. *axung. caſtor.* cera & pice in corpo
rentur ſimul & f. cerotum.

℞. MPill. fœtid. ℈j.
caſtor. pulveriſ. gvj.
diacryd. gij.

formentur pilulæ numero XIX. cum ox
mel. ſimpl. & aſſumantur in medio nocti
poſt

ſtea facto cauterio & theriaca med. æt. poſita linguæ iterum reſtituta.

Marcus Wolfartus Med. Memmingenſis notavit, ſe *lethargiam* quæ à frigiditate ıcta cum humiditate, ortum duxerat in *lthaſaro Funcken Cos.* cum conſueta conſi- non profeciſſent, ſequentis unguenti beneficio curaviſſe.

℞. *axung. caſtor.*
ol. majoran. ã ℥j.
de pyreth.
ſeſamin. ã ℥ß.
pulv. caryoph. ʒj.
ceræ alb q. ſ. f. Linimentum quo ıillis prius deraſis capite ſæpius uncto ex- ıtus eſt.

D. Joannes Stokerus Medicus Ulmenſis ex- ientiſſimus contra *dolorem extremitatum nuum* ſequens unguentum compoſuit in xi Mſta quæ ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ καὶ ζήσω- expectanda erit.

℞. ping. canis
vitul.
de *caſtor.* ã ℔ß.

ol. lau-

℞i laurin. ℥iij.
pulv. bacc. laur.
oliban. ā ℥iij.
masticis. ℥ij.
arg. viv. extinct. in ▽a vit. M. f. ui
guentum cum quo inungantur loca doloro
sa ante cubitum, & si adderetur ℞um d
vitell. ovor. esset majoris efficaciæ, ego po
tius dimitterem arg. vivum.

Idem *Stokerus* in Tract. Msto *de Ægr
tudinibus infantum*, tussim depellit sequen
tibus: exhibet cassiæ in can. ℥ij. aut extra
ctum ejusdem ʒvj. vel secundum ætatem a
dispositionem. Deinde fecit inungi pectu
sequenti unctione.

℞. ℞i violar.
amygdal. dulc. ā ℥j.
butyr. rec. s. ⊖e
ping. castor. ā ℥iß.
croc. gij.
ceræ parum M. f. unguentum mol
pro pectore.

Anno 1567. colica in *Samuele Faulhab*
a Doctore *Carolo Ekholdo* sequenti enem
te curata die 6. Septembr. ℞. ment

℞. menth. Miij.
origan.
flor. chamom. ā Miß. coq in ſ. q.
▽æ com.
℞. colat. ℥x. & adde
axung. caſtor. ℥j. M. pro Enemate.

Anno 1647. die 30. Jan. *Catharina Beſin-*
n doloribus uterinis à corruptis vapori-
vexata cum interna non admitteret,
plaſtrum ſequens infra umbilicum appli-
i curavit *D. Auguſtinus Thonnerus* Me-
us feliciſſimus in Praxi Mſta.

℞. galban. el.
gum. tacamah. ā ʒvj.
axung. caſtor. ʒij. M. extende alu-
quo brevi dolore placato perſuaſa fuit, ne
idiva ſuccedat, vino medicato utatur,
e tandem bono genio inſtigata mihique
ius in via publica gratias egit maximas.

Pinguedine item caſtoris optimo effectu
mur in *aurium affectibus*, imprimis ſi do-
urgeat:

℞. Lact. mulier. san. ℥j.
opii thebaic. gv.
ping. castor. ℈ß,
facta debita dissolutione percola, & liqu
servetur in vitro, de quo aliquot guttulæ t
pide auribus instillentur.

In tinnitu aurium *D. Jo. Michaelis*
Comment. Msto ad *Jonston.* praxin. co
mendat sequentem mixturam.

℞. axung. vip. ℈j.
castor. ʒj. M. S. äusserl. Sä
lein zu den Ohren.

Idem ad ♀em augendam & stimulanda
sequentem balsamum suadet.

℞. ♁i formic. comp. ʒij.
dest. caryophyll.
piper. ā gttvj.
ping. castor. ʒß. cum s. q. ceræ & co
poris pro balsamo f. l. a. Balsamus. S. A
lamodi Balsam.

Idem sequentem balsamum in *Epilep*
puerorum deprædicat valde.

℞. balsami rut.
succin. ā ʒß.
ping. castor. ℈j. M. S. äusserl. Balsam
Cl

Clarissimus *Wedelius* pinguedinem hanc
guentis in *fœtu mortuo pellendo* umbilico
licandis immiscet, eandem etiam *in af-*
ibus nervorum commendat, cujus *un-*
ntum paralyticum eximium ex Collegio
to de formulis heic habeto.

℞. ungti nervin. ℥j.
pingued. castor. ʒj.
🜇i laurin. ʒvj.
d. succin.
piper.
spic. ā gttvj. M. f. unguentū.

c, ut mea admisceam, præterito anno
item *Johannem Laupheimerum* paralyti-
n, præmisso diaphoretico ex 🜄a sambu-
ℨio diaph. Cinnab. min. rit. ppt. & roob
iperino brevi per DEI gratiam restitui.

Huc facit quoque *unguentum paralyticum*
o. Michaelis quod
℞. balsam. paralyt. M. ℈ij.
ping. castor. ʒj. M.

uens quoq; unguentum multis suffoca-
e uteri laborantibus *ast non omnibus* fæ-
llis salutare fuit.

℞. ℴi laurin. ʒij.
d. menth.
melifs. ā ʒß.
ſuccin. gttxxij.

axung. caſtoris q. ſ. cui pro lubi
balſ. de peru ʒiß. addi poteſt. Studio di
non omnibus, aliquoties enim obſerva
non quidem meo damno, caſtorina imp
mis externa, licet commendentur ad ſuff
cationem uterinam, facile tamen non nu
las mulieres odore illius offendi, & præſe
tim illas, quæ rarenter huic malo obnox
ſunt, hinc non promiſcue hæc talia grave
lentia præſcribere ſoleo.

A *diſtenſione fœtus* majoris venter muli
ris ordinariè præſertim in delicatulis corr
gatur, hinc ut iterum lævigetur, ſeque
modo laudatus *Wedelius* ſparadrapum a
plicat.

℞. ℴi lil. albor.
violar.
chamom.
lini. ā ℥iij.
ovor. ℥iiij.

ceræ ℥ij. l. iij.
ſperm. cet.
axung. caſtor. ā ℥ß. M. quod etiam
doloribus poſt partum applicat cum ſuc-
ſu.

Ad *procidentiam uteri Idem* cum aliis lau-

℞. ♁i momor.
lil. alb. ā ℥j.
ping. caſtor. ʒj. M. quo calide uterus
ungatur & ſic lubricatus iterum reponi
teſt.

Expertum etiam eſt medicamentum in
oribus odontalgicis graviſſimis & fere in-
rabilibus probatum. *Dardanarii cujus-*
m Filia præ doloris atrocitate dentium
per tres dentes, aſt ſine commodo, ſibi
trahi curabat, ad me tandem opis gratia
nfugit, cui ut ſequens applicetur, felici
ſpicio ſuaſi.

℞. emplaſtr. de melil. ʒvj.
gum. juniper. ʒij.
tacamah.
maſtich. ā ʒß.
ping. caſtor. q. ſ. M. fiat emplaſtrum

 dolenti

dolenti maxillæ applicandum. *Vitriar*
cujus mentionem fecit B. Auctor non f
pinguedine, sed mixta cum aliis fuit cu
tus, testante Praxi ejusdem Msta.

℞. ung. de cynogloss.
pingued. castor. ā ℥j.
Ol. laurin. ℥ß.
d. juniper. ʒij.
ceræ patum ut fiat unguentum.

§. XIII.

Sanguis *perhibetur contra* Epilepsiam *select*
simum remedium, rei ex veritate scribo fo
te ante tres septimanas expiscandæ verita
gratia, de sanguine fibri *cuidam* pue
mendico *duodecim annorum propinavi*,
exinde morbus ipsum sex dies deseruit
cessavit, quum tamen quotidie ab ipso v
xaretur, dum vero ei adhuc semel prop
naretur, puer emansit, ac nunquam mi
in conspectum venit. Alias experient
exploratum habeo in casu ab alto; *uti etia*
in mammarum duritie.

Addi

Additamentum Franci.

Quamvis varia ex *ſanguine caſtoris* medi-
menta præparari poſſint, tamen cum non
nnia uſitata, & meliora ad manus, ne
æter neceſſitatem ea multiplicentur, ſu-
rſedemus ſequentibus.

x *ſanguine ſiccato* beneficio Retortæ & for-
tis △is propellitur ♒*us*, ☍*um* & ⊖ *vo-
ile*, qui ſeorſim reſervantur ad uſum, vel
parato artis lege ☍*o*, ♒*us* cum ⊖*e vola-
i* jungitur, & fortior evadit, atq; in affe-
bus *capitis*, *partiumque nervoſarum* ad-
beri poteſt. Vel ſi ♒*us ſanguinis, exiccato
nguini* ſuperfunditur, nobiliſſima provenit
inctura multis paraſangis matre præſtãtior,
æ in affectibus adnotatis egregie ſe gerit.

Beatus noſter *Auctor* loco ♒*us ſangui-
s* adfundit ♒*um caſtorei*, quod niſi me
llo unum & idem, cum *caſtoreum* nil aliud
quam ſanguis in veſiculis circa ſacculos
nſpicuis purificatus ex particulis ☍ſis, bal-
micis & volatilibus conſtans.

Sanguis etiam pulveriſatus ad inſtitutum
cutiſſimi *Helmontii* parari poteſt, & in va-

riis affectibus celebratur, ceu ex sequen-
bus liquet.

Anno 1645. *Johannes Kncer* textor bla-
ranus de casu, à curru, gravissimo conqu-
stus, ut respirare, forsan à *sanguine cru-
tato*, non potuerit, dixi mox se sensuru-
auxilium, & factum est, post assumtion-
enim sequentis medicamenti à me dati, g-
tias & *DEO* & *mihi* maximas egit & sana-
fuit.

℞. lapp. ♋rum ppt.
sang. castoris ā ℈ij.
▽æ chærefol. ℥iiß.
oxymel. simpl. q.s. M. f. haustus, h-
ex Pr. MSS. Auctoris.

Hoc *sanguine* in ✝to vini dissoluto
propinato *Elias Waldnerus* Medicus Me-
mingensis punctionem lateris à sangui-
cruento in *Georgio Hirschio* anno 1600. c-
ravit.

§. XIV.

Pili castoris *non solum in usum* pileorum pr-
tiosorum *adhibentur*, *quo de suum nom-
nacti fuerunt*, *sed etiam usurpantur in n-*

m-

mia hæmorrhagia narium *&* vulnerum, *uti quondam Chirurgus medicamento suo ſtiptico minime præſtare valuit, quod ego pauciſſimis* caſtoris pilis *effeci.*

Additamentum Franci.

Pili caſtoris ceu ſupra dictum fuit inſtar oſſypii apparent, frequentiſſimi, ſpiſſiſſi-i, & mutuo per totam longitudinem qua-ſeſe contingentes, & in ſuis initiis invi-em conglobati.

Firmum habent fundamentum, ita ut on niſi violentia avellantur. Ortum tra-unt à vapore ſicco à ſubſtantia ſubjectarũ artium vi caloris defluente & exterius eva-orante, ac in ſuis radicibus augmentum er partem poſt partem aſſumente.

Non tam tutelæ gratia ſunt, ut corpus à alore & frigore aliisque injuriis muniant, d & ſe ex fluviis & domiciliis ſuis emer-ant, quia *cavi* exiſtunt, quos etiam prius-uam △is ſe immerſerint, ne natatio im-ediatur, liquore ex folliculis exſucto inun-unt, hinc propter poroſitatem *ſanguinem*

imbibunt, & ob innatam frigiditatem osc
lum vulneris adstringunt, sanguinemq; c
agulant, quemadmodum experientia con
probat.

§. XV.

Dentes Fibri *infantibus collo contra* dentiti
nem *appenduntur*, *alias purissimus* pul
earum dentium in Pleuritide *quam sal*
berrime propinatur. Tenerrimis ac rece
natis infantibus in pulmento primo datu
impedit Epilepsiam puerorum.

Additamentum Franci.

Dentes castoris adversus varios morb
miram quoque & insignem obtinent effic
ciam. Sic *dentitionem* in infantib. facil
tant portati, ut carnem tangant, quemad
modum Noster vult, ast majoris, ut put
efficaciæ censentur, si in linimenti form
apparent, v. g.

℞. mell. virg.
cerebr. leporis ā ℥ij.
Pulv. dent. castor. ℈j.

ha

ec invicem rite mixta dolores gingivarum
fantum cum admirando fucceffu initi-
nt, tefte experientia.

D. *Barthol. Wolfartus* Medicus Ulm. fe-
iens gargarifma inter arcana ad dolores
iosvis dentium fibi refervavit ; quod ex
isdem Ms. heic manifeftum faciam:

℞. falv. Mj.
hyffop. Mß.
pyrethri ʒij
dent. caftoris pulv. fubtil. ℥ß.

coquantur in ✠to potenti juftæ quanti-
tis ad tertias ; tunc recipiatur hujus ✠ti
lidi ℔j. fir. fol. querc. ℥j. Mifceantur, de
io aliqua quantitas detineatur juxta den-
m dolentem, principio catarrhum magis
itabit, fed poftea bonum juvamentum
bi dabit. *Epilepfiam puerorum* terribilem
extra felici fæpe dentes hi, quemadmo-
um & ceterorum animalium, quia ea fe-
femper ab *odaxyfmo* provenire confuevit,
opellunt; hinc ut eo melius accipi pos-
nt, D. *Wedelius Magifterium* eorum fuadet,
ujus virtutes etiam in *angina* & *pleuritide*,
. *Michaelis*, ut & in *ictero*, bile abundante,
eprædicat.

§. XVI.

§. XVI.

Sacculi *vel* Tumores *infra posteriores ped*
castoreum *dictum*, *multos ad morbos ut*
les ac salutares, *ac à vetustissimis tempor*
bus magno in pretio habiti, *ac probati r*
perti fuerunt.

Additamentum Franci.

Heic possint aliæ hujus animalculi pa
tes, utpote *cerebrum*, *pulmones*, *hepar*, *ste*
cus, ☐*a* &c. una cum recensione aliqual
usus medici proferri, quia vero nost
Auctor, cujus ductum hac vice sequimur,
Vett. scripta tacent, & Medicina hodiern
imprimis multa utiliora depromit, ad id,
quod hæc incepta sunt, summis viribus m
conferam, & lectu dignissimis illustrabo.

§. XVII.

Est autem castoreum *calidum in fine tertii a*
quartum gradum, *exinde etiam* absumi
attenuat, exsiccat, attrahit, *atque ma*
terias frigidas & ventosas vehementissim
resolvit; *pro quibus autem morbis in spec*
à DE

à DEO nobis mortalibus datum sit, recto ordine *ac quidem* alphabetico *recensebo.*

Additamentum Franci.

Jam ad hujus animalis nobilissimam & lissimam partem pervenimus, nempe *ca-reum* strictissime sumtum, scilicet illam rtem, quæ, particulis serosis ab 🜄e con-ntis & dispersis, friabilis se offert, cui mul- heterogeneitates adjunctæ sunt, hinc *color* us variat, modo enim subflavus adparet, odo illa flavedo in rubedinem vergit, in-rdum obscure rubicundus cum venulis & iis albicantibus cernitur, mox illa rubedo nigredinem particulis splendentibus in-rmistis inclinat, quod pro præstantissimo beri potest: hinc quidam ex his colori-is temperiem calidam colligunt, ast cum erum accidens sit, & infirmum præbeat ocumentum, ad aliud ceu firmius cogno-endi principium est fugiendum.

Gustus prodit saporem, linguæ enim ad-otum, solutis particulis gummeis, mox uminatæ porulis hujus se insinuabunt, hinc

hinc quantum acrimoniæ, tantum calid
tatis ineſſe perhibetur, amaritudo autem
extra dubium ſiccat, ratione ⊖inarum tan
quam ⊽ſtrium particularum.

Odor heic non ſuperficietenus tantum
ſed per totum diſperſus inhæret, cum ve
odor à particulis 🜍eis, & volatilibus, ſubit
organum olfactus tangentibus, dependea
🜍 quoque calidum eſſe nemo ſanæ ment
neget, hinc optime concludendum *caſto*
reum noſtrum *calidum* eſſe,

Et quæſo quis de caliditate dubitabit, cum
ſubſtantia tota id dictitet, △i enim admo
tum flammam concipit, nullum autem
φλογικὸν eſt frigidæ naturæ, adhæc ob par
tium tenuitatem in coctione non admodum
durabile, ſed poſt eam admiſcendum e
aliis.

Effectus ipſe, quos 🜍 ſanguinis noſtri in
cendendo, flatus diſſipando, menſes mo
vendo, fœtum mortuum expellendo &c
producit, caliditatem caſtorii comprobat
dicimus igitur *caſtoreum* noſtrum *calidum &*
ſiccum eſſe.

D

De *gradu* aſſignando Auctores diſſen-
nt; Beatus noſter defendit *Ibnſinæ* ſen-
tiam, quæ meo, ſi quod eſt, judicio, veri-
abſimilis, licet enim cuti admotum ru-
rem inducat, aſt veſica non expectatur,
c quid ſi in re, quæ exacte quidem non,
veſicatorio autem minime determinari
eſt, diceremus, *calidum & ſiccum* eſſe in
e *ſecundi*, qui correſpondet principio *ter-
gradus.*

Poſitis his fundamentis in proclivi eſt, ca-
reum noſtrum ob particulas gummi-re-
oſas, 🜍eas, balſamicas, volatiles, &
tres *aperire, ſubtiliare, diſſipare* & *roborare*.
Hinc ob 🜍 illud volatile imprimis totum
us nervoſum ſolatur, *morbos uterinos*, par-
ulas ſilveſtres corrigendo & in ordinatos
hei motus ſiſtendo, lympham in coagu-
n abientem liquando, depellit, *capitis
oribus* ſubvenit, *vertiginoſis epilepticis* &
plecticis benefacit, *colicorum* tormina,
as arthritides, *dentium* aliarumque *ner-
rum partium dolores* evidenter lenit &
it: ſed à noſtro inſtituto conſenſum *An-
uitatis* audire non erit alienum.

D. *Neu-*

D *Neufartus* famigeratiſſimas illius vir
taliter deſcribit: *Teſtes caſtoris deſiccant abu
dantiam humorum, & ob proprietatem mo
bos, qui ab origine nervorum oriuntur, curat.*

D. *Geigerus* eadem chorda cecinit dice
do: *Caſtoreum aptum natum eſt ad affection
nervoſas, præprimis ſi poſt purgantia datu
ceterum notandum, quod à Doctore Marti
Præceptore meo inaudivi, majores vires habe
tempore pleni lunii.* An hoc verum ſit n
ſcio, niſi intelligatur de exſectione.

D. *Zvvikerus* ait, *hi* [ſc. teſtes caſtoris
*ad aliquot annos durabiles, pretioſi ſunt, & pr
primis affectibus nervorum inſerviunt.*

D. *Petrus* Hænerus *Practicus olim Wo
macienſis* ita loquitur: *Uſus illius fumo pr
parati eſt in eructatione ſtomachi, dolore de
tium præſertim ob inſignem ſiccandi vim, q
pollet, contra paſſiones matricis, morbum c
ducum, attonitum, paralyſin, &c uno verbo omn
bus partibus nervoſis læſis gratiſſimum eſt.*

Omnia pauciſſimis complexus Fr. *Erha
dus*, Hr. Hanß vulgo dictus. *Monach
Ulm.* hiſce verbis: *caſtoreum cælum pet
ſc*

cet *microcosmicum.* Sed usum specia-
medicum videbimus.

§. XVIII.

toreum *probatissima Medicina est contra* urium morbos; *penitus removet ac tollit* *mnes* dolores earum; *item* sonitum, stre-itum & sibilum, tinnitumq; *non minus* *tiam* surditatem, *modo non sit invetera-a atque exorta ab humoribus superfluis, aut* *ervorum obstructionibus.*

erne impositum vel applicatum apostema-a *resolvere* lippis & tonsoribus *perspectum* *itque cognitum est; quare magna cum uti-itate inter* unguenta resolventia *miscetur.*

rthritide & doloribus podagricis *nullum* *obilius excellentius ve remediũ exortum ac* *nventum quam castoreum, si legitimo &* *recto usu adhibetur, quamobrem DEO T.O.* *M. quotidie pro dono tam benignissimo &* *pretiosissimo quam maximas gratias per-solvere tenemur.*

um enimvero utut nullum remedium sub *e reperitur, quod universalem bonitatem* *in se habeat ac possideat, ac nulli hominum*

noxium esset, sic etiam hoc castoreum *omnibus æque ac pari modo suum auxili virtutem & efficaciam promittit, usus e in mulieribus gravidis magno cum peri conjunctus est, ac citissime promovet* ab tum, *uti egomet compertum habeo ex q dam muliere, quæ* uteri suffocatione *la rabat, multa autem de* castoreo *interne p pinata, & externe applicata vel inunc mox abortivit, & fructum immaturum t decim hebdomadum in lucem edidit.*

Additamentum Franci.

Tinnitus aurium hiemalis plerumque morbus, in quo aures soni sunt plenæ, ut externus difficulter audiatur, depende vaporibus tympanum intus ferientibus, q bus *nostrum* aperiendo, resolvendo, & d sipando ob λεπτομερείαν aversatur, quod nov-antiquis probatis Auctoribus manif stabo.

In specie autem intus nobilissimum medicamentum, & in morbis *aurium* var ordinatum valet egregie.

Joan

oannes Michelius Medicus Auſtriacus,te=
ıte ejusdem Mſto,ſequentem mixturam
præſens accommodatam olim multis
fuiſſe obſervavit.

℞. *caſtor.* ʒß.
oliban.
myrrh. ā ℈ß.
rad. aſar. ʒj. f. pulv. groſſus ebul-
ıt in vino q. ſ. facta expreſſione, coletur,
quo una l. altera gutta calida auri inſtil=
da & licinio claudenda.

In eodem affectu *D. Joannes Michaelis* PP.
ſienſis in Mſto Comment. ad Jonſtoni
ıxin talem mixturam deſcribit.

℞. ▽æ picat. *cum caſtor.* ℥iij.
eſſentiæ abſinth. ʒj. M. S. Mixtur zu
den Ohren.

Idem Auctor ad eundem affectum ſequen-
n miſtionem concinnat.

℞. eſſent. abſinth.
caſtor.
C. B. ā ʒj. M. S. vermiſchte Eſſ-
ſenz zu den Ohren.

Alias peculiare ℥um *Idem* tradit Au
castoreo dotatum quod

℞. ℥i amygd. amar.
formicar.
lumbricor. ▽ſtr. ā ℥j.
℥i coſtin.
abſinth.
caſtor. ā ℥ß.
ſtillat. laur. ℈j.
major. ℈ß. M. ăuſerl.

Georgio Wehen ſonitu aurium cum dolo
capitis laboranti ſequens anno 1621. die
Aprilis cum optimo ſucceſſu præſcripſit,
Joannes Schapplerus:

℞. MPill. ☉ar.
cochiar.
extract. rhab. ā ℈j.
caſtor. ℈ß. cum ℥o ſtill.
rorismar. f. Pill. Med.

Similem virtutem D *Joh. Sebaſtianus Blo*
ſius anno 1645. die 8. Dec. in Domino *Vi.*
Marchtalero vidit ſeq.

℞. ex

℞. extract. cathol.
troch. alh.
diagrid ã ℈vj.
🜍i ſtillat. major. gttij. cum *eſſent. caſtor.* f. pill. xxi.

hoc affectu D. *Jacobus Zaemannus* Dom. *Jacobi Seuteri* Mercatoris primarii Uxori n ſummo & feliciſſimo ſucceſſu anno 46. præſcripſit ſequens.

℞. herb. origan.
ſerpill.
major. ã pij.
flor anthos. pj.
pulp. coloquint. ℈iß.
caſtor. ℈ij.
ſtorac. calam. ℈iß.
ſucc. rut. rec. expreſs.
🜄i ã ℥iß.
🜍i *de caſtor.*
amygd. amar. ã ʒvj.
que lento △e ad 🜄 & ſucci conſumtio-n, colaturæ adde 🜍i petræ ℈iß. M. ad vi-m S. Oel ins Ohr.

 D. Joan.

D. *Joannes Regulus Villingerus* ad pulsa[tio]nem auris dextræ filioli Domini *Georgii*, [...]*chii* Senioris profligandam seq. exhibuit.

℞. ℴℴi amygd. amar.
de castor. ã ʒj.
majoran. ʒß.
succi cepar. ʒj. M. S. Oel ins Ohr.

Idem in dolore capitis intensissimo c[um] atroci dolore aurium Generosæ Baroni[...] von Stadion præscripsit:

℞. MPill. de hier. cum agaric. ℈iß.
mastich.
castor. ã ℈ß.
magist. rad. mech. nigr. gvij. cu[m] ▽a fœnic. formentur pill. com. S. Mon[at]liche Pilulen.

℞. ℴℴi costin.
castor. ã ʒij.
succi cepar. ʒß. M. S. Oel ins Oh[r].

Cum filia mea, *inquit D. Joannes Vogtiu[s]* Brigitta valde pituitosa tinnitu aurium lab[o]raret, sequentibus cum optimo successu sub[ve]veni, præmissa præparatione.

℞. MPil

℞. MPill. ☉ar.
cochiar.
aggreg. ā ℈j.
diagrid. g̃iij.
ſchænanth.
caſtor. ā g̃ij.
M. f. Pilulæ n. xı.
℞. ℅i ſinap. ℥ß.
caſtor. g̃iiij.
muſci. g̃ij. M.
guttatim infundatur in aurem.

In *ſurditate* ab humoribus craſſis & frigi-
s D. *Barthol. Wolfartus* anno 1571. viduæ
omini Thomæ Lebzelteri inter alia medi-
menta duo ſeq. præbuit, quæ ipſi maxime
ofuerunt.

℞. Pill. coch.
agaric. troch.
caſtor. ā ʒß. M. cum oxymel.
pill. n. x. de quibus ſumat ſing. die ante
icem duas.

℞. ſolutionis ✠ti *caſtor.* ʒij.
℅i juniperi ʒj.
ſucci rutæ q. pl. bene incorporen-
ur quod cum ellychnio calide auri indatur.

Non inutilem experti ſumus ſimili in c
ſu mixturam ſeq.

℞. 🝆i *caſtor*. ʒß.
d. hyſſop.
major. ā gttvj.
ligni ſaſſafr. gttiij. M. S.

Schmerzen ſtillendes Ohren-Oel äuſſerlich
gebrauchen. labaſcentes enim ~us recre
& obſtructiones prompte removet.

D. *Chriſtophorus Ehingerus* ſurditatem pe
4. ſeptimanas in Dom. Joannis Habfaſ
Ehingeri filia Creſcentia dicta, ſeq. curavit.

℞. 🝆i laurin.
rut.
caſtor.
roſat.
ſucci abſinth.
ſabin.
mell. anthoſ. ā ℥ß.
helleb. ʒj. bulliant ſimul ad ſatie-
tatem, infundantur gttvj. calidæ hujus mix-
turæ in aurem affectam quando patiens vult
ingredi lectum, ſentiet nobile experimen-
tum, quod factum eſt.

Reſol-

esolvit quoq;,meatus dilatat,& maturat, ſente D. *Michaele Ettmillero* in Mſto chei. gico, externe appoſitum, imprimis ſi di. tere animus eſt, hinc galbano & junip. ritatur, quibus œdemata, inflationes hy- picæ reſolvuntur & diſcutiuntur, talis. di tumorem mollem & indolentem D. *ufartus* olim in Domini Licentiati *Schilt. cii* uxore ſequenti emplaſtro curavit.

℞. galban.
Sal. Amm. ā ℥ß,
caſtor.
myrrhæ ā ʒij.
🜍 canabin. q. ſ. f. emplaſtrum ca- lide applic.

Tale ego paucorum dierum ſpacio ex *agdalenæ Mayerin* Cuprarii uxoris pede ſi. ſtro per DEI omnipotentis gratiam ſeq. oſligavi.

℞. emplaſtri diachyl. cum gum. ℥j.
gum. heder.
caſtor. ā ʒj.
🜍i philoſoph. q. ſ. M. ſ. △em S. verz Zrendes Pflaſter.

D. *Bartholomæus Wolfartus* Tumorib
peſtilentialibus & malignis cum aliis imp
nit,& tale præſcribit.

℞. fuliginis.
mithridat.
caſtor.
⊖is culin.
ſterc. columb. ā ℥j.
☍i Scorp. ℥ß.
mellis roſat. & ceræ q. ſ. f. emplaſt.

Caſtorei vires admiratione ſane dignæ
doloribus articulorum ſunt, & licet alia de
tur utique præſtantia, tamen id in ſedand
illis hæcce laudabili ſua virtute longe ſup
rat; audiamus Auctorum ſcripta.

D. *Villingerus* olim *Martinum Georgiu*
Lavinganum doloribus vagis articuloru
correptum ſequenti reſtituit:

℞. ☍i lumbric. 🜄ſtr.
coſtin.
vulpin. ā ℥ß.
de caſtor.
piper. ā ʒij.
🜄æ vitæ F. ʒiß. M. S. die Nerven z
ſtärcken.

Ide

Idem Reverendo Patri *Sebastiano* Concio-
tori in cœnobio *Söflingensi*, præmissis præ-
ttendis, in talismodi defluxione gravissi-
a seq. suadet.

℞. ▽æ hirund. *cum castor.* ℥iß.
arthrit. Aug. ℥ij.
salv. ℥j. M. S. äusserlich Wasser.

Non infimi subsellii erit sequens *mixtura
tarthritica*, quam Auctor noster ad ulti-
um vitæ halitum subticuit, quæ pariter ca-
rcum veneratur:

℞. ♌us juniper.
lumbric. ▽str. ã. ℥ij.
cephalic. ℥j.
camphor. ℥ß.
essent. castor. ʒiij.
opii theb. ▽i solut. ʒß. M.

a multos miseros arthriticos liberasse
ribit.

D. *Moyses Heldius* Nosodochii Ulm. Me-
cus ordinarius sequentem mixturam in
rbara Glaserin anno 1645. arthriticis do-
ribus maxime infestatâ, præmisso infuso &
lneo, cum optimo successu commenda-
t.

℞. ℌoi-

℞. ℴ̊i chamæmel.
rutac.
de castor. ā ℥ß.
terebinth. ſtill. ʒij. M. S. Oel na
dem Bad zu brauchen.

Johannes Oeltrichius hoſpes ad aureum bo
vem arthriticus, in atrociſſimis articulorum
doloribus ſequens, à D. *Jo. Sebaſt. Bloſſio* præ
ſcriptum, ſolamen ſuum in ærumnis nomi
navit:

℞. ▽æ hirund. *cum caſtor.* ℥ij.
vitæ F. ℥j.
∾us lil. convall.
ceraſ. nigr. ā ʒij.
ſang. cervin. ʒiß. M. S. äuſſer
lich Waſſer.

Die 3. Januar. anno 1632. *Chriſtophoru*
Stuberus Præfectus cœnobii Edelſtätten / do
loribus podagricis atrociſſimis correptus, hi
multis incaſſum uſurpatis, tandem in dolor
ſuo ſummo levamen gemitibus deſiderat: vo
catus ego [D. *Jo. Melderus*] neceſſariis præ
miſſis præſcripſi:

℞. ſir

℞. Sir. de beton.
stæchad. ā ℥ij.
hyssop. ℥iß.
pæon. ℥ß.
mell. anthos. ℥ij.
▽æ primul. ver. ℔ß.
salv.
rorismar.
beton.
lavend. ā ℥ij.
essent. castor. ℈j.
▽æ ciñam. ℥ß. M. S. digestiv Tranck auf viij. mal.

℞. MPill. de hier. cum agaric.
extract. cochiar. ā ℈ij.
troch. alh. gr v.
essent. castor. gttiij.
☍i fænic. still. gttiiij.
sir. de stæch. q. s. M. form. Pill. xxv. S. auf j mal.

℞. ▽æ lavend.
salv.
flor. tiliæ

▽æ

▽æ Flor. lil. convall. omnium ci
vin. ã ℥
hirund. *cum Castor.* D. Küche
arthritic. Aug. ã ℥ij.
[illegible]us lil. convall. ℥j.
M. d. ad vitr. bene clausum S. Glied
Balsam in- und äusserlich zu gebrauchen.

℞. conserv. rosar.
borrag.
salv.
beton.
rorismar. ã ʒvj.
chamæpith.
lil. convall.
prim. ver.
lavend. ã ℥ß.
rad. helen. condit. ʒvj.
cort. citri condit.
calam. arom. cond. ã ℥ß.
spec. diarrh.
aromat. ros. compl. ã ʒj.
diambr.
diamosch. dulc. ã ʒß.
succin. alb. ppt. ʒiß.

cor

çoral. rubr. ppt. ʒj,
ſmaragd. ppt. ℈j,
pulv. viſci querc. ʒij,
ſem. pœon.
nuciſt. ā ʒj,
cardam.
cubeb. ā ℈j,
extracti caſtor. ℈ß.
ſir. de cortic. citri
ſucco borrag. ā ℥iij,

ime invicem miſceantur, fiatque Elec-
arium mediæ conſiſtentiæ addendo ℒi
uccini, nuciſtæ ā gttx, citri gttvj, iterum
ſceantur, indantur vaſi capaciori S. kräff-
er Haupt- und Nerven-Latwerg/auf)mal
er Muſcatnus groß Morgens und Abends
gebrauchen. Pilulas arthriticas Auguſta-
rum tali modo immutatas ſaluberrimo
hibuit.

℞. pulv. ivæ arth.
flor. ſtæch. arab. ā ʒiß.
beton.
prim. ver. ā ʒj,
rorismar.
lavend. ā ʒß.

hermo-

hermodact. mund.
agaric. troch.
rhab. el.
turpeth. alb. & gum. ã ℥ij,
troch. alh.
diagrid. ℥o fœnic. correct. ã ʒj,
calam. arom.
cinam.
nuc. moſch. ã ʒß.
cubeb.
Zing.
caryophyll. ã ℈j.
ſpicæ indic.
⊖is gem.
croc.
caſtor ã ℈ß.
⊖is Amm.
opopanac.
ſagapen. ã ʒß.
aloes ſuccot. ℥ß.
extract. hell. nigr. ʒß.
eſul. ℈j.
liquirit. ℈iß.
ſucci iv. arth. cum ▽a ejusdem pe
coct. extr. q. ſ. fiat maſſa, quæ ℥o aniſi ob
lit

& aluta obvoluta reponatur in pixide, lo-
; idoneo asservetur S. Pilulæ de Iva, quas
ıde sequenti modo præscripsit.

℞. MPill. de iva d. m. ʒij.
ꝏi d. salv. gttiiij. M. & formentur
xxx. involvantur pulv. spec. diamosch.
. Gicht-Pillen 10. auf 1mal.

℞. Pill. asajereth. ʒiß.
aloephang.
agaric. troch. ā ʒj,
mastic. el. ℈j,
spec. diambr. compl. ℈ß,
ambr. ver. g̃iij,
balf. fœnic. g̃viij,
essent. castor. gttiij, cum sir. de stæch.
ıt Pilulæ ex ʒj xxx, involvantur pulv. aro-
at. rof. compl. ʒß. dentur ad scat. S. köstli-
Fluß-Pillen / quibus applicatis integrè
nvaluit.

Ad civem meum Dominum *Christ. We-
rum* nupertime vocatus, sævissimis pedis
xtri doloribus correptum; ut ne per mo-
entum stare; summis cum cruciatibus ja-
re, & vix in sella sedens obhærescere pos-
t, offendi, qui cum ejulatu & clamore mi-

tigationem petiit; primum ſepoſui Bar
tonſoris per biduum fruſtra applicatum e
plaſtrum,dein præſcripſi:

℞. ▽æ doloris m. ord. ℥ij,
arthrit. Aug. ℥j,
eſſent. caſtor. gttxv.
🜕i d.rorismar.ſacch.imprægn. gtt
ſir.de ſtæchad arab.℥j.M.de qua r
xtura ut ſingulis horis cochleare unum aſ
mat, juſſeram.

℞. ▽æ hirund. *cum caſtor.* ℥ij,
ᔓus lumbr. 🜄ſtr. ʒß.
⊖is Am.ʒiß. M.S. äuſſerlich G
der-Waſſer. His præſcripto modo uſur
tis altero mane benedicente DEI gratia i
columis ſurrexit.

Et quidem non moderni ſolummodo M
dici hoc noſtro utuntur, ſed etiam antidh
majores noſtri in iisdem *articulorum affecti*
bus ſemper magni æſtumarunt, hinc mult
compoſitiones hisdem inſervientes ingr
ditur.

Anonymus Auctor in *Experimentis M*
dicis Mſtis varia habet medicamina,quoru
compoſitiones *caſtoreum* noſtrum ingrec
tu

, quæ in omnibus *articulorum doloribus* dis tam quam frigidis laudat & secreti in- retinet; unum & alterum adducam.

℞. unguenti ♂ati
Arrag. ā ℥ß.
Oi de *castor.*
euphorb.
petr.
juniper. ā ʒij,
pulv. euphorbii.
gal.
pip. long. ā ℈j,
ceræ ℥ß. M. f. Unguentum.

℞. vini ♎ati ℔ij,
piper. long.
castor.
cocognid.
sem. eruc. ver.
gran. paradis. ā ℥j. ʒij.
M. f. a.

Unguentum pro *articulis* D. Balthasaris Herden Med. Norici.

℞. rad. sarsaparill. ℥ij,
pyreth. ℥j.

fol. rutæ
 ſalv.
 chamæp.
 abrot.
 puleg.
 paralyſ.
 abſinth.
 chamædr.
 hyperic.
 ſpic. nard. ã Mij,
gran. junip. mß.
garyophyll.
cinam.
gal. ã ℥ß.
coq. in brodio gallinæ pingui ℔iiij,
colaturæ expreſſæ adde.
 ▽æ vitæ.
 vini alb. ã ℔j,
 ♁i ♀ri,
 laurin.
 de caſtor.
 lumbric. ☿ſtr. ã ℥iij,
myrrh. el.
aloes hepatic.
olib.

opopan.

opopan.
bdell.
galb.
Sal. Amm.
maſtic.
ſtorac. cal. liq. ā ℥ß.
g. laud. in vino diſs.
terebinth. ā ʒx.
gum. elem. ʒiij,
heder. ʒij,
euphorb. ʒj,
ping. vulp.
taxi,
anſeris.
gal.
axung. porcin. ā ℥j.

lliant ad conſumtionem ▽olitatis, in fine
de
croc. ʒiij,
ceræ ℥iij,
M. f. unguentum f. a.

Nec contemnenda ſequens mixtura à me
lde probata.

℞. ▽æ magnan.
[illegible]us lumbr. [illegible]ſtr. vol. ā ʒvj,

Sal. Amm. ʒiij,
essent. succin. ʒij,
castor. ʒß.
pini ʒiß.
M. d. ad vitrum.
S. äusserliche Glieder-Essenz.

D. *Joannes Kellerus* dictus *Berndein Nol* *Casparo Burkardo* de *Klingenstein* dolores c ca artus hinc inde vagos à *cacochymia* tot corporis sentienti sequens linimentum pr scripsit

℞. unguent. nerv. nostr. ℥j,
℺i è *castor.*
hypericon.
juniperi,
axungiæ canis
taxi
cati silv.
ciconiæ ā ℥ß. commisce a
ollam.

S. Sälblein den ganzen Ruckgrad vom Genü biß auf den Sitz Morgens und Abends w warm damit zu schmieren.

D. *Didymus* dolores articulorum vehementissimos sequenti suo arcano fugavit, a

ut

ipſe pergit, non niſi neceſſitate maxima
ente,ne ſequeretur immobilitas
℞. ℥ chamom.
caſtor.
lact. mulier. ā ℥j,
opii gr. vij, M. f. Linimentum.
Alias ℥um filii Zachariæ à *Meſve* appro-
tum ſic conficit, idq; in his doloribus val-
laudat.
℞. coſti
euphorb.
piper. ā ℥j.
croc. ʒij,
caſtor. ℥ß.
℥i chamomill.
lumbric. terren.
de coſto ā ℥iij, f. decoctio in dupl. vaſe.

Dn. *Balthaſaro Eiſengrinio* Conſiliario
Würtembergico *Georgius Renzius* Medicus
Kirchheim. in *doloroſis artubus* factis facien-
dis ſequentia cum fructu ordinavit:
℞. agaric. ppt.
caſtor.
MP. ☉arum Nicol. ā ℈j, M. & cum ſir. de
ſtæch. f. Pill. xv. ℞. ung.

℞. ung. aragon.
ℴℓi philoſ.
caſtor.
lumbr. terren.
vulpin. ā ℥j. M.

Huc referri poſſunt trochiſci D. *Barth*
Wolfarti, quos non in *arthritide* tam qua
ſuppreſſione menſium valde laudat & in dec
cto gran. juniper. propinat.

℞. amyli ſicci ℥ß.
myrrh. troglot.
nuc. moſc.
nard. ind.
maſtich.
caſtor.
ſtyrac. ā ʒj.
gum. arab.
croc. ā ʒß. cum infuſ. tragac. fac
in ▽ lavendulæ fiant Trochiſci.

℞. gum. tragac.
arab. ā ʒß.
thur. maſc.
myrrh. troglot.
amyl.
caſtor.

croc.

croc. ā ℈j.
opii thebaic. f. cum aq. roſarum
l. xxx. quarum dentur tres tempore no-
s. D. *Wolfartus* eas nominat *Krafftianas*,
ia Dn. *Lud. Krafftius* adverſus podagram
quenti in uſu habuit una cum ſcarifica-
ne plantarum pedum.

Caſtoreum *abortum* excitare D. *Joannes*
idmannus itidem affirmat, quod autem
n æternæ veritatis eſt, novi enim mulieres
avidas quibus in *ſtrangulatione uteri* caſto-
a interne tam quam externe ſine pericu-
propinata fuerunt, novi virginem preſ-
m caſtoreum ſæpiſſime drachmatim devo-
ntem, absque, ceu in votis habebat, abor-
nis ſequela.

Sunt, qui abortiuntur, non ob caſtoreum
m quam virulentis uterum repletum ex-
rationibus: hinc ſtatuo caſtoreum in dis-
ſitis ad abortum, h. e. ſi vaſa ſunt laxa &
tus admodum debilis, excluſionem omni-
o expedire poſſe, contra vero rite adhibi-
m, non uteri tonum ſolum confortare, ſed
ab omnibus invaſionibus conſervare,

quemadmodum hystericis sine fœtus læsi ne fructuose sæpius propinavi.

§. XIX.

Castoreum utilis medicina est in morbis ceph licis,*qui exoriuntur à frigiditate humoru hi efficacissime attenuantur ac resolvuntur*

Exinde contra Comitialem *morbum utilita sua non destituitur,modo è vestigio adhibe tur,& regium medicamen audit.*

Non dissimilem utilitatem percipiunt illi q proclives sunt ad colicam *&* tortionib ventris *laborant,uti textor qui per aliqu dies ingentes dolores usq; ad desperatione passus est, castoreo, me præsente, auxilium convalescentiam sensit.*

Adolescens *tertium & vigesimum annum gens ob* colicam *acerbissima passus est, quu autem meum consilium accepisset, ac de ca storeo aliquoties assumsisset, ferme totalite de hoc morbo curatus est.*

Sed Mulieres juniores castoreo parcissime uti de bent,quoniam sæpissime conceptionem impe dit ac steriles ipsas reddit.

Addi

Additamentum Franci.

Omnibus doloribus capitis, imprimis ubi
dum, austerum, acerbum, & ponticum
ccat, castoreum nostrum generose, in ver-
ndo, demulcendo & absorbendo se oppo-
: de encomio ejus heic audiri juvat D.
annes Melderus: *illius*, ait, *utilitas in dolore
pitis externa æque ac interna est valida præ-
vando, si certis temporibus detur, & curan-
, si in casu necessitatis quocunque modo adhi-
atur.* Hinc anno 1631. Uxori Mercato-
Rukenbrodtii in doloribus capitis imma-
bus tale linimentum præscripsit

℞. extract. rutæ ℈j,
castor.
Olei nucum expr. ā ℈ß.
still. rut.
succin. ā gttv,
gran. juniper.
majoran. ā gttij,
galb. gttj,
theriac. ʒß.
camphor. in ✠to rut. solut. ℥iij,
M. f. Linimentum S. Nasen-Sälblein.

D. Jo-

D. *Joannes Scultetus* anno 1644. die 1 Octobris Dn. Abbatissæ Söflingensi dolo capitis affectæ sequentibus egregium præst tit levamen, ut postea bis in anno assumere

℞. extr. agaric.
☉arum.
castor. ã ℈j,
mag. mechoac. nigr. ℥vij,
℈i succin. gttij,
cum ∿u matric. f. p. parv. de au
S. Haupt-Pillen.

D. *Joannes Schapplerus* anno 1621. di 24. Martii uxorem Jacobi Binders capit doloribus diuturnis ob impeditas menstrua purgationes cruciatam seq. curavit.

℞. Pill. cochiar.
castor.
cathol. Theoph. ã ℈j,
troch. alh. ℥ij.
cum sir. de beton. q. s. f. Pill. medio-
cres.

Virgini, *Stadlerin* dictæ in atrocissimis doloribus D. *Salomon Fischerus* cum successu optato seq. pilulas præscripsit.

℞. MPill.

℞. MPill. ſine quibus. ℈ij,
aurear. ℈j.
troch. alh. g̃iiij,
diagrid. g̃iij,
extract. caſtor. g̃ij,
☍i fœnic. ſtill. gttiij,
cum aq. fœnic. f. pill. mediocres.
Pillen auf) mal.

Hisdem fere conſimiles ſunt ſequentes ulæ, quæ *dolores capitis ab utero* ortos, amvis etiam viris eodem dolore vexatis particulas caſtorei balſamicas & volati- cum fructu adhibeantur, radicitus pro- ovent, ab hisdem doloribus diuturnis *Pa- icia Ulm.* unica doſi pilularum propinata taliter liberata fuit.

℞. MPill. de ſuccin. C.
caſtor. opt. ã g̃vj.
reſin. gialap.
♀ri ⊕lat. ã g̃iij,
troch. alh. g̃ij, M. f. cum Elix. PP. P.
a. Pill. n. xxi.

Sic Illuſtriſſimum Baronem Carolum hilippum à Welden auf Lauphein ab im- manibus

manibus capitis doloribus beneficio seq. p
D. *Villingerus* liberavit.

℞. MPill. aloet. Aquap. ℈j,
de castor. ℈ß.
mag. rad. mechoac. nigr. g̃xviij,
☍i rorismat g̃iij,
cum ∽ cephal. anhalt. compl. f. pi
n. xix. S. Haupt-Pillen auf) mal.

Et externe applicatum non denegabit a
xilium, quemadmodum D. *Blossius* ann
1646. Dn. *Friderici Ehingeri* filiæ in dolor
bus his fronti cum optimo levamine appl
cavit.

℞. ▽æ hirund. *cum castor.* ℥ß.
∽us lil. convall.
ceraſ. nigr. ã ʒij. M. S. äusserlich
Uberschlag

D. Wedelius fronti ∽*um castor.* cum ▽
anhaltina reformatum adhibet. Ann
1678. honesta Matrona *Susanna Minsingeri*
ætate quinquagenaria in sævientes capit
dolores sine ulla remissione incidit cum ver
tigine & omnium sensuum tarditate, multi
ab aliis Medicis frustra adhibitis die 27. Au
gusti vocatus dedi sequentia quibus cito &
jucun

unde, ſit nomen Domini benedictum, ab doloribus liberata.

℞. ▽æ flor. anth. ℥j,
ſalv. cum vin.
meliſs. cum vin. ā ℥ß.
∽us lil. convall.
ceraſ. nigr. ā ʒij,
eſſent. caſtor. ʒß.
ſir. de ſtæch. arab. ℥ß. M. S. ſonderlich
upt=Waſſer Löffel=weiß zu gebrauchen.

℞. *extr. caſtor.*
ſalv.
Cinnab. min. rit. ppt. ā ℈j,
⊕li ♂tis gr. viij,
℅i ſpic.
camphor. d. ā gttij, M. f. Pill.
xiij, S. Pillen auf iij mal.

Anno 1575. Dn. Nicolaus Beringerus riba urbis circa Junium magnis doloribus pitis affligebatur, juſſit D. *Ehingerus* ut cate raſo ſequenti linim. inungantur ſuturæ

℞. ℅i nymph.
papav.
roſat. ā ʒj,

pulv.

pulv. castor. ℥j,
croc. ʒß.
ceræ parum f. unguentum quo
repetito præmissa purgatione leniori (
ratus.

Huc pertinent Pilulæ *Nicolai* quas D.
annes Stokerus tali modo immutavit.

℞. aloes ℥iiij,
myrob. citr.
Kebul.
emblic.
Indor.
mastich.
diagrid.
asar.
rosar. ā ʒß.
croc. ʒj,
castor. ʒiij, conficiantur cum succ
caulium, dosis est a ʒß. ad ʒiß. & experi
sunt in dolore antiquo.

In *Apoplexia* expectatissimum præbet au
xilium, quicquid enim caput male habet,
promtissime tollit, hinc poros & principiu
medullæ spinalis à particulis ruderosis, ob

structi

uctionem eorum inducentibus liberat &
olvit; membrisque flaccidis vegetum vi-
m statum desubito teste experientia red-
:

Sequenti mixtura D. *Wolfartus* naribus
plicata apoplecticum excitavit:

℞. ♂i de castor. ℥j.
⊕li ʒij. M.

Jam iterum mea attingam.

Mulier non ultra annum in conjugio vi-
ns per tres septimanas in cerebro vapores
gidos ad latus sinistrum inclinantes sen-
bat, hæc alaudas deplumans subito deci-
, quæ à Marito erecta in mensa recubuit,
vertigine & tremore brachii sinistri que-
, à Marito vino refocillatur, ast paullo
st iterum casum repetit.

Convocatæ vicinæ pro *suffocatione uteri-*
id aspicientes variis ex penu necessitatis
arum, charta videlicet bibula, *castoreo,*
ccino accenso, pennis perdicum, corio aliis-
ie fœtidis Miseram diu vexabant, ast sine
lo fructu, & cum in minutas deterius ha-
ret circa mediam noctem excitatus & vo-

catus, eam ab *Apoplexia paralyticam*, brac
scilicet & pedis totaliter motu privatam,
leviter balbam, nullo vero dolore nisi i
continentia [·]æ molestatam offendi.

Tactu, quod calculo notandum albo,
tus illud sinistrum adeo frigidum erat, ut
moveri ceu pars mortua & non ad corp
illius pertinens volebat.

Primum ut *alium Medicum* adjungam r
cusavi, & avidus laudis meam operam fid
lissimam pollicitus, *postpositis clysteriis, V*
cauteriis & cucurbitulis alias ordinariè adh
bitis, *infusione nervina*, *pilulis nervinis*,
unguento singulari aggressus magno cum
vamine, ut ita spacio trium hebdomatu
digitos manuum, unum post alterum levi
me quidem movere, & intra 8. septimar
absq; labore incedere potuerit.

Casus circumstantialiter descriptus
Praxi Clinica propediem edenda. Omn
sibi profuisse aliis referebat sequens ungue
tum præ ceteris deprædicans.

℞. ping. can b. not.
cati silv. ā ℥j.

Pin

Ping. human.
castor.
lumbr. 🜄str. ā ℥ß.
🝆i laur.
euphorb.
formic. ā ʒij,
d. junip. ℥ß,
spic. ital. ʒß.
salv. ℈j, M.

A Doctore *Sebastiano Stromaiero* Johan- Bucherus textor Apoplexia correptus ter curatus:

℞. theriac. Andr. ℈ij,
extr. castor. ℈ß.
🝆i anisi still. gtt iiij,
caryoph. gtt ij, M. f. Linimentum ad linguam.

℞. calament.
origan.
major.
rut.
salv. ā mj,
sem. carvi

ſem. fænic. ā ʒij,
colocynth. in pet. lig. ʒj,
helleb. alb. ʒj, coq. in ▽ com.
duar. part. conſ.

℞. colat. ℔j, adde.
Elect. bened lax.
diaphænic.
diacolocinth. ā ʒij,
mell. anacard.
☍i *caſtor.* ā ℥j,
⊖is ♉æ ʒj, f. clyſter.

℞. conſerv. rorismar.
ſalv.
majoran. ā ℥j,
caſtor. ppt. ℈j,
☍i d. caryophyll. gttiiij,
♎us ceraſ. nigr. ʒij,
mell. anthoſ. q. ſ. f. Elect. de quo
pius ſumatur ad quantitatem caſtan. *D.*
chaelis tale clyſterium ſuadet:

℞. herb. rut.
origan.
rorismar.

fol. asar. ā mj,
flor. stæch. arab.
cent. min.
lil. convall. ā m̃j.
rad. aristol. rot.
imperat.
pyrethri ā ℥ß.
agaric. alb. ʒiß.
sem. cartham. in pet. lig. ʒvj.
pulp. colocynth. in pet. lig. ℈j.
. in s. q. ▽æ com. colat. ℞. ℥viij. in qui-
dissol. Elect. hier. picr. cum agaric. be-
. lax. ā ℥ß. succi rut. inspissati ʒß. *extr.*
r. g̃vj. f. clysma. post paroxysmum au-
pilulas, quas castoreum nobilitat de-
bit;

℞. extr. diacarthami. ℈j,
troch. alh. g̃ij,
castor. g̃iij, cum ♎o d. major. f. l. a.
. auf)mal.

Heic etiam non inconveniens erit em-
trum cephalicum *Wedelianum* quod

℞. cerot. cephal. ℥j,
castor.

 styrac.

ſtyrac. liquid. ā ʒß.
thuris
gum. juniper. ā ℈j,
malax. ℘ roſ. q. ſ. J. ſ. A. & o. ſ. r.

Neque contemnendum illud D. *Chri-
phori Cellarii* Villico in Degersheim Ap-
plexia correpto unguentum præſcriptum:

℞. ung. Areg.
♂ti ā ℥j,
Agrip. ℥ß.
℘i coſtin.
vulpin. ā ʒß.
rutac.
de lumbr. ā ℥ß.
e caſtor. ʒiß.
pulv. ſalv. min.
roriſmar.
beton.
piper. ā ℈j,
caſtor.
euphorb. ā ℈ß.
rad. acor. ℈ij,
ceræ opt. q. ſ. pro unguento.

D. *Bloſſius* Apoplectico ſequenti catap-
mate ſubvenit;

℞.

℞. ferment. vet. ℥iß.
ſuccin. citrin. ʒiij,
nuc. moſch.
cubeb. ā ʒß.
menth. criſp.
caryophyll. ā ℈j,
caſtor.
lign. al. veri ā ℈ß. M. & cum ... u ce-
alico anhalt. & ✝to vini redigantur in
rmam cataplaſmatis.

D. *Jacobus Zaemannus* in filiolo Mercato-
primarii heic loci cataplaſmate ex ▽a
und. *cum caſtor.* ℥iß. cum ruta viridi con-
a plantis pedum applicato convulſiones
ilepticas fortiſſimas & creberrimas re-
eſſit & curavit, id etiam effecit D. *Michaelis*
ſmate ſequenti:

℞. flor. tiliæ
lil. convall. ā piij,
rad. pœon. ʒiij,
fol. ſen. ſ. ſt. ʒij, coq. in ſ. q. ▽ com.
laturæ ℞. ℥iij. & adde Elect. hier. picr. cum
aric. ʒiij, *extr. caſtor.* ǥiiij, M. f. Clyſma.

Placet heic afferre mirabilem & fere ri-
culam curam, quam refert D. *Jo. Stokerus*

 his

his verbis: *Si primo conficitur Episcopus, p*
tiens facta confessione audiat primo die Missa
de S. Jo. Evangelista, secunda die audi
Missam de S. Jo. Baptista, tertio die audiat M
sam de S. spiritibus omnibus, sic factis detur
de castoreo, & divid. in viij. *p. æq. & quo*
bet die accipiat unam partem istarum cum u
folio præsii alb. nona die erit purgatus, &
verisimile, nam S. S. dicitur diversimode r
velare scientiam. Nos mittimus ceu supe
stitionem Philosopho Christiano indignar

Nobilissima & hæc est ▽a Illustr. Duci
sæ Würtembergicæ, quam annotavit *Ano*
nymus quidam in *Exp. Medd.* ac effectum m
rabilem in *Epilepsia* præstare dicit:

℞. hirund. n. ix.
castor.
galban ā ℥j,
✠ti vini opt. ℔j.

infunde per ℘ & adde flor. borrag. & bu
gloss. ā ℔ß. nucist. cinam. ā ʒij, d. s. a.

Idem *Anonymus* sequentem pulverem
in viro & duabus feminis *Epilepsia* laboran
tibus, universalibus rite præmissis cum opti
mò usurpavit successu. ℞. duos corvos ju
vene

nes captos mense Martio, combure in
la nova, fac ex eis pulverem, cum vino
coctionis *castorei* offeratur haustus unus
que alter ad summum tertius in hebdo-
ate.

Idem *Auctor* laudibus extollit in *convul-
nibus epilepticis* seq. ▽am hirundinum
æ compositio *Stupani* est, & non in multis
anibus.

℞. flor. lil convall. ℔j,
poeon.
lavend.
beton.
tiliæ,
cichor.
verbasci odor.
tunic. rubr.
summit. melifs. omnium in umbr.
rad. poeon. [exiccat. ā ℥ij,
enul. ā ℥iij,
dictam. nostr.
aristol. long.
angelic. ā ℥ß.
eryng.
cichor. ā ℥j.

visci quern. ʒx.
cinam. ʒvj,
castor. ℥j,
stæch. arab. ʒvj,
rad. pyreth.
cyper. alb. ā ʒv,
sem. pœon. excort. ℥ij,
C. B. ℥j,
cubeb.
pip. long. ā ℥j.
f. s. a. infusio in vino malvatico deinde add
theriac. opt. vet. ℥iiij,
mithrid. opt. ℥ij,
troch. de viper. ʒiij,
f. s. a. dtlatio ex MB. bene contusis spiraculi

Alias D. *Sebastianus Blossius* apud infant modo natos ad præcavendam *Epilepsia* Balneum decoctionis *castorei* in frequen usu & quidem non incongrue habuit, c quoq; addi possunt rad. pœon. ruta, beto salv. &c. de quo autem balneo alibi plura.

Mulier nostras annorum aliquot sup xxx. complexionis calidæ & humidæ, colo ris in facie semper vividi, ultra sexenniu post *puerperium* affectu singulari fuit mol

stat

ata; Hæc ſcilicet præcedente quadam al-
:ratione in ventre, ter, quater vel quin-
uies interdiu etiam noctu, ablato in mo-
ento auditu & viſu, absq; tamen ſpuma
ris corripitur convulſione quadam mani-
us jectigatis cum hac loquela, nun daß wol/
un daß wol/[has voces ſemper exprimebat]
ndem paroxyſmus ſe finiebat cum tremo-
: capitis & [·]æ incontinentia.

Ad hunc adfectum compeſcendum mul-
celeberrimi Medici in vanum laborave-
int, ut tandem Mulier coacta ab omnibus
edicamentis deſiſtere & divino concrede-
: auxilio.

Cum vero multo poſt cognoſceret, me ta-
smodi affectibus dubiis laborantes ope di-
ina & medica plures reſtituiſſe, in fidem
eam ſe contulit, meq; clam inſcio quoq;
arito ſubſidii gratia acceſſit. Primum,
teor, in ſuſpenſo hærebam, quid facien-
um, ne ſcilicet *Medicus juvenis* ludibrio
abear, ſed re diu exacteque penſitata, rem
ono numine aggrediendam cenſui, & cum
nimadverterem narium pruritum ob vapo-
s mordacis ab inferiorib. partibus adſcen-
ſionem,

ſionem, ſuſpicatus fortean materiam verminoſam in inteſtinis hærentem ſubvectis malignis vaporibus cerebrum & cor procellentibus talismodi ſymptomata excitare proinde ut materia illa evacuetur pulverem purgantem ex gialap. crem. ♀ri, dacryd ♁at. compoſitum aſtite gratia divina dedi cum excretione *lumbrici 2. ulnarum*; repetito hoc pulvere iterum lumbricum expuli cum multis particulis ejus, tertia vice repetito materia quidem lactea vitioſa excreta aſt ſine lumbrico, manentibus tamen ſymptomatis, tunc ad ea averruncanda ſequentes pilulas ordinavi;

℞. Cinnab. min. rit. ppt,
extract. ſalv. ā ℈ß,
rorismar.
pœon. ā ǥxvj,
lil. convall.
caſtor. ā gvj,
MPill. de ſuccin. ℈ß.
laud. opiat. giß,
♁i deſt. anth.
ſuccin. ā gttij.
cubeb. gttj, M. f. cum ∾
coryl. l. a. Pilulæ.

Sp

Spes suscepta ex voto meo successit, & ymptomata majori ex parte sublata, pro re- duo discutiendo præscripsi mixturam paul- post positam, qua singulo mane assumta, otaliter a tanta molestia, effectum pilula- um celebrando, immunis reddita, jam sua- ut acidulas stato tempore bibitum iret.

Ad præcavendam *Epilepsiam* in filiola *Al- erti Schleicheri*, Doctor *Jo. Kellerus dictus erndein* anno 1607. die 21. Julii bono suc- essu ordinavit.

℞. ℘i rutæ
lumbricor.
laur.
e *castor*. ā ℥iij,
▽æ vitæ parum. commisce.
S. Oel zum Ruckgrat.

Alias puer 15. annorum *Epilepticus* se- ienti pulvere à *Fratre Benedicto Millero* Taugendorf felicissime curatus.

℞. oppopanac.
castor.
sanguin. drac.
C. C. usti. ā ℈vij,
de ofs. cord. cerv. ℈iij,

ung.

ung. alc. calc. ℥viij,
visci querc. ℥xx,
cran. anter. hmi.
diptamn. alb. ā ℥xx,
flor. hyperic.
lavend.
rad. torment. ā ℥iiij,
sem. & rad. pœon. ā ℥iiß.
stæch. arab.
marg. ppt. ā ℥xxv.
auri finissimi fol. num. iij, f. pollen
stárckendes Pulver.

Parili modo *Jo. Fuchsii Filia* annorum 1
menses rite habens sæpius Epilepsia corr
pta; veniente paroxysmo dolorem stom
chi sentit cum difficili respiratione, voc
tus ego anno 1679. 9. Octobris præscrip
sequentia, & in hunc usq; diem sit gloria
honor DEO, ne vestigium quidem huju
modi motus sentiebat.

℞. cran. hmi f. △. ʒj,
visci corylin.
castor. ppt.
ung. alc. ppt.

cinna

cinnab. miner. tit. ppt. ā ʒß.
⊕li ♂ is gviiij,
laud. opiat. gij,
☍i major.
lavend. ā gttij, M. f. pulvis.

℞. ▽æ pœon.
flor. tiliæ
rut. ā ℥iß.
epilepſ. Lang.
hirund. *cum caſtor.* ā ℥ß.
∿us corylin. ʒß.
Sal. Amm. ℈ß.
ſir. de beton. ℥ß. M. S. Mixtur zum Pulver.

Horum medicamentorum per DEI gra-
n in *Cerdone* & *Sutore* quibusdam notiſſi-
ſ viris una cum tribus adhuc hominibus
oculis feliciſſimum vidi effectum, nec u-
ſ ex illis ne veſtigium quidem de malo
ad hunc usq; diem perſentiebat.
Juvat & applicare unum l. alterum ſup-
itorium acre, quale habet D. *Mezgerus*:
℞. Elect. hier. picr.
ſtercor. mur. ā ʒj,
fell. ♉i inſpiſs. ʒß.

melli.

mell. anthoſ. q. ſ. f. ſuppoſitoriu
☍o rutæ & *caſtorei* inungendum.

In *colicis doloribus* nihil caſtorinis præſe
tius juvat, imprimis clyſteres mucagine
ponticam inteſtinis adhærentem inverte
& profligare valentes; qualem D. *Mich.*
lis loc. cit. proponit.

℞. flor. chamom. rom.
ſummit. aneth.
herb. ☿ial. ā mj.
bacc. laur. ʒvj.
rad. Zedoar. ℥j.
cort. aurant. ℥ß.
ſem. cumin.
carvi.
aneth. ā ʒiß.
coq. in ſ. q. ▽æ ſ. pro ditiorib. in
no, colaturæ ℞. ℔j. in quo diſſolv. Elect. ba
laur. ℥iß. *caſtor.* ʒß. ☍ deſt. rut. chamo
aneth a gttiiij. f. l. a. Clyſma. D. *Hard.*
ſeq. valde laudat

℞. ſucci morſi gallin. ʒij.
caſtor. ℈ij.
vini hiſp.
▽æ ſtill. menth. ā ℥ß. M.

A

Anno 1571. die 18. Aug. David Mindler
am me [D. *Eckoldum*] de dolore stoma-
, vomitu inani, dolore dorsi, & consti-
one per 2. dies alvi conquestus, Tu, *dixi*,
orasti magnam quantitatem pyrorum
rborum, hæc dicitur colica, à fæcibus in-
atis, sequentibus utere, & sanaberis:

℞. alih.
malv.
☿ial.
melilot.
chamæm. ã mß.
sem. lini.
fænugr. ã ℥j.
ficuum n. vj.
flor. melil. piij.
. in ▽æ s. q. colat. ℞. ℔j. Elect. bened.
ɪt. diaphœnic. ☍i lil. alb. *castor.* ã ℥j. ⊖is
ilis parũ, commixtis omnibus fiat clysma.

℞. ☍i chamæm.
laur.
castor. ã ℥j.
juniper. ʒiij. M. quo locus dolens
ngatur.

G D. *Ja-*

D. *Jacobus Zaemannus* anno 1644. Lud
vici Schmid Restionis filio *colica* labora
ad dolorem demulcendum, & tensione
tollendam seq. dedit.

℞. 🝆i lil. albor.
chamom. ā ℥j,
castor. ℥ß. M. S. Oel über den Le

Sequentem mixturam diversis perso
colica laborantibus profuisse vidimus

℞. 🜄æ menth.
vin. malvat. ā ℥j,
essent. castor. gttxxj.
🝆i anis. sacch. impraegnat. gttiiij,
sir. menth. ℥ß. M.

Et seq. guttatim sumtum multos *colic*
feliciter liberavit, meq; nunquam fefellit:

℞. ♁us ♀ri gxv,
chamom. rom. ʒj,
essent. castor. ʒß. M. S. wider die Grin
me

℞. 🜄æ ad flatus R. ℥ij,
dolor. m. ord. ℥j,
extract. castor. giij,
sir. menth. ℥ß. M. Grimmen-Träne
lei

1

In Viro pauperrimæ conditionis *colica*
ato hoc efficacissimum vidi.

℞. *extract. castor.* giij,
laud. opiat. gj,
℅i anisi gttj, M. f. pil. n. iiij, pro una
si S. Pillen für das Reissen im Leib.

Nuper Dn. *Michaeli Schefolto* Adfini ho-
ratissimo dolore colico acerbissimo, quem
sustinere poterat, torquenti, ceteris nil
antib. præscripsi, duabus horis post dolor
nino sedatus, & hilariter prodeambu-
it.

℞. ▽æ dolor. m. ord. ℥j,
℅i cumin. facch. imprægn. gttvj,
essent. castor. gttiij,
sir. menth. ℥ß. M. S. Grimmen-
Tränckein.

Nuper civi hinc meo ad *dolorem colicum*,
i atrox & continuus erat, demulcendum,
tensionem tollendam, pulv. hunc in vino
timo sumendum cum utilitate summa de-
navi.

℞. *castor.* el. ℈ß.
pulv. cortic. arant.
sem. cimini ā ℈j, M.

Alias ~um meum *physogonum* interdu
admiſcere ſoleo, qui & ſolus cum vino pr
pinatus prodeſt

℞. rad. imperat. ℥iij.
Zedoar. ℥j,
angelic. ℥ß.
herb. menth. criſp.
rut.
veronic.
ſummit. chamom. ā m iiij,
ſem. pimpinell.
aniſ.
cimin.
ſeſam.
cort. coſtin.
aurant.
caſtor. el. ā ℥j,
cinam. acut. ℥ij,
bacc. laur. ℥iß.

inciſ. contuſ. g. m. infunde omnia in ſ. q. vi
ni opt. per aliquot ſeptimanas in digeſtion
deinde deſt. ſubtiliſſima pars, eamq; ſerva a
uſum.

Quod autem *caſtoreum* ſterilitatem indu
cat, tantum de nimio uſu, quemadmodun
i

Inaugurali mea de ſterilitate muliebri
entionem feci, accipiendum, nec ſapor
torii tam gratus, ut mulierculæ noſtræ
delectentur, ad hæc parciſſimæ ſunt in
ſi, ſie ſchaben nur ein kleines Meſſer-Spitz-
voll in ein Löffelein mit Fleiſchbrühlein &
ræ propinant.

§. XX.

dentium doloribus *caſtoreum non parum*
ceu probatum remedium inventum, quia
materiam morboſam & viſcoſam catarrha-
lem aufert; quicunque enim hos dolores ſæ-
pius expertus eſt, is faciat caſtoreo pericu-
lum, ingentes gratias atque laudes mecum
DEO aget.

Additamentum Franci.

Odontalgia jure merito atrociſſimis dolo-
us annumeranda vel præferenda, quia
ltos ſæviendo ad deſperationem & bla-
emias adigit, parco mecum viventibus;
quentiſſimus dolor omnem invadens æ-
em, etiam infantes ætatis ſex menſium

 torquet,

torquet, quin & totas familias divexat c
berrime, quæ non immerito dici pot
communicativa vel hæreditaria. Mul
enim notum, quantum vel mas vel fæmi
ad hunc dolorem producendum & pro
gandum conferre possit, si sc. vel ovula l
rum, vel contactus illorum ∿osus tal
modi idæis scatent. Ansam huic m
etiam influentiæ præbent astrales, quema
modum D. *Wedelius* in *Thematologia* M
doctissime more suo disserit.

Ad hunc affectum laudatur ▽a denti
quam D. *Schapplerus* ita parari jubet;

℞. rad. tarax.
pyreth. ā ʒij,
dictamn.
cort. raphan,
acac,
pini. ā ʒß,
castor, opt.
mastic. ā ℈ß.
caryophyll. n, iij,

incis. & contus. infund. in vin. rubr, ▽æ
lani ā ℥v, per noctem, stentq; in calenti l
co, mane post unicam ebullitionem ℞, c

l

. ℥viiij, diamor. ℥ij, commiſce & aſſerva
vitr. quo ſæpius os calide colluatur.

Sequentibus trochiſcis atroces *dentium*
lores brevi temporis ſpacio liberavit Au-
or *Anonymus* in *Experimentis Medicis.*

℞. piper. alb.
ſem. hyoſciam. ā ʒj,
opii ʒß.
croc. ℈ß.
ſpicæ g̃iij,
pyrethri
caſtor. ā ℈ß.
cum melle deſpumato f. trochiſci parvi.

Sic vinum decoctionis rad. pyrethri &
torei dolorem dentium arcere aſſerit *Sim-*
rtus Linſius Practicus Memmingenſis.

D. *Didymus* ſequentes Pilulas expertas
buit in doloribus dentium à cavitate or-
:

℞. ladan. puriſs.
caſtor. opt.
opii ā g̃iij, fiant pill. minores qua-
m una applicetur denti cavo, nec laude
a deſtituitur emplaſtrum *ejusdem* deſcri-
um:

℞. pulv. melil.
origan. ā ʒij,
castor. ʒß.
theriac. ʒv, cum ✠to acerrimo f
pasta, & applicetur maxillæ dolenti.

Mirabilis plane operationis est seque
balsamum dentale, cujus beneficio atrocis
mos dolores dentium, adnuente DEI grat
quemadmodum notum est, curavi;

℞. ☍i del scoto ʒij,
nicot.
castor.
opii theb. ā ℈j,
extract. lign. gvajac.
salv. ā q. s. M. f. Balsamu
quo gingivæ illini debent.

§. XXI.

Eminentiam *ani castoreum restituit*: *muli*
quædam quæ alvi adstrictione diu laboraba
& hac ex causa ani egressionem causabatu
hac medicina fuit restituta. Et non igna
tus Præceptor classicus in tam molestissim
morbo usu castorei meliorationem sentiebat

Addi

Additamentum Franci.

Diverſas habet *Eminentia ani* cauſſas, præ-
uas vero nimium conatum, intemperiem
gidam, lubricitatem, & violentum caſum,
c autem caſtorina commendamus, quæ
adſtringunt, calefaciunt, & corroborant
rvos & muſculos, qui poſt depoſitum ſter-
s anum propulſum retrahere ſolent. An-
uitatis veſtigia ſequemur: D. *Wolfartus* in
none Eilberg ovium DEI Paſtore Jungin-
nſium anno 1570. procidentiam ani ma-
facto prius loco ▽a decoctionis tormen-
æ, ſumach. & ſem. plantag. ſequenti pul-
re inſperſo curavit:

℞. pumic.
myrrh. ā ʒj,
caſtor.
aſphalt. ā ʒß.
capul. glandium ℈j, M. f. pulvis.

Huic malo [dyſenteriæ ſc. ait D. *Frideri-*
Fuchſius] *ſupervenit aliud malum, nempe*
cidentia ani, quæ magnum dolorem intulit,
oſui tamen per manum Magiſtri Sebaſtiani
leri Chirurgi & ſequenti linimento:

℞, boli arm. ℥j,
plumbi uſti
caſtor.
myrrh.
tutiæ ā ʒij,
🜖i myrtill. ℥ß,
ſucci plantag.
vini rubr. ā ℥ß,

bulliant humida ad conſumtionem ſucci
vini deinde colentur, quibus adde ceræ q
& reliqua in pollinem prius redacta, & f
unguentum in mortario plumbeo reform
tum.

Alias in egreſſione ani nihil præſtant
eſſe ipſo caſtoreo, in 🜊to miſſo donec co
retur, ac eo calide cum ſpongia applicato
ſtatur *Laurentius Gualtherus Kuchelius* Me
cus olim experientiſſimus.

Mulier, de qua Noſter Auctor loquit
hoc morbo vexata, fuit *Sigismundi Biekha*
uxor, quæ ſequenti liberata absq; recidiva

℞. 🜖i myrtin. ℥j,
gallar. contuſ. ʒij,
croc. ♂tis adſtring. ʒj,

caſ

castor. ʒß.
ceræ ʒiß. M. f. unguentum.

§. XXII.

quia abortum causatur, bonum esse inveni in pellendo fœtum vivum & mortuum, nam quum Martini Scheineri *militis uxor in partus vinculis constricta fuisset, atque nec ullus vitæ halitus in infante animadverteretur, neque progressum felicem haberet, tandem DEI auxilio & castorii liberata.*

Additamentum Franci.

Heic observatis exactissime circumstan- & partibus ad expulsionem aptis existen- us laudabiliter se gerit castoreum no- um.

Mihi in usu est sequens mixtura in qui- sdam feminis experta.

℞. ~us fuliginis
matric. Scult.
essentiæ castorii ā ʒß.
Ꝋoi dest. sabinæ gttv,
cinam. gttij, M. S. treibende
Mixtur.

Exper-

Expertum quin & arcanum singula
suum D. *Kuchelius* anno 1579. die 8. Apri
uxori Michaëlis Mürdelii Lanionis per t
duum difficili partu laboranti dedit; & s
quenti die feliciter peperit.

℞. cinam. el. ʒij,
C. C. usti.
castor.
ciner. lumbr. 🜄str. ā ʒß.
sacch. cand. ℥ß. f. pulv. capiat ʒj.

🜄a chærefolii & artemisii & utatur s
quenti unguento quo inferior pars vent
inungatur:

℞. axung. gallin. ℥ij,
🜔i lilior.
lumbric. 🜄str. ā ℥j,
castor.
anethin. ā ℥j.
jasmin.
myrrh. ā ʒij, M. f. unguentum.

Anonymus quidam in *Experimentis Msl*
suis effingit ex *castoreo* & aliis paucis ingr
dientibus sequentem pulverem *partum* ma
xime facilitantem doloresque subsequent
atrocissimos mitigantem.

℞. su

℞. Succini citrin. ℈j,
croc. ℈ß.
ofs. de cord. C. ℥iij,
castor. ℥v.
marg. ppt. ℥ij, M f. pulv. tenuiſs.
wann der Frauen wehe iſt / ſo ſolle man ihr
Süpplein machen / das Pulver darein rüh-
gleich wann ſie es eſſen will / je näher ſie zu
Geburt hat/je beſſer iſt es/ ſo gebühret ſie de-
ánffter. Probatum eſt.
ic D. *Mart. Neufartus* ſequentes pilulas
gnis extollit laudibus ad partum diffici-
:
℞. bdell ʒj,
caſtor,
troch. de myrrh.
ſtyrac. calam. ā ℈j,
f. cum ſir. roſ. lax. Pil. ex ʒj, vj, den-
ro una vice, has,inquit,ſecuta eſt anno
6. die 2. Junii in Bartholomæi Dullen-
ſii Uxore partus duorum filiorum velo-
nus.
nno 1569. die 6. Januarii vocatus [D.
ldus] ad Dn. Marci Wolfgangi Rau-
abelii uxorem, cui partus jam ante 6.
dies

dies aderat, satis debilem; ...um exhala
tem fætidum, facies ejusdem erat palli
& prava, nihil nisi dolorem juxta umbi
cum sentiebat cum frigiditate ventris; h
est, *dixi*, partus emortuus, & putrescere ja
incepit, opus est, ne uterum putrefac
& alia symptomata inducat, ut fortia præ
dia ad eum extrahendum adhibeamus; a
cipiat ergo de sequenti Electuario instar n
cis Italicæ:

℞. croc.
myrrh.
castor.
styrac. ā ℥ß;
macis.
sabinæ.
cinam. ā ʒij;
mellis q. s. f. Electuarium.

℞. ellebor.
myrrh. ā ℥ß;
castor. ʒj.

excipiantur succo pulegii deinde involv
tur sindone, & fiat pessus longitudinis o
digitorum transversorum, & crassitudi
pollicis, qui in uterum demissus fætum p
trihorium expulit. D.

). *Joannes Stokerus* ſequens pro ultimo
mat:
℞. *caſtor.* ℈j.
aſæ fœtid. ℈ß. M. & detur cum ▽
næ.
Iæc talia etiam in Mola abigenda uſur-
tur.

§. XXIII.

oreum magnam utilitatem mihi attulit in
onorrhæa *quo tres viros uno tempore ad-*
ibitis etiam aliis medicamentis feliciter &
ito curavi.
mvis in gonorrhæa *caſtoreum Noſtro fre-*
uentiori in uſu fuerit, tamen ejus apud alios
racticos vix veſtigium invenio. Hinc pau-
s recenſere animus eſt.

Additamentum Franci.

). *Wolfartus* Mſto ſæpius citato inquit:
uxu ſeminis à frigida cauſa corpore exi-
e cacochymico benigniori purganti ſuus re-
uendus locus, & materia ex corpore eva-
da, deinde caſtoreum cum ſucco agni caſti
odico ✝*ti cataplaſmatum expedit.*

Et

Et D. *Christophorus Cellarius* post unive
salia gonorrhæam in Leonhardo Munze
æditiuo Winshemiensi anno 1622. sequen
unguento curavit:

℞. ☉i mastic, ℥ß. ʒij.
rutac. ʒij.
pulv. castor. ℈ß.
menth. ʒj.
nuc. mosch. ℈j. M. f. ungue
tu

Unus ex tribus à B. *nostro Auctore* u
tempore à *gonorrhæa* liberatis erat Studios
I. I. V. qui de amore Libris, conversation
bus & saltationibus cum virginibus, & a
spectu obscænarum picturarum delectab
tur, sequenti vero citissime curatus:

℞. oc. ♋rum
gum. arab. ā ʒj,
sang. drac.
pulv. troch. alkeking. ā ℈j,
castor. ℈ß.
☉i dest. tereb. gttiiij.
M. f. pulvis.

Loci notissimi *Parochus*, cujus nomi
parco, corporis gracilis, & temperamen
bilic

ofi, quadraginta circiter annos natus, *orrhœa* jam per 6. ſeptimanas laborabat, nini ſe concredere ibi auſus opem tannà meam per litteras implorabat, quem emiſſo purgante convenienti ſequenti cui:

℞. Tincturæ hyperic. ex flor.
    ...us terebinth. ā ʒj,
    eſſentiæ caſtor. ℈j,
        M.

§. XXIV.

emicrania *alias malus capitis dolor, nihilominus quam feliciſſime uſus fui perſæpe castoreo, & dolor ſumma cum admiratione ceſſavit, evanuit.*

iam hepatis duritiem, *ſi externe applicatur, emollit, uti Praxis mea medica quotidiana teſtatur.*

Additamentum Franci.

Heic præter ſectionem venæ cephalicæ, uæ utiliſſima, & a D. *Friderici* in comment. s. ad Jonſtoni Praxin laudata, caſtoreum

 com-

commendatur vel per ſe, quemadmod
D. Harderus perhibet, ſe hæmicraniam
raſſe ſolo caſtoreo, quotidie per duas h
ante lucem in forma pilulari dato, ſive c
aliis admixtis, quorum Auctores varias
bent formulas, unam & alteram lubet
ponere, quibus in ſuperiori ſeculo Maj
noſtri uſi ſunt.

D. *Chriſtophorus Ehingerus* anno 15
Sebaſtianum Salzmannum Præpoſit
Wengenſem hæmicrania laborantem
quenti emplaſtro curavit:

℞. galban. ✠ diſſol. ʒvj,
ceræ flav. ℥ß.
picis ʒij,
ſinap. ʒj,
🝆i *caſtor.* q. ſ. M. f. ceratum.

Obſervavit hunc affectum D. *Didy*
anno 1574. in Georgio Veielio Præcept
tertiæ claſſis, quem ſequenti reſtitutum
fert.

℞. 🝆i muſcatell. cum bacc. laur. bull.
caſtor. ʒij,
rutæ ſtill. gttiij, M. quo levi
pars affecta confricata fuit.

Ac

ccedens uxor Samuelis Faulhaberi an-
1568. die 14. Decembris ad me [D. *Ek-*
m] de partis finistræ capitis dolore diu-
no conquesta, ad tactum solummodo
ere, ex intervallo recurrere, modo ab-
, modo adesse ait: hæc est, *dixi*, Hæ-
rania, quæ oritur à nervis per calvariam
rentibus læsis, consulo, ut hoc ℥o illina-
pars dolens:

℞. ℥i majoran.
castor. ā ℥ß,
rutæ ʒij,
opii ℈ß. M.

Cum Anno 1645. Margaretha Münthe-
hæmicrania infestata, vocavit medicum
inarium, qui varia absque tamen succes-
præscribebat, postea consilio D. Oswal-
ed frustra usa, tandem mea requisita ope-
& sit DEO laus, feliciter restituta, de-
enim de meo ⊖e vol. castorii gvj. in sir.
pœon. cum εὐφορία: hoc ⊖ vol. in dstlatio-
...us castorii simul prodit, quo de D. *Bar-*
us.

Durities hepatis dependet ab obstructio-
hepatis, & ne in scirrhum abeat, curatio

non eſt procraſtinanda, alias commun in hydropem tranſit, quæ utplurimum thalis eſt. In tempore D. *Bartholomæus V. fartus* ſequens emplaſtrum deſcriptum plicavit:

℞. gummi ✱ci ʒiß.
bdell. ℥j, omnia craſſe inciſa pon tur in ✠ ſquill. ℥ß. & 🜕i maſtich. ʒvj, 24. horas facta liquefactione immiſcea ſequens pulvis ſubtilis probe, ut fiat emp ſtrum juſtæ conſiſtentiæ.

℞. *caſtor*. ʒiij,
maſtich. ʒij,
ladan. ʒj. M. f. pulvis.

Alias Auctor noſter ſequens valdop laudat:

℞. pingued. *caſtor*.
anat.
mucilag. ſem. fænugr.
lini ā ʒij,
🜕i chamom.
caſtor.
melil.
rut.
medull. bovin. ā ʒj, M. quo unga calide locus.

§. XX

§. XXV.

r sartoris cujusdam exquisitissimos dolo-
es ischiaticos *passa, pita ut neq; ire neq; sta-
re posset, & die noctéq; molestissime cubaret,
qua ex causa ego abortum metuebam, sed
DEUS usu castorii præsentissimum ac effica-
cissimum auxilium præstitit.*

Additamentum Franci.

Nostrum *dolori ischiatico* convenit, qua-
ius particulas silvestres vappescentes &
res, nervosas partes porosq; articulorum
hærentes suis 🜔eis & balsamicis resolvit,
libertate donat, id quod ex Antiquis tam,
am Recentioribus Medicis probare haut
ficile esset, ast cum hic dolor fixum locum
rtinaciter occupet, & parili modo ac ar-
riticus curetur, posthabitis internis exter-
præsidia nonnulla tangemus.

Anno 1579. Danielis Wielandi Uxor
ægnans in ejusmodi dolore a D. *Jo. Wolf-
ngo Rabo* sequenti unguento curata:

℞. 🝆i lumbr. 🜄str. ℥vj,
medull. pedum bov. ℥ij,
vini malvat. ℥iß.

flor. lavend.
rorismar.
salv. ã pß.
summit. chamæpith.
majoran. ã pj,
ligni juniper.
castor. ã ʒj,
coquantur justo modo ad consumtion
vini, quo inungatur locus doloris.

D. *Kuchelius* sequens sæpissime non
usu admovit, testante id variis in locis M(
℞. opopan. ✝to dissol. ℥j,
🜖i chamom. *castor.* ceræ ã q. s.
extendatur in modum ceroti.

Sequens emplastrum D. *Wolfartus* in
lore sciatico extollit:
℞. Mass. emplastr. oxycroc. ℥j,
castor. ℥ß.
malaxetur 🜖o nardino f. emplastrur

Anno 1565. die 17. Julii ad Dn. Barth
Rehmii filiam Ursulam vocatus [D. *El*
dus]: quæ de dolore coxæ dextræ mag
querebatur, eam autem neq; tumidam n
rubentem esse, hic est, *dixi*, dolor scia
cus & provenit à pituita, cui permixtum
aliq

quid humoris biliosi,& tangit venam co-, opus est sequentibus diligenter uti, & ocul dubio sanitas sequetur.

℞. Pill. de hermodact,
cochiar. ā ℈j,
☉arum
castor. ā ℈ß.
f. cum sir. de beton. Pilulæ medioeres.

℞. ☍i costini ℥j,
lumbric.
castor. ā ℥ß.
ung. areg.
♂ti ā ʒij, M. f. ungtentum.

Sic D. *Jacobus Zaemannus* anno 1645. usticum Joannem Bucken von Bernstatt di- onis Ulmensis, ab hoc affectu sequenti ☍o peravit:

℞. ☍i lumbricor. 🜄str.
de castor. ā ʒvj,
irini,
rutæ, ā ℥ß. M. S. Oel.

Ipsam si consulamus experientiam cura- imus anno 1679. Zimprechti Ostertagii xorem, doloribus incredibilibus ischii dextri

afflictam ſequenti unguento, præmiſſis t
men univerſalibus:

℞. unguent. nervin. ℥j,
anodyn.
dialth. ā ʒij,
🜄i *caſtor.*
laurin. ā ʒiij,
deſt. juniper. ʒß. M. f. ung.
Hufft-Sälblein.

Præteritis aliquot annis Danielis Henni
gii Sartoris uxor ſex ſeptimanis ante partu
dolore iſchiatico ſæviſſimo, ut neque p
momentum ſtare, miſerrime autem ſi
motu cubare poſſet, cruciabatur, mult
fruſtra adhibitis ad eam vocatus præſcrip
ſequentia;

℞. Cinnab. min. rit. ppt.
caſtor. opt. ā gvj,
laud. opiat. giß. M. f. Pill. cum 🜄
aniſ. n. xj.

℞. emplaſtr. de bacc. laur. ℥j.
gummi juniper. ʒij,
galb. ✝to diſs. ʒj,
caſtor. ℈ß.

M. malaxando modico 🜄o de *caſtor.*
fiat maſſa. His

Hisdem rite adhibitis dolores ſubito eva-
ierunt, vires reſtitutæ ſunt, & tribus die-
s poſt feliciſſime & citiſſime filium enixa.
Alias balſamus meus arthriticus §.xxviii.
ſcriptus, heic laudabiliter ſe gerit, meque
nquam fefellit.

§. XXVI.

risſimum dictum Viri cujusdam celeberrimi: lethargicum excitare labor eſt, *ſed hoc medicamine, caſtoreo ſcilicet, talis morbus à me quam feliciter curatus fuit, & æger homo, licet profectæ ætatis ſit, proprio teſtimonio id confirmabit.*

uantas lien moleſtias in corpore humano creare poſſit, nemini latet: beneficio autem caſtorii periculoſam ſæpe lienis duritiem *&* inflationes *removi.*

militer quoque caſtoreum adhiberi poteſt, ut augeatur lac *fœminarum lactantium.*

Additamentum Franci.

Caſtoreum in *lethargo* eſt ὑπὲρ πάντα, eiq;
ias penetrando porosq; cerebri aperiendo,

vel in forma magisterii, vel essentiæ, intern
tam, quam externe cunctis viribus contrai

Ab intra D. Michaelis commentario Mſ
ad Prax. Jonston. sequentia non in vanu
laudat.

℞. pulv. *castor.* ℈j,
ſcam. ⊖at. ℈ß. M. f. pulv. detur
vin

℞. extr. ▽gog. ℈j, ſolv. in ſ. q. ▽æ vit
ſir. de beton. ℥iij, [& add
eſſent. caſtor. ʒß. M. S. Purgier-Tran
auf) mal.

℞. extr. ▽gog. Q ℈j,
troch. alh. g̃iij,
caſtor. g̃vj, cum eſs. *caſtorii* f. l. a. Pil
xxi. S. Pillen auf) mal.

℞. MPill. de agaric. ℈j,
extract: caſtor. g̃vj,
troch. alh. g̃iij,
cum oxymel. ſquill. f. l. a. Pill. xx
S. Pillen auf) mal.

℞. herb. orig.
rut.
fol. diſt. aſar. ã mj,
flor. lil. convall.

ſtæch

stæch. arab. ā piij,
sem. cartham. ʒvj,
pulp. colocynth. in pet. lig. ʒij, coq.
. s. q. ▽æ com. colaturæ ℞. lbj, in quo dis-
lv. *extract. castor.* ℈ß. fell. ♉i inspissati ʒij,
i dest. rut. gttvj, vitell. ovor. num. j. M. f.
yster.

℞. spec. dia ☾æ M. ʒiij,
magist. castor. ℈ij,
☋i dest. rutæ gttvj,
M. div. in vj. p. æq. S. Stärck-Pülver-
in auf 6. mal.

℞. ▽æ rutæ ℥iiij,
oxymel. squill. ℥ij,
✠ti benedict. ⊕ti ʒiij,
essent. castor. ʒij, S. Stärck-Tränecklein
. Löffel voll pro dosi.

℞. herb. apii, piij,
sem. nigell.
rutæ ā ʒj,
castor. ʒiß. f. l. a. nod. S. Püschelein
arib. admovendus.

℞. ✠ti rutac. ʒiiß.
benedict. dest. ℥j,

succ.

succ. rut. rec. ℥ß.
essent. castor. ʒij, M.
S. äusserlicher Essig.
℞. pulv. cantharid. ℈j,
euphorb. gr. xij,
castor. ℈j,
fermenti acerrimi ℥ß. M.
S. Blasen ziehender Zug.

Ut vapor narcoticus repellatur, & æg[...] ad se ipsum redeat, D. *Rabus* sequens præscr[...]bit.

℞. rasur. ofs. bubul. ℥ß.
C. C. ʒß.
castor. ℈ij,
asæ fætid.
myrrh.
sagapen.
galban.
ligni junip. ā ℈j,
sacchar. ʒij,
contunde g. m. ad magn. sem. canabin. [...] pulv. pro fumo dosis pj,

A talismodi autem suffitibus graveolen[...]tibus D. *Georgius Næsslerus* in Lectionibu[...] publicis serio dehortatur, ne suffocatio sub[...]sequatur. E[...]

Ex consilio D. *Neufarti* foveatur pars po-
ca capitis sequenti Epithemate:

℞. rad. asphod.
pyreth.
helleb. ā ℥ß.
chamom.
serpill.
origan.
fol. laur. ā pj, decoq. in s. q. ▽æ pu-
g. ad tertias, colaturæ adde pulv. *castor.* ℈j,
sinapi
euphorb. ā ℈ß.
succ. sampsuch. ℥j,
iterum bulliant parum & f. Epithema.

Anno 1579. die 16. Octobr. Michael
rank lethargia corripitur, sequenti à D.
uchelio curatus:

℞. juris decoct. betæ
succi rutæ, ā ℥v,
hier. logad. ʒij,
🜕i com. ℥ij,
mellis anthos. ℥iß.
⊖is ʒj,
castor. ℈j, M. f. Enema.

℞. rhab.

℞. rhab. el. & pulv.
spec. dianth ℈j,
succ. rutæ, ℥ß.
castor. ℈j,
diaphænic. ℥ß.
🜄 æ beton. q. s. f. potio purgans.

Et sic in omnibus morbis soporiferis c
sterina imprimis laudantur. D. Michael
l. c. magnifacit suam essentiam.

Omnibus, inquit D. Wolfartus, *pharmac ad affectus soporiferos semper addendum est al quid de castoreo, quia majores nostri ejus uni usu tales ægros pristinæ sanitati restitutos an notarunt, sic enim fiunt ptarmica ex castore helleb. cum pip. & galliæ moschatæ momen per calamum naribus insufflanda: item cera tum digerens ex æqua 🜍i rutæ & ceræ portion in vase duplici liquatis, & cum succo sampsuch adjecto castorei modico permistis capiti applica ri potest; ad materiam morbificam submoven dam optima sunt parata ex scammoneo & ca storeo.*

Ex mea sententia, inquit Harderus, *e experientia in comate vigili non invenitur me lior medicina, quam castoreum, propter effica cian*

n penetrantem singularem ; ita enim edo-
s sum à Præceptore meo Alexandro Massa-
, & nuper expertus sum in sene opulento,
sequentibus medicamentis fuit curatus:
erat potio purgans castoreo insignis:

℞. fol. sen. ℥iß.
epithym.
myrob. citr. ā ℥j,
fol. beton. pj,
sem. fœnic. ℥iß.

infusio s. q. in 🜄a serpill. deinde fiat dili-
ns expressio, cujus

℞. ℥iiiiß.
agaric. in pastill. form. redact.
rhab. el. & pulveris. ā ℈iß.
castor. ℈ij,
spic. gvj, infundantur per noctem:

st expressionem addatur
Elect. in d. major. ℥iij,
mell. anthos. solut. M. f. potio.

Claudat singularis observatio quæ anno
79. die 11. Augusti se mihi obtulit, in uxo-
Johannis Kettingeri von Herfelfingen ditio-
Ulmensis annorum præter propter qua-
ginta, temperamenti cholerici, hæc re-

spectu

ſpectû menſium ſaniſſima, jam ab aliq
menſibus ſingulis diebus bis; imprimis ci
duodecimam, ex improviſo tota ſtatuæ
ſtar rigida ſtat, ſedet; cubat; oculis ap
tis & inconniventibus & in eo permanet
tu & habitu, quo à paroxyſmo depreh
ditur, alias nullum capitis, vel alterius p
tis nobilioris vel ante vel poſt eum ſentit
lorem, petiit auxilium, ego ut amurca,
cheo vincula injiciens, removeatur, & e
pſis hæc microcoſmica emaneat, ſequen
quæ officio optime fungebantur, præſcrip

℞. gialap. reſin. ℈j,
ſcam. ⚱at. ℥vj,
troch. alh. ℥iij,
caſtor. ℥ij,
ol. deſt. ſpic. gttj, M. f. pulvis.

℞. *caſtor.* opt. ʒj,
cinnab. nat. rit. ppt. ℈j,
lap. ⊕rum. ppt. ʒß. M. f. pulv.

℞. unguent. nervin.
axung. canis bon. not. ā ʒß,
ol. *caſtor.*
euphorb. ā ʒj. M. f. Linimentu

Et poſtmodum præſervationis gratia ad
nfortationem ...uum animalium, ✶ci
m *caſtoreo* imprægnatum præſcripſi gut-
m aſſumendum, quibus, DEO adnuente,
iciter curata jam ſuperſtes.

In *dolore & inflatione Lienis*, vi ſua armo-
ıca & diſcuſſiva probatum ſæpiſſime in
axi MſtaB. Auctoris invenio, v. g.

℞. emplaſtri de ✶co
unguenti ſplenet. ā ℥ß.
myrrhæ ʒij,
caſtor.
croc. ā ʒß.
cum ſucco naſturtii & pauca tereb. f.
nplaſtrum.

Alias *inflatio Lienis* à D. *Fuchſio* in Wolf-
ngo Stamlero Patritio & JCto anno 1571.
ırata ſequenti unguento:

℞. 🜕i rutac. ʒvj,
irin.
laurin. ā ʒiij,
unguenti alth. ʒij,
ſebi cervin. ʒj,
pulv. *caſtor.* opt.

flor. calend.
thymi. ā ℈j,
ceræ q. ſ. M. ſimul perfectę absq;
& fiat unguentum.

Pilulæ ſequentes magnæ operationis ſu
omnem enim *inflationem Lienis* reſolvu
venas aperiunt, & ſuperfluitatem rem
vent, nuper, inquit Auctor noſter [ne
pe anno 1645. die 6. Aprilis] Mariæ Ma
rin Giengenſi tali morbo afflictæ cum ſu
ceſſu commendavi:

℞. Pill. de ✳co ℈ij,
♀ear. ℈j,
extract. hell. nig. ℈ß.
caſtor. gr. ij,
diacryd. gr. iij,
☍i fœnic. gtt iiij,
cum ▽a ſcolopendr. f. l. a. Pil. xxxvii.
S. Milz-Pilulen.

Sequentes pilulæ domeſticæ in hoc aff
ctu non male ſe gerunt, & loco digeſtioni
& præmiſſa hac, purgationis eſſe poſſunt.

℞. rad. filic.
rub. tinctor.
graminis, ā ℥iß.

poly

polypod.
cort. tamarisc. ā ʒvj,
cappar. ʒiij,
herb. hepat. nob.
frag.
bellid. cum tot. ā mij,
castor. elect. ℥ß.
sem. genistæ ℥j,
cinam. ʒiij,
bacc. laur.
galang. ā ʒij,
ulv. cui affund. q. s. 🜄 rect. & f. l. a. Ex-
ct.
℞. extract. hujus,
scam. 🜄at.
troch. alh. ā ℥vj,
🜆i dest. aneth gttvij.
um 🜄a ad flatus R. l. a. Pill. n. xix.
Ad dissolvendam Lienis inflationem hoc
plastrum præcipue juvare scribit D. *Ra-*
,cujus applicatione ad Lienem facta con-
tim dolor & tensio evanuit.
℞. diachyli, ℥j,
mucilag. rad. alth. ʒvj,
🜆i de cappar. ʒvj,

galban.
✱ci ♁to ſol. ā ʒiij,
pingued. anat.
unguent. de bdell. M. ā ℥j,
pulv. *caſtor.*
ariſtol. rot.
⊖is gemmæ ā ʒj,
ceræ parum M. f. emplaſtrum.

Caſtoreum *Lac augere* utiq; credo, ſcili
venas propter ♤eitatem ejus patulas re
dendo & ſanguinem craſſiorem in viis
mammas tendentibus diſſipando, ut infl
xus fieri poſſit, hinc D. *Wolfartus* caſtore
cum vino propinat in hoc caſu cum fel
eventu.

§. XXVII.

Quod ſupra de quodam Judæo memoriæ ca
annotavi atque inſerui, hoc adhuc prob
debet; ſed hoc verum quod virgo quæd
poſt febrem malignam exantlatam, mem
riam totaliter amiſerit, beneficio autem c
ſtorei *illam ſtupenda cum admiratione,*
gratiarum actione Parentum recuperaver

Add

Additamentum Franci.

Rectiſſime noſter Auctor cum Jbn ſina ca-
reum *in memoria confortanda* ſuadet, quia
ticulas, ſpiritus animales ligantes, removet,
arat & exturbat, ut hac ratione ſubtiliores
adant, ac officium, cui apti nati, cum agili-
e conſueta perficere poſſint: hinc D.
ingerus occiput illinire *oleo roſarum cum
ſtoreo* ad raborandam memoriam jubet.
Sed ſi [inquit D. Fuchſius] *hæc omnia
n juvarent addendum eſt* caſtoreum *ſpiritibus
imalibus dicatum, verbi cauſa, ſequenti lini-
nto inungatur caput, quod ſæpiſſime pluri-
um emolumenti præſtitit:*

℞. euphraſ. ʒß,
verben. ℈j,
meliſs. ʒj,
nuc. moſch. ℈ij,
thur. ℈j.
coriandr. ppt. ʒß.
cinam. ℈ij,
Zedoar. ℈j. incidantur, contundan-
r & infundantur in
oleo liliorum ℥iij,
anethin.

axung. ursi, ã ℥ß,

▽æ beton. ℥ ix. stent in loco cali
per iiij. horas, post fac bullire omnia sin
ad consumtionem ▽æ betonicæ, & p
fortem expressionem adde *castorii* ʒj,

ligni aloes pulv. ʒß.

M. & f. cum cera si opus est Linimentu

Imprimis B. noster heic ⊡osum *casto*
☽um ab ipso paratum laudat, hinc tra
Mariæ Mauchterin cum successu ad mem
riam roborandam sequentes formulas pr
scriptas:

℞. Pill. de *castor.* ℈ij,

sine quibus

alæphang. ã ℈ß.

mag. gialap. gr. vj,

cum ▽a fœnic. f. pilulæ xx i.

℞. ▽æ flor. anthos. ℥ij,

cinam.

Epilept. Lang.

☽us *castor.* ã ℥ß.

roc. dianth. ʒiij, M. d. ad vitr. S
Haubt-Wasser.

nquiratur exacte in intemperiem cere-
, alias medicamentum indifferenter ap-
atum, vel continuo, imprimis ubi calidi-
superat, adhibitum, plus nocet quam
dest, hinc medio tutissimus ibis, & pro
cessitate modo sicca modo humida appli-
da, quorum usus etiam externus conve-
, exempli loco sit D. *Michaelis Lixivium*
entiæ:

℞. rad. caryoph.
pyreth.
asar. ā ℥j,
visci querc.
olibani
succini, ā ℥ß.
herb. rorismar.
major.
salviæ
rutæ
melis.
origan.
laur. ā ʒij,
flor. lavend.
rosar. rubr.
pœon.

beton.
primul. ver.
chamom. rom. ā ʒj,
si lubet *castor.* ʒß.
bulliant in lixivio dulci, post ad usum rep
tnaur S. Species zur Haupt-Laugen.

D. *Villingerus* ad memoriam restaura
dam sequens unguentum, quo pars poster
capitis illinatur post lotionem, præscribit:

℞. ℴℴi nardin.
de *castor.* ā ʒvj,
spec. dianth. ʒß,
ℴℴi nucist. express ℈ij,
dest. lavend. gttiiij,
caryophyll. gttij,
ceræ ʒiij, M. f. unguentum.

Sunt adhuc præter enarratas etiam ali
formulæ quibus saluti est castoreum mem
ria læsa laborantibus, nam in Electuaria r
cipitur, ut junctis viribus ~us conforte
exemplo esse potest hæc Doctoris *Melder*
Marco Wollaibio anno 1629. præscrip
formula:

℞. conserv. beton. ℥j,
anth.

sal-

salv. ā ʒiij,
myrob. embl. cond.
cort. citri cond. ā ʒij,
cubeb.
sem. ocymi
cardamom. ā ʒß.
castor. ppt.
mastich. ā ℈j,
cum sir. beton. q. s. f. Electuarium.
Haupt-Latwerg für die Gedächtnus / alle
Morgen einer Welschen Nuß groß einzuneh-
men.

Et sic ex castoreo rite parato, tam præ-
antibus rebus mixtis, cumq; iis maxime u-
to & intimius coalito, summum præsi-
um etiam adversus oblivionem fœnera-
ur, cujus usu nemo, si rite adhibitum sit,
ustrabitur.

§. XXVIII.

astoreum affert læsum *ac* corruptum olfa-
ctum, *qui sæpenumero post superatum mor-
bum oritur, & quam maximas molestias
creat.*

Additamentum Franci.

Quando poſtpoſita prava conformatio proceſſus papillares à craſſa materia obſtru untur, & membrana cum fibrillis ejus na interioris à particulis ſilveſtribus indiſpoſi redditur, tunc læditur & imminuitur olf ctus, ut particulæ 🜍eæ, ☍ſæ & volatil alicujus rei ad ventriculos cerebri anterio res neq; pertingere, neq; ibi à ∽bus an malibus dignoſci poſſint, hinc opus eſt cau ſarum morbificarum celeri remotione, n confirmetur, ad quas amoliendas varia a Auctoribus numerantur, à Noſtro autem Auctore heic loci tanquam panacæa, & qu dem meo judicio non incongrue, ob tenuita tem partium vias penetrando, de obſtruen do, craſſitiem reſolvendo & educendo nervulos & animales ∽us ob vim balſami cam roborando, varie applicatum laudatur aſſenſum Auctorum eorumq; experientian colligemus.

Et propterea, [ait D. Chriſtophorus Ehin gerus] *ſoleo conſulere ſolum odorem ejus* [ca ſtorii] *quippe qui ſua vi potenti magnopere cor reptis olfactus ſubvenit.*

D. *Neu*

D. *Neufartus* ad olfactum imminutum,
ſt alia caputpurgia, optimo ſemper cum
cceſſu ſequens *errhinum* uſurpaſſe ſcribit:

℞. ſucci ireos ℥ß.
▽æ major. ʒvj,
caſtor. ℈vj,
elater. ℈iij. M. quo inungantur
res interiores cum digito vel penna bis in
e.

D. *Johannes Kellerus*, Jacobo Millero hoſpi-
ad auream crucem anno 1581. ſequens
æſcribit errhinum:

℞. ſucci betæ ℥j,
🜍i rut. ℥ß.
euphorb. ℈vj,
caſtor. ℈ij,
moſchi ℈j.
M. & applicetur cum penna alternis die-
is naribus.

Et ſequens loco epithematis fronti appli-
vit, ad reſolvendam materiam viſcidam:

℞. ſucci betæ ℥j,
oxymel. ſquill. ℥ß.
🜍i ſambuc. ʒij,

pulv.

pulv. majoran. ʒj,
myrrhæ ʒß.
castor. ℈j. M.

§. XXIX.

Phreniticis *quam utiliter adhibetur, si m[...] ob graveolentiam melius atque commod[...] propinari posset. Et* pleuritico dolore *[...]borantes sentiunt subitam convalescentia[...] quando de castoreo ipsis aliquid datur.*

Additamentum Franci.

Castorina, quando in *Phrenitide* applica[...] possunt, non ut [...]us animales accensos, u[...] cum meningibus inflammatis, evocando f[...]ras particulas [...]eas, refrigerent tam, qua[...] eas resolvant, vel elatas ad caput repulsen[...] ut cerebri pori iterum coarctari, & somnu[...] qui fere optimum in hoc affectu medica[...]mentum, induci possit, censente D. *Wal[...]schmidio* in Horis publicis ad Hartmannum[...]

Hinc Auctor noster post V.S. frontis, ali[...]que necessaria, in nimiis vigiliis sequen[...] præscribit:

℞. CA[...]

℞. *castor.* ℥iiij,
laud. opiat. ℥iij,
M. f. cum aq. papav. alb. Pill. num. iij.

t frustra his adhibitis, altero die sequentes
caciſſimas expertus:

℞. *extract. castor.*
spec. diamarg. frig. ā ℈ß.
laud. opiat. ℥iij,
M. f. cum ▽a papav. alb. Pill. xj, S. Ruhtä
llen.

Unicum in Phrenitide *Sympertus Linsius*
edicus Memmingensis effingit ex casto-
o & paucis aliis ingredientibus epithema,
od resolvendo maxime refrigerat:

℞. ▽æ rosar. ℥iij,
+ti rosar. ℥iß.
🜔i rosarum ℥ij,
castor. ʒj. M. F. Epithema.

Sanguinis particulæ acidæ, turbatæ & ex-
avasatæ, in ramulos venæ azygæ vel ipsos
usculos intercostales delabentes; coagu-
ntur, & *pleuritidem*, tumorem; inflam-
ationem & dilacerationem, mutato a loco
fecto nomine, appellatam, producunt.

Hi

Hic affectus idoneis promte aggredie
dus medicamentis, de quibus consulen
Auctores Practici, nos solummodo, quid c
storeum præparatum & debito modo adm
nistratum præsenti in affectu præstare v
leat, videbimus.

Anno 1569. sequens Ulrico Pekelhaub
in Pleuritide sinistra D. *Barth. Wolfartus* o
dinavit cum successu:

℞. Elect. diatrag. ℥j,
diacastor. ʒß.
Olei amygd. ℥j,
decoct. hordei & glycyrrh. q.s. cor
misce.

D. *Joannes Harderus* anno 1600. cuida
in dolore laterali proponit

℞. ⊖is C. B. ℈ij,
sacch. cand. alb. ʒj,
castor. gr. viij,

M. f. pulv. detur in decocto uvarum pa
sarum.

Modo dictus *Wolfartus* Pleuritidem i
Ulrico Schermaiero Patritio & Ædili ann
1576. observatis diætæ regulis sequenti cu
ravit.

℞. di

℞. diatragac. frig.
sacch. violat.
penid. ā ℥iij,
succi glycyrrh.
rad. ir. flor. pulv. ā ℈iß.
castor.
gum. arab. ā ʒß.
sem. bombac.
malv. ā ℈j,
contundenda tundantur & cum sir. de
n. f. Eclegma.

Anno 1678. die 12. Septembris *Conradus*
rnerus Miles, post destructionem aggeris
urbani incalescens, avide ▽m frigidam
usit, hinc Pleuritide dextra decubuit;
rubra, tussis vehemens, respiratio diffi-
s erat cum sputo pauco, factis faciendis,
uenti medicamento post DEUM, cui
s sit, citiorem illius sanationem tribuo,
n post tertiam diem materiam æruginо-
mixtam cum nigredine copiosissime de-
t, quam sequebatur sputum sanguinolen-
n cum levamine & emansione febris to-
:

℞. ▽æ

℞. ▽æ C. M.
scorz.
chærefol. ā ℥iij,
cord. H. S. ℥ij,
castor. in pet. ligat. ʒj,
sir. C. B. ℥j, M. F. Potio.

de qua singulis tribus horis continue co[…] lear. unum sumebat ad vomitum usq;.

Præsentaneam non dudum in fem[…] nobili, Pleuritide lateris dextri una c[…] mensium obstructione laborante, oper[…] præstitit sequens, una fidelia utrumque […] pediens affectum:

℞. ♎us fulig. ʒj,
essentiæ *castor.* ℈j,

M. S. xxx1. Tröpflein in einem Löffel […] Schnell-Blumen-Safft.

§. XXX.

Quicquid de castorii usu & utilitate in supe[…] ribus retuli in arthritide, *id hac vice […] tangam nec movebo in* Paralysi, *siquia[…] ego in nervorum resolutione innumerab[…] utilitates à castoreo percepi, ac exinde […] tium Podagrici haurire possunt. Quem[…] mod[…]*

modum spectabilis Parochus in vicinia hac de re contestari potest.

iliter castoreum etiam ad pectorales mor-*bos, uti veteres & recentiores Auctores per-hibent, usurpatur.*

Additamentum Franci.

Castorii usum fructum in confortandis -vis, serosam scilicet partem superfluam -sque heterogeneitates nervos resolven-, vellicantes & dolores atrocissimos cien-, ♎e suo peculiariter penetrante corri-ndo & absumendo toto die videmus, nec -erum Auctorum alia mens fuit, audiamus *Zwickerum*: *Hoc*, ait, *adeo apud nos notum -pter vires permagnas in confortatione ner-rum, ut vix à Medico pharmacum taliter -rotantibus præscribatur, quod non casto-m contineat.*

Nec prætereundus D. *Fuchsius* dicens: *insigniter conducit iis quibus nervi sunt la- & debiles, ab humoribus viscosis & lentis, -s liquefacit & abstergit & postea roborat.* paullo post: *Nam si experientiam consu-mus, mensibus partubusq. movendis & nervis*

K *robo-*

roborandis, valde conveniens est, in quos u
frequenter adhibetur.

Hisdem addo D.*Wolfarti* experientia
cum A. 1569. 16. Junii Aurelia Docto
Lud. Rabi filia, fluxionibus ad musculo
partes obnoxia immobilitate pedis dex
deprehenderetur, cum alias plura frust
adhiberentur, felici successu ei commend
vi seqq.

℞. MPill. ⊙ar.
sine quibus ā ʒß.
castor, ℈ß.
cum sir. de succ. fœnic. f. Pil. xix.
quinque horis ante prandium assu-
mendæ.

℞. Serpill. pj.
salv. pß.
ligni juniper.
castor.
pyreth. āʒj.
mastych. ℈ij.
🜕i costin. in quo flor. anth. sunt
posit. ℥iij.
vini opt. ℥ij.
coque ad vini evaporationem f. un
gue

guentum cum quo ungatur pes bis in die prope △em.

Pulvis in *Paralysi* mirabilis D. Nicolao Sto-co à *Monacho* communicatus huc quoq; fert, ex quo etiam patet usum cinab. me-cum jam ante ducentos annos notum fuiſ-

℞. *caſtor.*
cinobrii.
pœon. ā ℈j.
muſci gr. ij. M.

detur in decoct. chamædr. chamæp. plus valet quam multa alia, ego expertus ſæpe.

Idem ad *Paralyſin*, ad nervos & iſchiaticam e emplaſtrum laudat.

℞. rad. acor.
coſti amar.
ariſtol. rot.
lilii cœleſt. ā ℥j.
herb. vel ſucci paralyſ.
⊖is ſicci.
ſtæch. arab.
lavend.
ivæ.
muſcat. ā ℥ß.

piper. alb.
ſinap.
pyreth.
euphorb.
caſtor. ā ʒiij.
ſpic. nard.
ſquinant.
maſtic.
nuc. ind. ā ʒij.
✱ci ppt. ℥iß.
narciſs. ℥ß.
terebinth. ℥iß.
laudan.
ceræ ā ℥v.
M. ſ. a. F. Emplaſtrum.

Anno 1580. die 14. Novembris ad Filia
Doctoris Wolfarti p. m. Margaretham v
catus [D. *Eckoldus*] quæ oſtendebat mi
pedes ad ambulandum inidoneos cu
magno dolore dorſi, & per novem ſeptim
nas, ſuppreſſione menſtrui, hæc eſt, *dixi*, r
ſolutio nervorum; & hoc malum ab ute
dependet præſcribam ſequentia & cu
DEO curabitur:

℞. Pill. fætid. ℈iß.

caſt

castor. ʒß.
troch. alh. ℥iij.
f. cum succo rutæ pilulæ mediocres.
℞. Croc. ʒj.
aloes ℥ß.
myrrh. ʒij.
castor.
cinam. ã ℈ij.
sem. fœnic.
petrosel.
major. ã ʒß.
lign. aloes.
caryoph.
cass. lig.
C.C. ã ℈j.
rhab. el. & pulv.
rad. bryon.
epithym. ã ʒj.
fol sen. ʒiij.
pulverisata omnia excipiantur cum sir. de beton. & f. massa cujus ʒj, prius in pilulas mediocres formata semel in septimana sumenda.

Petrus Bitterlinus J. V. D. contractura rreptus in balneo sicco fricationibus par-

tium cum *castore*, sem.anisi,& ♀e. à Doct
re *Geigero* iterum fuit restitutus.

Anno 1581. 3. Junij Joannes Plebst h
spes in Paradyso ex improviso immobilita
oculorum corripitur à Doctore *Kuchelio*
quenti unguento post alia spinali medu
calide sæpius applicato curatus.

℞. pingued. erinac.
butyr. rec.
☍i rosar.
rut. ā. ℥iiij.
castor. ʒj.
thuris ʒß.
terebinth.℥ij, M.F. unguentum.

Anno 1646. D. *Heldius* uxorem Joha
nis Akermanni doloribus vagis pedum lal
rantem, præmisso infuso, sequenti unguer
restituit:

℞. unguenti nervin. ℥iß.
sevi cervin. ℥j.
☍i chamomill. ac
lil. alb. &
de *castor* ā ʒij, M. ad ollam
S. Geäder Sälblein.

Eodem anno die 7. Augusti D. *Viillnge*
ext

terne, ad dolores brachii & nuchæ com-
ſcendos, Walpurgæ Gailbacherin con-
ntualis in Söfling. concinnare ſuadet

℞. ▽æ ☉ Lang. ℥iß.
hirund. cum *caſtor.* ℥ij,
ſalv.
lavend. ā ℥iß.
Ꙃus lil. convall. ʒvj., M.
S. äuſſerlich Waſſer.

℞. ⚱i de *caſtor.* ʒvj.
rutæ
lumbric. ▽ſtr. ā. ℥ſ.

Hæc tria ⚱a exacte mixta dolores acer-
ſimos pedum Militis noſtratis Georgii
ngii filii à D. *Jacobo Zaemanno* præſcripta
m admirando ſucceſſu mitigarunt.

Anno 1646. die 5. Septembris cecidit
eorg Tonner ruſticus Altheimenſis ſupi-
s è loco ſublimiori in terram, reſurgens
l niſi mitigationem doloris in brachio de-
ro deſiderabat, aſt obtemperantis barbi-
nſoris conſuetum emplaſtrum immobili-
em induxit, hinc modo dictus D. *Zaeman-
s* vocatus ingenioſe rem perpendens, ſe-
enti unguento ut ſpina dorſalis inunge-

 retur,

retur, consuluit, quo facto brevi post b
chium absque dispendio huc illuc mov
potuit:

℞. ☍i lumbric. ▽str.
de *castor.*
rut.
vulpin. ā ℥j. M. S. Oehl.

Alias ad partes ad motum ineptas &
bilitatas, præmissis præmittendis, sequ
mixtura incomparabiliter externe adhi
tur:

℞. bacc. juniper. mij.
summit. rorismar.
major.
salviæ ā mj.
castor. ʒvj.

Infunde in ∽um vini rectif. ℥viiij, sten
☉e per tres dies, postea facta forti expressi
adde ▽æ magnanimitatis ℥ij.
∽is lumbricor. ℥iß.
camphor. ʒj. M. S. äusserliche Glide
Mixtur.

℞. lumbric. ▽str. ℥iij.
rad. lapp. major.
poëon. ā ℥j.

fol. chamædr.
rut.
verbasc.
flor. lavend. ā mj,
summit. major. miß,
sem. utricæ ʒij,
bacc. laur. pij.
junip. ℔j,
olei castor.
juniper.
lumbricor. ▽str. ā. q. s.
digerantur per XIV. dies in loco calido, post forti expressioni & diligenti colaturæ adde
medul. crur. bov. ℥iij,
ping. human. ℥v.
petrol.
mastich.
myrrh. ā. ℥j,
castor. ʒß,
M. f. artem & servetur ad usum
S. Balsamus arthriticus.

Impossibile est dignis verbis hunc balsamum extollere, quilibet experimentum faciat. Ego multos, præfiscini hoc nunc dixe-

rim, immanibus & horribilibus articuloru
doloribus vexatos, imò arthriticos plane d
speratos, hoc meo balsamo, ceu summo s
latio, singulari Altissimi dono, curavi, hi
omnibus commendatus sit.

In *asthmate* à flatibus orto, vel ubi convu
siones à particulis acribus nervos & men
branas irritantibus eminent, tamquam a
anchoram sacram ad castoreum confugie
dum est, hinc calefaciendo, alterando, d
scutiendo, aperiendo, roborando, vim e
pultricem adjuvando se egregie sistit & m
ximis viribus.

Sic. B. noster Auctor vetulæ cuidam ast
maticæ pilulas ex *castorii* & croci extract
& ℥o anisi formatas cum successu optim
dedit.

His fere similes sunt, quæ à Doctore *Eck*
do anno 1575. in *tussi morbosa* Dn. M. Leon
hardo Hutero præscriptæ fuerunt.

℞. agaric. rec. troch. in oxymel. so-
lut. ʒß.
castor. pulverisat. ℈ß.
mastic. gr. vi.
croc. gr. viij.

☍i anisi arte chemica extracti gttiij. commisceantur omnia probe & formentur pillulæ communes.

Externe sequens unguentum anno 1569. *Martinus Neufartus*, Ottiliæ Neuthar- *in angustia pectoris* laudat:

℞. ☍i irini. ℥j.
anethin.
axungiæ gallin. ā ʒij,
✱ci ✝to scyll. dissol. ʒj.
pulv. *castor.* ℈j·
ceræ paucum M. f. unguentum molle.

Sequens sæpissime à me expertum est in -*pnœis* & *asthmate* à flatulento sanguine ex -pochondriis per venas vel utero adscen- -nte exorto, ast in phthisi praxis mea silet.

℞. emplastr. Filii Zacch.
dia⊕is R. ā. q. s.
malaxetur ☍ *castor.* q. s.
J. s. A. & adde ☍i dest. anisi gttvj.
S. Lufft⸗Pflaster.

§. XXXI.

§. XXXI.

Uti etiam potest contra lentes & pedicu in capite & alibi, certe ego multa pedic lorum millia caſtoreo *noſtro enecavi, non tam in infantibus, ſed uti praxis m oſtendit matronam quandam ab iſtis a malculis infenſiſſimis & moleſtiſſimis a vexatam totaliter liberavi.*

Additamentum Franci.

De laude caſtorii in abigendis pedicu audiri juvat Doctor *Adamus Zwickerus,* *ta ſunt,* ait, *animalia, quæ ortum ducunt ex h mine & in homine, hoſpitemque interdum d noctesque excruciant, ut mori mallet ille qu vivere, his caſtoreum hoc viriliter reſiſtit, cunque applicetur, præprimis inſperſum pulv riſatum prius certiſſime enecat eos.*

Doctor *Neufartus* caſtoreum cum aſa f tida ſuffitus loco adhibet ad necandos pe culos, quod minime rejiciendum.

Ad idem ſequens *Doctor Schapplerus* pr paravit:

℞. ſaponis venet. ℥iij.

ca

camphor.
castor.
oliban. ā ℥xv.
Cum s. q. succi balsamitæ & vini adusti f.
nimentum.
Doctor *Joannes Vogtius* Medicus olim loi-
cus *Ulmensis in phthiriasi castoreum* tanti
iebat, ut illius specificum esse diceret, &
eo haberet ; hinc in praxi sæpius cum
de & successu optimo præscripsit. Uni-
m exemplum admiratione dignum ab eo
notatum in medium proferam.
Novi, scribit, *ante* 30. *annos circiter Virum*
lentum sexagenarium, ubi incepi practicare,
adeo scatebat pediculis, ut non videre posset,
illi non ultra scapulas repebant, aures in tan-
n pleni erant ; quod tota cavitas æqualis
rat, alias non æger erat, ambulabat per do-
m cum baculo ; Medicum ordinarium voca-
, qui contrariis remediis utebatur, quibus
animalcula sensim per universum corpus
seminarentur, ita ut primum pectus, deinde
itrem & dorsum mox crura & pedes occupa-
t. Interim appetitus cibandi adeo creverat
tantum commedit quod ejus quantitas fere
esset

esset incredibilis. Tandem ego vocatus & cu
vi præmisso purgante, eum brevi tempore mu
& castoreo undiquaque appensis.

Unguentum quo B. noster Auctor fem
nam primariam, cujus nomen honoris e
silentio prætereo; à *phthiriasi* liberavit t
fuit.

℞. axung. vet. ℥ß.
terebinth.
Olei laurin. ā ʒij.
dest. spic.
absinth. ā ʒj.
castor. ℈iiij.
myrrh. ℈j, M. omnia & f. unguentum.

Ad pediculos ulcera capitis causantes
quens unguentum maximis extollit lau
bus *Doctor Melderus.*

℞. ung. rosat. M. ʒvj.
mucilag. sem. lini cum ▽a lavend. extr. ℥ß.
Olei absinth.
laur. ā ʒij.
sem. staphysagr.
castor. ā ℈j,

C

ceræ alb. q. ſ. f. unguentum.

Doctor *Jo. Stokerus* in Msto. Practico
ſtoreum non ad pediculos tam, quam ti-
am pro Juliano præſcripſit.

℞. ♀is vivi ℥ij,
ellebor. alb. & nigr.
calc. viv.
argent. viv. extinct.
caſtor. ā. ℥j.
litharg. ℥ij,

terantur & cribellentur, & cum axungia
rci incorporentur pro unguento.

Alias magni momenti eſt illinitio capitis
a hirund. cum *caſtoreo* à me ſæpe experta.

§. XXXII.

In obſtructionibus renum *caſtoreum proba-
imum eſt remedium, dum efficaciſſime aperit
Praxis mea Medica oſtendit atque docet.*

Additamentum Franci.

Commendat noſter Auctor caſtoreum
oque in *renum obſtructione* experientia &
xi comprobatum, quamvis in Msto e-
nullum internum adnotatum in veniam,

ſe-

ſequens regioni renum illitum mirifi
prodeſſe perhibet.

℞. unguent. dialth.
pingued. anſer. ā. ʒiij.
🜖i chamomill.
Scorp. ā ʒj,
ſperm. cet. ℈iſs.
caſtor. ℈ß. M. S. Nieren-Sälblei

Simile præſcriptum reliquit Doctor *W*
ſartus:

℞. ping. gallin. ℥j,
caſtor. pulv. ʒj,
croc. ℈j.
bacc. junip. ℥ß.
🜖i ſeſamin. ʒvj, M.

Ceterum 🜖*um caſtorino-terebinthin*
tum, quod fit in momento, omnibus ſine f
lacia ſit recommendatum, nec rejicienda
eſſentia caſtorii cum ∼*u terebinthinato* extr
cta.

Aliud v. externum deſideranti poſt i
ſeſſum ſequens unguentum Doctor *Gei*
rus.

℞. 🜖i melilot.
caſtor. ā. ℥ß.
🜍is junip. ʒj, M. H

Hoc unguento nuperrime puerum 12.
nnorum, dolore dextri renis sævissimo
um obstructione [·]æ laborantem, præ-
issò balneo & potione alterante, felici
um successu, mitigatione doloris & excre-
one lapilli diaphani ğvj pendentis, me cu-
sse, ipsus testor.

Doctor quoq; Didymus pharmacum in-
rnum castoreo insignitum in obstructio-
renum describit, eoque Christ. Reiserum
bliopolam usum fuisse cum successu.

℞. sem. milii ☉is
therebinth. sicc.
lap. mespill. ā ℥j,
diacastor. ʒj,
oc. ♋rum ʒß.
coral. rubr.
test. ovor. ā ʒj;
hermodact. ℈ij,
sacch. ros. tab. ℥vj.

M. f. pulv. de quo capiat ʒij mane & ve-
eri.

Plura Penates non largiuntur, nec opus
t ulteriori demonstratione cum notum sit,

 id

id nervoſum genus irritatum mitigando, ſerum quovis loco reſtitans liquando fundendo agere.

§. XXXIII.

Eſt equidem bonum ſtomachicum remediu *& ſæpiſſime magnæ utilitatis fuit*: *r movet* ſingultum, *& contra omnem* ſp ſmum *utile eſt*, *non minus* Sodam a tiquam *& omnimodum* ſtuporem *a fert.*

Per nares deductum caſtoreum ſternutati nem *movet*, *ac exinde bonum & nobil ſimum caputpurgium*; *lenit* ſubetu *& abigit*, *& cum caſtoreum accenditu* ſomnum *inducit*, *uti multoties proba*

Additamentum Franci.

In *ventriculi affectibus* promtum præb auxilium caſtoreum; imprimis *ſingultu* particulis acribus & malignis, orificium eju ſuperius fibroſum & diaphragma lancinan tibus & ſtimulantibus, ortum trahente, im ambi dextrum heic eſt, & ob vim balſam cam & ⊖ volatile ☿ſum exploſionem ex pedit, & tenſionibus ſatisfacit.

Hin

Hinc ab Auctoribus pro præsentissimo
betur, non nullos eorum evolvemus.

Anno 1549. D. *Simpertus Linsius* in *sin-*
tu pertinacissimo, ægrotantique Joanni
benhabero noctem insomnem redden-
de hac confectione ut mane & vesperi ad
landis quantitatem assumeret, jussit, &
er liberatus est.

℞. cydon. condit.
enul. cond. ã ʒv;
cortic aurant. cond.
rad. pastinac. cond ã ℥ß.
pimpinell. condit. ʒv,
calam. arom. cond. ʒiij,
cortic. citri cond. ʒij,
acac. cond.
zingib. I. cond. ã ʒß.
conserv. rosar.
menth.
acor. rad. ã ʒij,
spec. diagalang. ʒj,
castor. pulv. ʒß.
cinam. acer. ℈j,

aromatis & conditis crasso modo inc
misceantur omnia simul & fiat confectio.

Idem Anno 1554. sequens Electuari
præscripsit Ludovico Fischacher, quod
singultu officium velocissimum præstitit

℞. conserv. ros. ℥iij,
oxalidis
borrag. ā ℥ß.
castor. opt. ʒj,
spec. arom. ros. ʒiß. M.

Et Anno 1560. Dn. Jacobo Schedle
Archigrammateo in *eodem affectu* seque
tem bolum propinavit:

℞. Electuar. trium santal, ʒij,
diacor.
hier. simpl. ā ʒj,
de hiacinth. ℈iiij,
spec. *diacastor.* ℈j, M. f. bolus.

Doctor *Joannes Kellerus* anno 1582. *si*
gultum in Andrea Stromaiero sequenti c
ravit:

℞. sir. menth. ʒvj,
cinam.
✠ ros. citri

myv. cydon. ã ℥ß.
▽æ menth.
hyſſop.
cynam. ã ℥ij,
caſtor. opt. ℈j, commiſce.

Externe locum ventriculi inunxit tali
imento:

℞. 🜖i maſtich.
menth.
abſinth, ã ℥j,
pulv. *caſtor.*
ladan.
myrrh. ã ʒj,
zibeth. g̃v
▽æ vit. ℥ß. M. f. linimentum.

Anno 1628. Doctor *Melderus* Joh. Ulri-
n Flikerum aurifabrum a *moleſtiſſimo ſin-*
u, per vj. circiter menſes durante, ſe-
ntibus liberavit:

℞. ſir. myrtin. ʒij.
menth. ℥ß.
conf. alkermes ℈ß.
caſtor. g̃iij
▽æ vitæ Matth. ℥ß. M. f. hauſtus.

 ℞. pulv.

℞. pulv. *castor.* ʒß.
terebinth. ʒj,
emplastr. mastich. ℥ß.
Olei cydon. & ceræ q. s. M. f. ceratu

Idem anno 1632. die 16. Augusti Sa
rem Joannem Sontag, à pertinaci singu
sequentibus pilulis liberavit:

℞. extract. *castor.* gr. vj,
zibeth. gr. j,
laud. opiat. gr. ij, M. f. pilulæ.

Doctor *Michaelis* unice laudat in sing
tu *castoreum*, imprimis *extractum* & *essent*
ejusdem. Et Doctor *Wedelius* singultus p
tinacissimos sedatos à *castoreo in essentia d*
observavit.

Ipsus ante annum singultum molesti
mum in *Guernero Minsinger*, à pingued
carnis induratæ ortum ducentem, p
misso consueto emetico, *essentia castorii* c
Aqua mastich. F. mixta, auxiliante DEO,
cunde curavi.

Memorandum heic ad singultum ex
storeo *Amuletum* filo alligatum & app
sum, nulla certa hora aut aliis ceremon
superstitionem sapientibus, observatis, c
nup

ıper in virgine incantamento quaſi ceſſa-
t. Patet hinc Amuletis etiam aliquid eſſe
edendum.

ſpaſmo expugnando multum confert
em, particulas ruderoſas, auſteras, aſperas,
ſummatim peregrinas alterando & expel-
ndo, quo fine olim, quod imprimis D. *E-
ldo* in uſu fuit, non ineptè cum ſpec. hier.
cr. ã in forma pilulari datum fuit.

D. *Chriſt. Ehingerus* viduæ Dn. Eberhardi
ngelteri, *ſpasmo frequenti* laboranti, utili-
r unctionem eum ℅o de *caſtoreo*, in quo
ecoctæ prius ranæ virides, ſuaſit.

Anno 1587. D. *Marcus Wolfartus* Med.
lemmingenſis convulſiones, ex lumbricis
rtas, aqua ex hirundinibus, ruta, & *caſtoreo*
vino maceratis, arte chemica extillata,
ım ▽a ſtillatitia florum tiliæ, lil. conval-
um, & ſaccharo mixta, & per vices propi-
ata curavit.

Sequentia a Doctore *Joanne Kellero* ma-
ime commendantur pro expeditiſſima
ledicina, quibus convulſiones ab utero in
xore Jacobi Wilhalmi Stannarii auf dem

Plaß anno 1582. adhibitis præparantib
& evacuantibus, curatæ.

℞. *castor.* opt. ʒj.
ſir. ſtæch. ℥j,
decoct. ſalv. anth. & beton. q. ſ.
f. hauſtus.

℞. ol. vulpin.
lumbric.
è *castor.* ā ℥ß.
ung. dialth.
de bdell. ā ʒiiß.
facta ſolutione locus affectus inungatu
bis in die.

Domino Johanni Hartpronnero merca
tori opulento, frequenti ſpaſmo laboranti
idem *Doctor Joh. Kellerus* dictus *Berndin* ſe
quens linimentum ordinavit:

℞. ol. è caſtor.
lumbricor. ā ʒij,
juniperini. ʒj,
vini ſublimat. ʒß. M
S. Oel für den Krampf.

Chriſtophorus Mangius Bibliopola Au-
guſt. rediens ex fonte acido, qui eſt zu Uber-
kingen/

gen incidit in febrem vehementem, & *vulſiones ſpasmoticas*, adhibitis variis & uentibus à *Doctore Davide Verbezio* ſani- i reſtitutus integerrime, anno 1613. die Septembris.

℞. theriac. med. æt. ʒj,
extract. *caſtor.* ℈ß.
▽æ C. B. ℥iij,
ſir. fumar. ℥j,
M. f. potio ſudorifera.

℞. 🝆i vulpin.
coſtin.
lumbric. terr. ā ℥iß.
flor. anth.
ſummit. ſalv.
beton. ā pj,
caſtor.
ſtyrac.
thuris ā ʒj,
▽æ beton.
vini alb. ā q. ſ. f. decoctio
& coletur pro Linimento.

liud ad ſpaſmum, ex 🝆o lumbricor. r. *caſtor.* euphorb. 🝆o dſt. ſalviæ, roris-

mar. & lavendulæ, reperies ap. *Mich.*
lem.

D. *Wedelius* in ſpaſmo prægnanti
laudibus extollit ~um, ☉m, *& eſſentiam*
ſtorii, ſi juncturæ ſecundum ductum nerv
rum hoc vel illo illinantur.

Ab antiquitate caſtoreum inter *ſternu*
toria recenſetur, quia particulæ ejus acr
volatiles & inæquales tunicam narium
irritandum aptæ deprehenduntur, aſt cu
ingrati nimis ſiet odoris, non amplius e
hodiernæ conſuetudinis, ex abundantia
quot exempla adjiciam; ſequentem D
ctor *Eckoldus* efficacem pulverem depræ
eat:

℞. pulv. majoran.
hellebor.
pyreth. ā ʒß.
piper.
caſtor.
nigell. ā ℈j, M.

Doctor Verbezius Capitaneo urbis Æ
ſequens, in defluxionibus ad fauces & p
mones, utiliter ſuadet.

℞. pu

℞ pulv. lil. convall.
rad. ireos ā ʒß.
castor. ℈ß.
herb. nicot.
piper. alb.
caryophyll. ā ℈j.
mosch. giiij, M. f. pulv. naribus in-
sufflandus.

Doctor *Joannes Melderus* anno 1631.
ulo Nägelin Augustano in cephalæa se-
ens cum successu præscripsit:

℞. *castor.* ℈ß.
rad. pyreth. ℥vj.
cubeb.
macis.
spic. nard. ā ℥iij, M. f. pulvis.
S. Nasen-Pülverlein.

Talis etiam est *Doctoris Christophori Cella-*
i, Dn. Georg. Ludovico Eccardo in op-
latione cerebri præscriptus:
℞. flor. lavend. vel spic. nostr. ʒij.
origani. ʒj.
majoran.

ſem. ſileris mont.
pœon. ã ℥ij,
rad. helleb. alb. ℥ß.
caſtor. od. grav. ℥j,

tuſa & in pollinem redacta terebinth. cera excipiantur, finganturque errhina, py ramidis formam referentia; d. ad ſcat.

D. *Joannes Michaelis* ſequens in affect bus capitis, & ſpeciatim Lethargo, laudat:

℞. fol. nicot.
majoran.
lil. convall. ã ℥j,
rad. helleb. alb. ℈j,
🜍i dſt. major. gttiiij,
pulv. caſtor. ℈j, M. f. pulv. S. Nieſ
Pulver.

Doctor *Roleſinccius* ſequens in affectu ſopo rifero, qui ab Ibnſina ſubeth dicitur, adhi bet, uti patet ex formulis ejus Mſtis.

℞. pulv. lil. convall. piij,
fol. majoran. pij,
rad. pyreth. ℥ß.
caſtori. g̃vj,

🜍i dſ

℈i dſt. aniſi,
ſuccin. ā gttij, M. f. pulvis.
S. Nieß-Pulver.

Tale Ptarmicum ♒us animales exci-
ndi gratia ſyncopticis inſufflatur naribus
tantum odor iisdem communicatur ad
taurandas eorum vires, heterogeneitates
novendas, ἀταξίας & eccentricitates tol-
das, quo ſui juris facti excubias antidhac
itas præſtare & cordis machinam influe-
oſſint, quale noviter Filiæ civis noſtratis
a ſine optimo ſucceſſu naribus admovi:

℞. eſſent. *caſtor.* ʒß.
♒us ✶ci,
fuliginis gttviij, M.

Somnus caſtoreo inquietis conciliatur,
ndo ſcilicet & gravando ♒us, impri-
carbonibus impoſito △itis, quod toto
fit apud noſtrates mulierculas, cum ſuf-
atione uterina laborantibus conſulere
unt, fumo autem poruli cerebri occu-
tur, concidunt, intra ſeſe ſubſident, ni-
que quod extus eſt curant.

Soda vel *Sodaon* denotat dolorem capitis
us illiusve partis diuturnum; huic affine
eſt

eſt ovum, cum vero curatio ferme conv
niat cum *Hæmicrania* ſuperius pertractat
Lectorem Benevolum, ne inutilibus rep
titionibus detineatur, eò remittimus.

De *ſtupore* quoque, obtuſa ſcilicet perc
ptione ſenſibilitatis, agere ſuperfluum duc
cum eadem fere ſuperioribus, imprimis §.
Paralyſi conſignata ſint, hinc tranſimus ad

§. XXXIV.

Caſtoreum mirum in modum Menſium ſu
preſſionem *urget &* ſecundinam,
potentiſſime uteri ſuffocationem *ſuppr*
mit, quod luce meridiana clarius eſt, n
ulla probatione indiget.

Additamentum Franci.

Deficiente ſanguinis ὀργασμῷ, vel ol
ſtructis uteri vaſis à particulis ſilveſtrib
balſamicas ſubjugantibus & ligantib9, me
ſtruum naturæ vectigal denegatur vel in
minuitur, his caſtoreum, quamvis, notan
etiam D. *Wedelio*, in morbis uteri, mag
ubi nervoſum genus laborat, quam obſtr
ē

sunt viæ, prosit penetrando, digerendo,
rimis, si debito tempore pro archei &
mutatione variante propinetur, resi-

Hoc quoque affirmat D. Gabriel Zwil
/ dicens: *Inter hæc quæ sanguinem den-
attenuant, fundunt, calidum & acrem
lunt, & vasorum oscula relaxant sunt præ-
a; castor. myrrh. rad. eryng. aristol. ne-
artemis. puleg.*

Hinc inde itaque variæ formulæ *castoreo*
estatæ ad hunc affectum directæ repe-
tur, in quibus non postremo loco po-
da sequens potio, qua ter repetita D.
cus Wolfartus Med. Memming. uxorem
holomæi Mozen curavit anno 1574.

℞. sir. v rad. ℥iß.
▽æ puleg.
artem.
mentastr. ā ℥j,
castor. opt. ℈j;
M. f. potio pro una dosi.

nno 1579. die 10. Novembris laborat
achii Günzpurgers ancilla bonæ famæ
nate & diminutis mensibus per 14. se-
pti-

ptimanas, cui Doctor *Joan. Wolfgangus*
bus quatuor diebus ante tempus conſt
circuitus ob conatum naturæ quæ tunc M
dicinam adjuvat, dedit ſequentes pilulas.

℞. Pill. fœtid.
myrrh. ā ℈ß.
caſtor. ℈j,
cum ▽a artemiſ. q. ſ. f. pill. com

Doctor *Stockerus caſtor.* acor. ſem. a
& apii ā propinat in potu cum vino ly
phato; vel in forma pilulari:

℞. de hier. picr. Gal. ʒj,
pill. fætid. ʒij,
agaric.
coloquint. ā ℈ß.

f. pill. cum vino decoctionis agar. &
ſtor. & formentur in totum XXXIV, ac
piantur iij pro vice, vel v.

Pilulæ factæ iij. ex ℈j *caſtorii.* datæ,
res experta provocando.

Uxori Organarii Johannis Sturmii p
partum ſuppreſſis menſtruis laboranti
Bartholomæus Wolfartus anno 1579. de
ante tempus ordinarium ſequens, qu
viarum obſtructionem aperuit, ſangui
q

alitatem inconvenientem ab humoribus
aſſis ortam emendavit, & menſes provo-
vit:

℞. Elect. de pſyll.
diaturbit. cum rhab. ā ℥ß.
caſtor. pulv. ʒß.
decoct. flor. & fruct. cum fol. ſen. q. ſ.
commiſce.

Sequentes pilulas Doctor *Chriſtophorus*
ngerlinus in tarditatem menſium Ancillæ
n. Licentiati Ludovici Pöcken cum ſuc-
ſſu:

℞. gumm. ſagapen. ✝to ſcill. ſolut. ʒiß.
ſpec. diaturbit. cum rhab. ʒß.
caſtor. opt. ℈j.
myrrh. ßj.
croc. ℈ß.
f. cum ▽a artemiſ. pilulæ parvæ.

Monialis Söfflingenſis Didica Weik-
annin laborans paucitate menſium, hoc
lvere curata a *Doctore Villingero* An-
 1646.

℞. fol. calaminth.
artemiſ.

puleg.
ſabin. ã ℈j,
ſem. ammeos.
leviſtic.
petroſel.
cymini ã ℈ß,
bacc. laur.
caſtor.
myrrhæ.
caſſiæ ligneæ ã ℈iß.
piper.
nuc. moſch. ã ℈ij,
ſacch. alb. ℥iß.
f. omnium pulvis ſubtiliſſimus.
S. Pülverlein auf 4. mal einzunehme

In contumaci menſium obſtructione *D*
ctoris Wedelii Pilulas aloëticas maracoſtin
cum *caſtoreo* & ♂te reformatas, expertus e
commendo. v. g.

℞. MPill. maracoſt. ʒj,
croc. ♂tis aperit. ⊕lati ℈j,
caſtor. ℈ß.
M. f. cum Elix. PP. Pill. per vices aſſ
mendæ.


App.

Apparentibus mensibus dolorificis, *casto-
um* ceu egregium carminativum se gerit,
od etiam ob particulas ℰosas, balsami-
s vim nervosum genus, nervosamq; uteri
bstantiam confortandi habet. Hinc mo-
laudatus *Wedelius* tale suadet emplastrũ:

℞. galb. in ✠ sol. & inspiss. ℥iij,
ℰi nucistæ,
balsam. peruv. ā ℈j,
castor. ℈ß,
ℰi succin. vel carm. M. gttiij,

Nuper in suppressione mensium virgini
imariæ præscripsi sequentes pilulas cum
vamine.

℞. gumm. sagap. ✠ ppt. ʒß.
extract. dictamn.
sabin.
ri lati. ā ℈j,
myrrh. rubr.
castor. opt. ā ℥vj,
croci austr. ℈ß.
ℰi dst. anth. gttviij,
f. cvm u. lil. convall. l. a. pilulæ XL.
. cum fæc. rad. ari. ad. pix. S. Pillen 5. auf
. mal.



Sequentibus præparantibus, alteran bus & confortantibus habita ratione agr temporis & homogeneitatis liquidi mult teste *Praxi mea*, virgines tam quam fœm nas ab hoc fœdissimo morbo liberavi.

℞. essent. absinth.
  castor. ā ℥j,
  ♒us ✶ci ℈ß.
  M. S. digestiv-Mixtur.

℞. ♒us aperit Penot. ℥ij,
  matric. Scult. ℥j,
  extract. *castor.* ǥvij,
  M. S. öfnende Mixtur.

℞. ♒iis fulig.
  myrrh. ā ℥j,
  essent. *castor.* ℈j,
  M. S. öfnender Geist.

℞. croc. ♂tis aperit.
  troch. de myrrh. ā ℥j,
  castor. opt. ℥ß.
  ♁ci sabin. dst. gttiij,
  M. öfnendes Pulver auf etlich mal.

℞. ex-

℞. extract. panchym. C.
castor.
scam. ♀at.
troch. alh. á ℥vj,
☍i dst. sabin. gttiiij,
cinam. gttij,
~us matricar. Scult. f. Pill. xxv.
S. sonderliche Mutter Pillen auf). mal.

In *suffocatione* sive *strangulatione uteri* careum præstantissimum exhibet usum, o infallibile præbet auxilium, quatenus asma hoc malignum & acre ob ⊖ volati- sibi admixtum, resolvit, attenuat, & aver- testibus heic fere opus non est, cum mu- rculæ nostræ hac passione oppressæ ad id nquam ad sacram anchoram confugiant; ic Doctor *Joannes Schaplerus* castoreum omnibus fere affectibus uteri, sive vere si- auctumno propinetur, conducibile lau- t.

D. *Christoph. Ehingerus* sequentes pilu- magnificat in *præfocatione uteri*:

℞. *castor.* puriss. ℈j,
myrrh.

aſ. fætid.. ā ℈ß.
ſtyracis ℈j,
formentur pilulæ xxv, cum oxymel.

Auc facit etiam *Elyſir uterinum* Docto
Caroli Eckoldi, quod frigiditatem uteri co
rigit, ſuffocationem tollit & menſtrua pr
movet:

℞. meliſſ.
artemiſ. ā ℥ij,
bryon.
zedoar. ā ʒvj,
angelic.
valerian. ā ℥iij,
rhab. monach. Fuchſ.
diptamn. alb.
bacc. laur. ā ℥ij,
diacalaminth. ℥iß.
cort. aurant. ʒß.
ſem. ocymi.
anif.
fœnic.
cardamom.
zingib. ā ℈ß.
caſtor.
🜄i juniper. ā ℥j,

nu

nuc. mosch.
caryophyll.
croc. ā ʒj,
spic. ʒß,
cont. contundantur & bene maceren-
ur in ▽a vitæ, per aliquot ♂ & ♀.

Anno 1632. die 16. Febr. Doctor *Mel-
erus* vocatur ad Jo. Sontagii Sartoris filiam
epissime *suffocatione uterina* affligentem, cui
ræscripsit extra paroxysmum sequentes pi-
ulas, & postea nullum amplius sensit:

℞. MPill. de hier. cum agaric.
extract. ā ℈iß.
pill. aromat. ℈ß.
pulv. sir.
troch. alh. ā g̃ij,
☍i anis. gttiiij,
castor. g̃ij,
M. f. l. a. Pil. cum ▽ meliss. xxxv. S.
Pillen.

Alias pilulæ sequentes, forsan *fœtus acu-
tissimi ingenii*, ab Hollando quodam C. Si-
belio dicto acceptæ, jam in variis affectibus
à me probatæ, heic loci citissime responde-
bunt:

℞. essent. opii Lang. ℥ß.
extract. *castor.*
croc. ā ʒß.
cinab. ♁ii rit. ppt.
bez. ♃al. ā ʒiß.
M. f. pill. ex ʒß. xxx.

Doctor *Jo. Michaelis* varias medicamentorum in suffocatione uterina formulas, quæ *castoreum* recipiunt, posteritati quoque medicæ reliquit, quas ob effectum tum in, tum extra paroxysmum excellentissimum hei silentio non præterire licet:

℞. ▽æ hirund. *cum castor.* ℥ij,
melisſ.
matricar. ā ℥j,
fæcul bryon. ʒj,
magist. matr. perlar. ℈ij,
mag. ♃. ℈j,
M. S. Stärck-Tränckleîn.

℞. spec. dia♃al. M. ʒij,
fæcul. bryon. ʒj,
mag. castor. ℈j.
M. S. Pulver auf etlich mal.
dosis ℈ß, ʒß. ad ℈ij,

℞. pulv.

℞. pulv. hyſter. A. ʒij,
fæc. bryon. ℈ij,
bez. ♃. ℈j,
magiſt. caſtor. ℥vj, M.

℞. ▽æ hirund. *cum caſtor.*
carbunc. ā ℥ij,
eſſent. *caſtor.* ʒj,
M. S. äuſſerlich Pulß-Waſſer / poteſt etiam applicari naribus.

℞. herb. ☿ial.
matricar.
rutæ,
meliſſ. ā mj,
rad. bryon.
leviſtic.
ariſtol. ⊙ ā ℥j,
agaric. in pet. lig. ʒiij,
bacc. laur. ℥ß.
coque in ſ. q. ▽æ com. colat.

℞. ℥vj, in quibus diſſolv.
Elect. hier. picr. cum agaric. ℥j,
caſtor. ℈j.
vitell. ovor. Nj. M. pro clyſtere.

℞. emplaſtr. uterin. Aug. q. ſ.
malaxetur 🜕o *caſtor*. I. ſ. A. & o. ſ. r. i
forma uſit.
S. Mutter-Pflaſter.
Tempore noctis applicari poteſt extr
paroxyſmum.

℞. pulv. cathol. noſtr. ℈j,
fæc. bryon. ℥vj,
🜔li hermaphrod. ℥iiij,
extr. *caſtor*. ℥iij, M.
S. Purgier-Mutter-Pülverlein auf
mal.

℞. MPill. fætid. ℈j,
ſcam. 🜍at.
reſin. gialap. ā ℥v.
cum eſſent. *caſtor*. f. l. a. Pill. adſper
fæc. bryon.
S. Pillen auf 1. mal.
Sequens *Elix*. *Michaelis* ſua laude no
carebit:

℞. herbb. meliſſ.
artemiſ.
puleg.

herb

herb. rorismar.
matricar.
ſalv.
☿ial.
rut.
majoran. ā mij,
flor. cheir. mj,
calend.
hyperic.
ſalv.
ſpic. ā piij,
radd. bryon. ℥iij,
leviſtic.
ariſtol. rot.
poeon. ā ℥ij,
dictamn. ℥j,
rub. tinctor.
angel. ā ℥iß,
antophyll. ʒiij,
bacc. laur. ℥ij,
caſſ lign. ver. ℥iß.
croc. orient. ℥ß.
ſem. paſtinac. ʒiij,
caſtor. ℥iij,

incíſ.

incis. irrorentur ∽ hermaphrod. e
min. ♂ & ♀, inf. ♁. ex herbis uterinis ab
stractum, vel ∽m meliss. & puleg.

Wedeliana mera sunt εὐπόριστα, imprim
Elixir ejusdem *uterinum* ex commistione *e*
sentiæ succini, castor. myrrh. bals. l. *simpl.* ad
dito momento *camphora*; his addi potest ur
gente necessitate *as. fœtida*, quo multarum
in cymbula fere Charontis jacentium vitam
larga DEI Altissimi clementia liberavi. Pro
batæ etiam virtutis est pulvis ejusdem se
quens:

℞. magist. succini.
castor.
♃is
fæcul. bryon. ā ℈j,
julor. nuc. jugl.
as. fœt. ā gr.j,
pulv. anodyn. cephal. gr.x.
M. f. Pulvis.

Imprimis laud. opiato cum *castoreo* mari-
tato per DEI gratiam quam plurimæ sanita-
ti restitutæ fuerunt.

Pulvis sequens etiam non contemnendæ
virtutis est.

℞. sem.

℞. sem. poeon. ℈j,
zedoar. ʒvj,
castor. ʒiii,
M. f. pulv. in vino malvatico assumendus.

Anno 1644. die 17. Januar. generos. Banissæ de Ilerdissen infestatæ *suffocatione uterina*, Doctor *Jacobus Zaemannus* felici side præscripsit sequens:

℞. ▽æ hirund. *cum castor.* ℥iij,
mirab. Lang.
♌us matric. D. Scult. ʒj, ℈ß,
laud. opiat. in M. S. dissol. ℈ß. M.
S. köstliches Mutter-Wasser.

Poma uterina heic loci utique sunt ma-
i valoris, ad ♌us animales excitandos
vapores ab utero deprimendos, hinc
nuniter in nodulum ex serico rubro spe-
s aptæ includuntur, atque naribus admo-
ıtur, exempli loco sit *pomum matricale*
emanni modo dicti Matronæ nobili præ-
ptum:

℞. galban.
castor. ā ℈ij,

fol.

fol. meliss.
citrar. ã pij, M.

f. pomum cum ſ. r. S. Mutter-Apfel.

Doctor *Berndinus* Domini Johannis R
thii patricii uxori ſequentem Pilam mat
calem ordinavit.

℞. *caſtor.* interioris, ℥j,
aſæ fœtid. ʒß.
fol. rutæ.
abrotan. ã pij,
ſem. rutæ. ʒj.
pulveriſentur & cum ſyndone rubro
Pila S. Mutter-Apfel.

Doctor *Joannes Stokerus* tale in eodem c
ſu ſuadet:

℞. *caſtor.* ʒij.
ſerap.
aſ. fœtid.
🜍is ã ℥ß.
incorporentur ſimul cum vino ✠to
f. pomum in ſindonem involutum.

Doctor *Joannes Melderus* olim fœmin
hyſtericæ talem Pilam miſit.

℞. c

℞. *castor.* ℈iiij,
āſæ fœtid. ℈j,
galban. ℈ß.
cum cera ſ. q. f. Pomum
S. Riech=Kugel.

Huc pertinet etiam Pila matricalis à D.
llingero, Dn. Matth. Faulhaberi uxori hy-
ericæ, caſtoreo honeſtata, præſcripta:

℞. aſ. fœtid. ℈i.
caſtor. ℈iß.
galb. ℈ij,
fol. majoran.
artemiſ.
puleg. ā pß.
cum ſind. rubr. fiat Pila matricalis ju-
e magnitudinis.
S. Mutter=Aepfelein.

Idem etiam virginæ ſacræ in cœnobio
ßflingenſi Eliſabethæ Wolffſtierin empla-
rum uterinum *caſtoreo* nobilitatum cum
ceſſu optimo præſcripſit:

℞. galban. el.
gumm. tacamahac. ā ℥ß.

pulv.

pulv. *castor.*
asæ fæt. ã ℈iß.
Mixta extendantur super aluta rot. a
palmæ manus magnitudinem & o
duc. sind. rubr. eleganter.
S. Mutter-Pflaster.

Doctor *Wedelius* aliud emplastrum pr
ponit:

℞. emplastr. de galb. ℥iß.
⊖is ♃is ʒß.
asæ fætid. ʒj,
☍i *castor.* q. s.
dst. rut. gttiiij, M. f. emplastrum

☍um umbilico *fœminæ*, hystericæ inu
ctum creberrime magnum exhibuit lev
men:

℞. ☍i *castor.*
laurin. ã ʒj,
dst. juniper. ʒß.
succin. gttvj,
galban. gttij, M.
S. äusserlich Mutter-Oel.

Hu

Huc facit etiam sequens emplastrum D. *Wilhelmi Rascalionis* ab Auctore *Anonymo* adnotatum & in *suffocatione uterina* laudatum.

℞. picis naval.
colophon. ā ʒvj,
gumm. ⁎ci,
bdell. ā ℥ß.
galb. ʒvj,
myrrh. ʒj,
storac. cal. ℈iiij,
terebinth. ℥j.
P. savin.
artemis. ā ʒij,
meliss.
puleg. ā ʒiß.
castor.
rad. valer.
bistort. ā ℈ij,
sem. dauc. ℈iiij,
sesel.
cim. in ā ʒj,
Elect. de bacc. laur. ℥ß.
Ol. rut. ℥iß.

menth. ℥j,

ceræ ℥vj,

gum. in 🜊to disol. f. s. a. Scutum M

tricale.

In *morbis hystericis* Doctor *Joh. Keller*
dictus *Berndin* sequentes pilulas multis ve
bis deprædicat:

℞. sem. levistic.
siler. mont.
dauc. cret.
poeon. ā ʒß.
rad. zedoar.
calam. arom.
angelic. ā ℈iß.
as. fætid. ℈ß.
castor.
myrrh. ā ʒß.
⊕is artemis.
absinth. ā ℈ß.

cum sir. è cort. citri formentur Pilul
magnitudine pis. deטtur ad pix.

S. Mutter-Kügelein oft zu brauchen.

Huc faciunt etiam *pilulæ hystericæ* a mo
do dicto *Berndin* Virgini sacræ in cœnobi
Ulmensi *Barbaræ Krafftin* præscriptæ.

℞. *ca*

℞. *castor. interior.* ℈j.
℞i succin. dst. gttj,
▽æ hirund. q. s. f. Pilulæ ij de-
☉entur.

§. XXXV.

Tremore *valde conducit; etiam hominem facit* vigilantem, *ita ut somnus nullam efficaciam atque virtutem habere potest.* ebilem visum *acuit, ac aufert* vertiginem, *uti eo uxorem quandam curavi, quæ neq; juxta neq; supra se oculos movere poterat:* tus *est etiam quidam Theologiæ studiosus, qui ob* vertiginem *suggestum sacrum ascendere noluit, usu autem* castorii *& auxilio DEI restitutus est.*

Additamentum Franci.

Tremorem ad amussim febricitans explibit: impedito enim ∽bus animalibus ficientibus legitimo per fibras nerveas nsitu pars quidem elevatur, ast gravitas depauperatos ∽us iterum eam deprit & quatit, qui in sanis est prodromus payseos, in paralyticis vero sanitatis, hinc edici remedia contra tremorem sua ita plicant, ut semper *castoreum* simul ingre-

 diatur,

diatur. Sic ex *incomparabilis Thonneri* Pr
xi Ms. *Clerico* cuidam ad tremorem man
um præſcriptum tale eſt·

℞. ung. nervin. ℨij,
🜔i *caſtor*. ℨiiß,
laurin.
vulpin.
nard. ā ℨiij, M. inungatur ſpin

Tremor capitis in Michaele *Faſtnacht* à
Martino Neufarto anno 1569. ita curatus

℞. elect. diaphænic. ℥j,
ſolv. cum 🜄 beton. q. ſ. adde *ca-*
ſtor. gr. vj, F. Potio.
℞. 🜔i laurin. ℥j,
rutac.
verm. terren. ā ℨj,
de *caſtor.* ℥ß.
ceræ parum pro ſpinæ inunctione

Doctor *Michaelis eſſentiam* & 🜔*um caſtor*
ceu optima *antitrymica* deprædicat. Paſto
in Altenmuhr tremore ex caſu per vj. di
laborabat, juſſit *D. Chriſtoph. Cellarius* appl
cari vinum malvaticum cum 🜔*o caſtor*. pro
b

mixtum calide cum pannis duplicatis, &
anno 1652. die 14. Aprilis restitutus fe-
iter. Quod *vigilias* inducat supra in *af-
tibus soporosis* sufficientissime tractatum,
omodo autem fiat in §. XXXII. audia-
ıs, hinc supervacaneum esset dicta & mox
tura dicere.

Castorei usus quoque in *affectibus oculo-
n* illustris est, imprimis ubi nervi optici
nubilantur, quo minus radii visivi pene-
re possint, idque dissipando, inhibendo,
us clarificando, & languentes debilesque
reando agit, si cum aliis pharmacis se-
enti modo etiam permisceatur.

Anno 1569. Dn. M. Leonhardus Hute-
coram me [*Doctore Eckoldo*] magnam
uit querimoniam, quod eminus objecta
nere non queat, hoc, *inquam*, est im-
cillitas visus, & dependet a paucitate
uum, necesse est, ut assumantur sequen-
quæ visum ut spero clarificabunt.

℞. aloes lot, ℈j,
MPill. luc.
cochiar. ā ℈ß.

castor. ℈j,
diagrid. ℥ij,
f. cum ſir. de ſtæch. Pill. xxv.

℞. fol. eufrag. ʒiij,
rad. valerian, ʒj,
ſem. fœnic. ʒij,
ſileris mont. ʒiß,
castor. ʒj,
coriandr. ℈ij,
cinam. ʒij,
macis ʒß,
galang. ℈j. M. f. diligenter pulv.
& miſtis adde ſpec. dianth. ℈ij, ſacch. q.
M. f. Tragea.

Anno 1580. Petro Kuchlin ad viſu[m] clarificandum ſequentem pulverem præ[-] ſcripſit D. *Marcus Wolfartus*:

℞. ſem. fœnic. ſubtiliter pulv. ℥j,
fol. majoran.
eufrag. ã ʒij,
castor. ʒß.
ſacch. alb. q. ſ. M. f. pulvis
detur in vino albo mane & veſperi.

Ann[o]

Anno 1621. Doctor *Jo. Schapplerus* Mar-
rethæ Veherin in dolore capitis & o-
thalmia fructuose præscripsit;

℞. Pill. cochiar.
lucis
☉ar. ā ℈j,
castor. ppt.
extract. helleb. ā ℈ß.
cum ▽a fœnic. formentur Pilulæ me-
diocres.

Doctoris *Salomonis Fischeri* Pilulæ anno
646. die 29. Septembris Dn. Riedlini Fi-
æ præscriptæ in hoc affectu, tales sunt:

℞. ol. rosat. ʒß.
lap. laz. ppt.
succin. ppt.
castor. opt. ā ℈j,
diagrid. ℈ij,
extract. fol. sen. ʒj,
valerian. ℈j,
☍i fœnic. gv.
M. f. pill. instar lentium dentur in scatula
S. Augen-Pillen.

Varia Pharmaca in *vertigine* à Præstä tissimis Medicis interne tam, quam exter adhibenda proferuntur, quæ quidem plu mum emolumenti præstant, ast *castore* his commixtum maximum certo addit po dus & virtutem, cum scilicet hoc vapor à cruditate ortos per venas & arterias ve triculis cerebri communicatos dissipet, ...us animales turbatos aperiendo in ord nem variis modis administratum redigat v. g.

℞. euphras. subt. pulv. ℥j,
rad. poeon.
valerian. ā ℥iß.
cum s. q. mell. anthos. f. Mixtura ad len tum △em, finita coctione adde sem. co riandr. ppt. ʒij,
castor. opt. ℈j,
cinam. ℈ij, M.

Hoc condito in *vertigine* feliciter usu est anno 1577. Franciscus Loschenbran dius Magister Ærarii ex ordinatione Do ctoris *Bartholomæi Wolfarti.*

In

In *vertigine* à debilitate ventriculi magnæ ſemper virtutis expertus eſt *Auctor Anonymus* in *experim. Med.* Mſtis hunc pulverem.

℞. ſpec. diagalang.
diacimin.
conf. anacard.
rad. pimpinell.
bacc. laur. ā ʒß.
caſtor. ℈ß. M. f. pulvis.

In vertigine cum ingenti capitis gravedine, dolore ventriculi a cibo, faciei rubedine & labiorum tremore, ſequentes pilulas cum optimo ſucceſſu accommodavi.

℞. MPill. de ſuccin. C.
extract. helleb. ā gxij,
ſucci chærefol. inſpiſſ. ℈ß.
⊖is ♀ri
dacrid. 🜍at. ā giij,
f. cum eſſent. *caſtor.* l. a. Pill. n.xxx.
obduc. fol. ☉is.

Doctor *Carolus Eckoldus* anno 1570. Viduæ Bartholomæi Rhemii vertigine obnoxiæ feliciter ſequentes pilulas præſcripſit:

℞. aloes epat.
valerian.
cubeb.
cardam.
calam. arom.
cinam.
caryophyll. ā ʒij,
castor.
ſem. coriandr.
nuc. moſch.
macis ā ℈j,
cum ſucco fœnic.f.pilulæ ad formam piſi.

D *Bart. Wolfartus* Anno 1571. Thomæ Lebzelteri viduæ interna reſpuenti cum ſucceſſu capiti impoſuit ſequentem ſacculum.

℞. *castor.* ℈ij,
rorismar.
ſerpill. ā ʒj,
meliſſæ. ʒß.
ſuccin. ℈j,
ſpic. ʒj,
nuc. moſch. ℈ß.
ambr. gij,

inciſ.

incis. g. m. & fiat sacculus lineus interpassatus.

Nec sequens frustra applicatum quod D. *Volfartus* Davidi Stürzelio membranario ıasit anno 1578.

℞. ℴℴi juniper.
spicæ ℥ß.
castor. ʒß.
mastic. ℈j, M.
quo illinatur spina & vertex capitis.

Paucis superioribus septimanis opifex eic loci cæparum appetentissimus placenım cum cæpis plurimis factam [nostr. wibel=Platz] desiderium levandi causa vide devorabat, ast sequebatur cum dolore apitis vehementi *vertigo*, ut de loco se moere non potuerit, multis frustra applicatis, ocatus dedi post emeticum consuetum, sequentem pulverem per triduum, cum perecto levamine.

℞. cinab. min. rit. ppt.
castor. opt.
ung. alcis ppt. ā ℈vj,
ambræ grys. ℈j.

ℴℴi

℞i dſt. coriandr. ʒiij, M.
f. pulvis S. Pülverlein in Lindenblüt⸗Wa-
ſer zu nehmen.

§. XXXVI.

Veſicæ meatus *aperit, & in multis aliis omni-*
de approbatum.

Additamentum Franci.

Caſtoreum in *nephritide* non ſerum reſti-
tans circa communem corporis noſtri ei di-
catam ſentinam liquando & fundendo tam
quam nervoſum genus à talismodi peregri-
neitate irritatum roborando cum εὐφορία
adhibetur, ut ita quaſi una fidelia duo deal-
bentur parietes.

Hinc appoſite D. *Jo. Harderus*: *acerbiſſima*
ſymptomata ſunt dolor renum excruciatus &
ſuppreſſio ⊡*æ, ad hæc lenienda varia habentur,*
præſertim vero & omnium maxime opium, ca-
ſtoreum & ℞*um amygd. dulc.*

Obſervavit hunc affectum anno 1579.
die 6. Julii D. *Laurentius Gualtherus Kuche-*
kius

us in Petro Neubronnero fullone, quem
quenti restitutum refert:

℞. sem. bismalv ℈j,
carab.
croc.
myrrh.
castor. ā ℈ß.
laud. opiat. gr iij,

incorporentur simul cum vino malvatico,
: pistillo calido in mortario calido diu
ermisceantur, ejus dentur gr iij, aut iiij.

Anno 1578. Eustachius Günzpurger *do-
re nephritico sæviente* cum vigiliis nimiis
aborabat, cui præscripsit Doctor *Wolfgan-
us Rabus*:

℞. *castor.*
lapid. spong. ā ℈ß.
sir. de papav.
🜄æ flor. chamom.
fragar.
petrosel. ā ℥j, M. & f. haustus.

Pilulas singulares castoreo claras D. *Mar-
lius* describit, quæ contra omnes dolores
calculo ortos valere asseritur.

℞. te-

℞. terebinth. ℥v.
ſem. cucum. mund.
apii, ā ʒij,
oculor. ♋rum. ʒiß.
caſtor. ʒß.
aſperg. pulveriſ. ▽a alkeking. & cum ſuc
co glycyrrh. f. pilulæ ex ʒj, xvj,

Jam ad finem Operis per DEI gratiam fe
re perventum; aſt cum alii dentur affectu
quibus pariter caſtoreum averſatur ; à E
Auctore noſtro plane omiſſos; in tranſitu &
quidem aliud agentes heic aliquot tange
mus;

Paucis videbimus quales in *febribus inter
mittentibus* præſtet virtutes;

Conducere ergo in his *caſtoreum* D. *Da
niel Fuchſius* in *Viſitat. Febricitantium* hisden
teſtatur verbis: *huc etiam facit aliquid, ab
ſinthium, caſtoreum & gentiana quæ obſtructio
nes auferunt cum robore.* D. *Ettmillerus* in
Praxi MSS. medica ſequentes habet:

℞. myrrh.
caſtor.
opopanac.

gen-

gentian.
absinth. ā ℈j, cum mithrid. f. pill. no. xxv.

has *ego* tali modo immuto:

℞. extract. gentian.
centaur. min.
castor. ā ℥vj,
☍i dst. caryophyll. gttiij,
laud. opiat. ℥iß. M.

f. l. a. Pill. no. xix. obd. fol. ☉is; & exhi-
eo bihorio ante Paroxysmum, cum scil. fer-
entum agitari incipiet; quibus in quam-
urimis præterito vere *nostram Ulmam* infe-
antes febres, variis ab aliis Medicis *irrito co-
itu* administratis, cito, tuto & jucunde, ope
ivina profligavi.

In *malo hypochondriaco* ubi *suffocatio* l. *infla-
ones ventriculi* imminent, si præcesserit
nema & potio lenitiva *castoreum* egregie se
erit, ceu nuper expertus in virgine nobili
quentibus restituta:

℞. ⊕li ♂tis ℥vij,
croc. ♂tis aperit. ʒij,

croc.

croc. auſtriac. ʒj.
caſtor. opt. ℈j.
☍i dſt. ſuccin. gttiij,
M. f. pulv. div. in vij. p. æq.

℞. eſſent. *caſtor.*
∾us chamom. rom. ā ʒj.
∾us ✳ci ℈j,
M. S. XL. Tröpflein auf j. mal.

Et in *Scorbuto*, maximam cum dicto affe-
ctu cognationem habenti adjumentum ad-
fert ſalutare, imprimis ſi difficilis reſpirati-
ſpuria quædam paralyſis, articulorum con-
tractio, vel totalis laſſitudo ſuperveniat, d-
quibus vero omnibus ſuo loco ſufficienti-
ſime eſt actum.

Fluor albus mulierum ſive earum *gonorrhæ*
notha fit, ſi, ſecundum Doctorem *Ettmill-
rum*, latex ſeroſus vitio digeſtionis prima-
rum viarum ex maſſa ſanguinea in uterum
copioſe emittitur, cui itidem totis caſto-
reum viribus reſiſtit. v. g.

℞. rad. torment.
ſymphyt. ā ʒij,
caſſiæ lign. ʒj,

oſte-

osteocoll. ℈j,
castor. ℈ß. f. pulvis.

Quo anno 1569. talis fluxus præmissis
ero præmittendis in Davidis Mœslini u-
ore à Doctore *Eckoldo* curatus.

Sequens à Doctore *Wedelio* approbatur:

℞. *castor.* ppt.
ebor.
succin. ppt. ā ℈ij,
coral. ℈j,
☍i cinam. gttij,
M. fiat pulvis.

In *casu ab alto* eôdem nomine suum usum
xhibet sæpissime, quatenus scilicet grumos
anguinis circa nervos restagnantes resol-
it, incidit & roborat, hinc Doctor *Zwikerus*
icit: *in casu bona est rubrica, bona est marga,*
ona rad. rub. tinct. sed omnium optimum ca-
oreum, quod ex proprietate sanguinem concre-
um resolvit.

Pastor in Altenmuhr *tremore ex casu* labo-
abat, jussit D. Christophorus Cellarius ut
pplicetur vinum malvaticum cum ☍o ca-
O stor.

ſtor. probe mixtum calide cum pannis di
plicatis, & ita reſtitutus.

Anno 1625. die 17. Julii, Præfectus He
denhaimenſis, Feiſt dictus, ebrius de equ
prope *Weſtheim* decidit, vocatus eſt laudat
Doctor *Cellarius*, & cum ſucceſſu dedit ſe
quentem potionem:

℞. pulv. ad caſum ʒj,
rad. pimpinell. ℈ij,
caſtor. odor. grav. ĝvj,
▽æ chærefol.
flor. tiliæ. ã ℥j,
🜊ti roſ. ℥ß.
S. Träncklein auf 1. mal wol aufgerühr
einzunehmen.

Lipothymia correptis etiam & interne &
externe dari poteſt, v. g. excitandi cauſ
cum aliis datum loco *ſternutatorii*, de qui
bus ſuperius videri licet.

Alias ſoleo ad ∾us agitandos naribus ad
hibere ſequentem mixturam:

℞. *eſſentiæ caſtor.*
∾us fulig. ã ʒß.
M. S. für die Naſen zu halten.

Do-

Doctor *Wedelius* magnificat ~um casto-
i obstructionem nervorum circa cor tol-
ntem, & ~ibus animalibus motum sal-
ım concedentem, laborabat fæmina pia
eic loci modo ex levissimo *terrore* frequen-
lipothymia, propinato haustu vini castoreo
ebriato de facto desinit ea laborare.

In *variolis* & *morbillis* nostrum tali virtu-
e est præditum, ut venenum illud innomi-
abile circa cor castra sua ponens ad peri-
heriam facillime per cutis porulos excer-
ere possit, ubi pustulæ millenæ se osten-
unt cum levamine & roboratione cordis,
inc Doctor *Joannes Melderus* sequentem
nixturam pro diversitate ætatis cochleatim
n quotidiano usu habebat:

℞. ▽æ fumar. ℥iij,
cordial. ℥j,
essent. *castor.* ʒj,
sacch. perlat. ℥ß. M.

Et *D. Ettmüllerus* in Praxi Msta nostrum
jusq; Tincturam pro speciali remedio heic,
abet, quod quidem credo, *castoreum* admo-
lum esse mirabile in expulsione exanthe-

mathum horum, dolorem ſcilicet ſedand
& venenoſitati reſiſtendo , modo pueriti
talismodi graveolentia admittantur, & ub
que perſuaderi poſſet.

In *lumbricis* pellendis etiam convenit
quatenus ob particulas amaras putredini re
ſiſtit, ob id Doctor *Eckoldus* ſuas pilulas ex
perientia comprobatas laudat:

℞. Pill. Ruf.
rhab. opt. ā ʒj,
caſtor. ℈j,
coloquint ppt. ℈ſ.
formentur pilulæ mediocres & dentu
xij. pro doſi, ſi non movebunt, augeatur nu-
merus.

Ante annos vj. menſe Junio Urſula
Maierin me convenienti & querenti de do-
lore cordis, dorſi, lipothymia frequentiori,
perpetuo dolore capitis & pruritu narium
ſupra allegatas pilulas (a decreſcente ita
reformatas propinavi:

℞. MPill. Ruf ℥xv,
extract. *caſtor.*

rhab.

rhab.
troch, alh. ā ʒii,
♁i dſt. abſinth. gttiiij,
M. f. l. a. pill. 21.
de quibus alvus ita ſoluta, ut innumerus
articularum vermium cum materia lactea
xcerneretur; motus etiam fuit fluxus men-
truus, qui purgantibus pergere prohibebat,
ſt præterolapſis tribus diebus, ſequenti
ulvere urgebam;

℞. rad. dictamn.
gentian.
contrayerv. ā ʒj,
C. C. uſt. ʒß.
caſtor. opt. ℈j,
♁i dſt. abſinth. q. ſ. ut retineat for-
nam pulveris ſubtiliſſimi, qui per vices da-
is *lumbricum viventem LX. ulnarum civilium*
bsque tenſione ulla per inferiora, nuda ve-
ítas! exturbavit, hinc *convaleſcens curæ meæ*
ntentiſſima valedixit, adhuc incolumis ab
s.

Caſtoreum ob particulas aromaticas &
alſamicas *cadavera mortuorum* ab incorru-
tibilitate & conſumtione vermium liberat,

 ceu

ceu ap. Auctores legere est, unicum D. *Le*
nem Wolfartum adducam : *ad eam* sc. cond
turam corporum, inquit, *pertinent, quæ putr*
dini resistunt, & carnem conservant, ubi opt
mum est & censetur myrrha, qua Magi Christu
parvulum donarunt, huic merito annumera
tur storax, colophon. menth, absinth. aloes, nu
musc. castoreum benzoē mastic. &c. & mul
alia quemadmodum vidi ante paucos annos
conditura Friderici III. Elect. Palat.

§. XXXIII.

Tandem vero quamvis inter venena, ab iis q
venenata animalia descripserunt, ponatu
nihilominus autem contra venenum usurp
tur, idcirco est constans ingrediens Theria
Andromachi, uti etiam adversus Aconitu
viscum, morsum ♏*num & aranearum, ite*
phalangiarum puncturas, noxas opii, & p
stem ipsam celebratur.

Testes ad aliquot annos durabiles, inquit D
Zwikerus, verum, & si bene vasculis asserva
tur ligneis clausis, ad annum octavum v
nonum perdurat; licet enim partibus bals

mic

nicis, 🜁eis & volatilibus gaudeat, tamen
ıb adjunctas gummi-resinosas & 🜄stres
articulas ligatæ quasi se explicare tam cito
ıequeunt; ast partibus prioribus ablatis
castoreum ceu inidoneum rejicitur.

Et illa inidoneitas duplici modo fieri pot-
ẹst, vel extorrefactione nimia partibus vola-
ilibus avolatis, & nil nisi cadaver remanet,
vel pauca, remanente humiditate, & ranco-
em, plurima symptomata secum ducens,
contrahit.

Heic etiam moneo, ne pulverisetur in
ısus annuos, cum citius corruptioni evo-
antibus particulis dictis 🜁eis fiat obno-
xium.

Interdum *renes castoris* exiccatæ pro vero
ıb impostoribus venduntur castoreo, inter-
dum plane factitium est ex plurimis rebus
fætidis, ✱co, sagapeno, oppopanace, asa
fætida, sanguine vel pinguedine castoris
mixtis, conflatum, & venundationi exposi-
tum, ast fibræ & pelliculæ, quibus legitimum
est intertextum, non videre dantur, id quod
infallibilis sophisticationis probatio erit; &
tale non rite præparatum, vel plane adulte-

 ratum

ratum a vett. noſtris inter venena numeratur.

Ceterum omni, quod nervoſum genu irritat, porulos cerebri coarctat, & particulas 🜍eas & volatiles figere intendit, totis viribus, aperiendo, agilitatem inducendo, & archæum oppreſſum quaſi excitando, contrait, & hinc antipathia *caſtorii* & *opii* patet ex diverſitate ſcilicet 🜍is in ambobus.

Peſtilentiæ caſtoreum reſiſtere in aprico eſt, & veteres tam, quam recentiores unanimiter fere conſentiunt, ipſisque præſidiis quæ ob ſingularem energiam inter alexipharmaca primarium poſſident locum, Theriacæ ſc. cœleſtis, quæ a multis pro extremo habetur, TRæ. bezoardicæ admiſcent, quatenus ſcilicet ob particulas ſupra dictas amaras & balſamico-aromaticas putredini repugnat, & craſin ſanguinis conſervat; aſt cum experientia mille rationes ſuperet, de peſte inexpertus magis audiam expertos, quam his illis rationibus, quamvis perſpicuis, manifeſtare inexperientiam meam.

§ XXXVIII.

Hocce igitur nobile animal egregiam utilitatem in Medicina habet ac præbet, & pleraque ipſemet expertus fui: non laudibus illud ſupra modum attollo, ſed quia iſtam quam optime meretur, hæc ex rei veritate aſſero. Alii etiam pro utili agnoverunt, uti Dn. Doctores Auguſtani in Pharmacopœa *id trigeſima vice optimis compoſitis aſſignarunt. Si quid in hoc erravi, B. L. ſciat me eſſe hominem, ac ſcientiam meam eſſe imperfectam. Si vero aliquid utilitatis ineſt, ſit Gloria DEO in æternum, qui faciat ut indies doctiores evadamus.*

Hoc *Marius*, illud *ego* de hoc nobili animalculo, in Medicina valde conducibili; reſtant plura, cum impoſſibile fuerit, omnes affectus heic tangere, ſufficit mihi monſtraſſe *Leonem* ex unguibus; pergat alius, quia uni viro non eſt datum omnia noviſſe, tali modo opus ad majorem deducetur perfectionem.

Concludo cum Epiſcopo Hipponenſi; *Ego fateor, me ex eorum numero eſſe conari, qui*

proficiendo ſcribunt, & ſcribendo proficiunt, unde ſi aliquid vel incautius vel indoctius poſitum eſt à me, quod non ſolum ab aliis qui id videre poſſunt, merito reprehenſum eſt, verum etiam eſt à me ipſo, nec mirandum eſt nec dolendum.

DEO oMnIs ſcIentIæ & ſapIentIæ VIVo & aVrIfero fontI sIt LaVs æVa,

FINIS.



Manu-



MANUSCRIPTA quæ in his Exercitationibus occurrunt.

ANonymi Auctoris Experimenta Medica.
D. Jacobi Barneri Chemia Philosophica.
D. Jo. Sebastiani Blossii Ulmensis Praxis medica.
D. Seb. Blossii Physici Ulmensis Practica.
D. Christophori Cellarii Physici Windsheimensis Passionale Medicum.
D. Caroli Eckoldi Ulm. Medicinalia historica.
D. Christophori Ehingeri Patricii Loimiatri Ulmensis consilia Medicinalia & alia.
Fr. Erhardi Monachi Ulmensis scriptum.
D. Michaelis Ettmilleri PP. Lips. Dispp. Pathologicæ, collegium chirurgicum, chemicum & Praxis medica.
D. Christophori Fingerlini Loimatri Ulm. Praxis quotidiana.
D. Salomonis Fischeri Practica medica.

D. Jo.

D. Jo. Arnoldi Friderici PP. Jenensis Comment. ad Praxin Jonston.

D. Danielis Fuchsii Phys. Ulm. visitatio febricitantium.

D. Friderici Fuchsii Physici Ulmens. curationes.

D. Georgii Geigeri Physici Ulmensis Praxis.

D. Petri Hoeneri Physici Wormaciensis experimenta.

D. Joannis Harderi Physici Geislingensis Expertus Rupertus.

D. Moysis Heldii Medici Nosodochii Ulmensis Praxis.

D. Joannis Kelleri, dictus Berndin, Physici Ulmensis curæ & experimenta.

D. Laurentii Gualtheri Kuchelii Physic. Ulm. Praxis medica.

D. Simperti Linsii Medici Memmingens. Curæ.

D. Joannis Marii Physici Ulmensis Praxis.

D. Joannis Melderi Physici Ulmensis Practica.

D. Georgii Balthasari Mezgeri PP. Tubingensis commentar. ad Praxin Jonstoni.

D. Joannis Michaelis PP. Lipsiens. Comment. ad Praxin Jonstoni, Annotationes ad Chemiam Rolef. Pharmacop. Schroederi &c.

D. Joan-

D. Joannis Michelii Medici Austriaci Opus Practicum.

Fr. Benedicti Milleri zu Taugendorf Experim.

D. Martini Neufarti Physici Ulmensis Liber Medicus.

D. Georgii Noesleri PP. Altorf. Lectiones Publ.

D. Jo. Wolfgaogi Rabi Physici Ulmensis collectanea Practica.

D. Georgii Renzii Medici Kirchheim. tres decades medicinalium.

D. Guerneri Rolefincii PP Jenensis Formulæ medicinales, & de Simplicibus.

D. Joannis Sagittarii Medici Norici Experimenta medica.

D. Joannis Schappleri Physici Ulmensis Linea quotidie ducta.

D. Joannis Sculteti Physici Ulmensis Praxis.

D. Joannis Stockeri Medici Ulmensis Praxis medica.

D. Sebastiani Stromaieri Physici Ulmensis Praxis medica.

D. Augustini Thonneri Physic. Ulmensis Practica.

D. Davidis Verbezii Physic. Ulm. Curationes Ulmenses.

D. Joan-

D. Joannis Reguli Villingeri Physici Ulm. Praxis.

D. Joannis Vogtii Medici loimici Ulmensis Passionarium.

D. Eliæ Waldneri Medici Memmingensis Calendarium Medicum.

D. Jacobi Waldschmidii PP. Marburg. hora publicæ ad Hartmannum.

D. Georg. Wolfgangi Wedelii PP. Jenensis. Comment. de morbis mulierum. de Simplicibus. Collegium Casuale. Lectiones Publicæ. de formulis. &c.

D. Joannis Widemanni Physici Ulm. Praxis.

D. Bartholomæi Wolfarti Physici Ulmensis Opus Practicum.

D. Marci Wolfarti Medici Memming. Practica.

D. Leonis Wolfarti Physici Ulmensis de conditura cadaverum & Observationes Medicæ.

D. Jacobi Zæemanni Physici Ulmensis, Praxis.

D. Adami Zwikeri Medici Memming. de Amphibiis & Curationes Medicæ.

D. Gabrielis Zwillingii, dictus Didymus, Repositum medicum.

JOAN-

JOANNES FRANCUS UL-MENSIS MEDICINÆ DOCTOR.

ἀναγραμματικῶς

MICAS IN CORDE DEO CARUS, EN NON SIS LUMEN ? FIAT.

Evolutio.

QUi Jovæ *CARUS*, Patriæ fit sæpius ingens
lumen, & is Generi fax micat alta suo:
FRANCE! *micas in corde DEO carus*, benedicto,
en non sis Patriæ *lumen*, honosque Tuis ?
Dispereat quivis dubitans, sic turba novena
Musarum, *fiat*, Phœbus & ipse jubet.

Hoc quale-quale mnemosynon debitæ gratitudinis in saltem contestanda, vicem L. M. Q. P. BIBERACI.

C. S. N. P. L. C. S. B. L. P. E. O.

Plinius

Plinius.

Ardua res eſt vetuſtis, novitatem dare; novis, auctoritatem; obſoletis, nitorem; obſcuris, lucem; faſtiditis, gratiam; dubiis, fidem; omnibus vero naturam; & naturæ ſuæ omnia; itaque etiam non aſſecutis voluiſſe abunde pulcrum & magnificum eſt.

